

GRAD ZADAR
Narodni trg 1
23 000 Zadar

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

**DAVANJE KONCESIJE KOMUNALNE DJELATNOSTI OBAVLJANJA
DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA ZADRA
DIMNJAČARSKA PODRUČJA BROJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8**

Sadržaj:

- Upute ponuditeljima
- Ponudbeni list – Prilog 1.
- Ponudbeni list – za zajednicu ponuditelja – Prilog 1.a.
- Izjava o nekažnjavanju – Prilog 2.
- Izjava o tehničkoj sposobnosti - Prilog 3.
- Prijedlog Ugovora o koncesiji – Prilog 4.
- Plan dimnjačarskih područja
- Cjenik dimnjačarskih usluga

Zadar, veljača 2022.

UPUTE PONUDITELJIMA

1. OPĆI PODACI O DAVATELJU KONCESIJE

1.1. Davatelj koncesije

Naziv: Grad Zadar, **Gradsko vijeće**

Sjedište: Narodni trg 1, 23 000 Zadar

OIB: 09933651854

Broj telefona: 023 208-177

Broj telefaksa: 023 213-916

Internetska adresa: www.grad-zadar.hr

E-mail: gradonačelnik@grad-zadar.hr

1.2. Odjel /osoba zadužena za kontakt

Upravni odjel za financije

Renata Vukašina

Broj telefona: 023 208-165

E-mail: renata.vukasina@grad-zadar.hr

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Josipa Svirčić

Broj telefona: 023 208-121

E-mail: josipa.sviracic@grad-zadar.hr

1.3. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Davatelj koncesije u sukobu interesa u smislu odredbi čl. 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16).

1.4. Procijenjena vrijednost koncesije

Procijenjena vrijednost jedne koncesije za razdoblje trajanja koncesije iznosi 200.000,00 kuna, a za svih osam koncesija 1.600.000,00 kuna, na temelju procijenjenog prihoda koji će koncesionar ostvariti naplatom od krajnjih korisnika usluga za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji i naknade za koncesiju.

1.5. Evidencijski broj

Evidencijski broj: K-1/2022

2. VRSTA I PREDMET KONCESIJE

Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra.

2.1. Priroda i opseg djelatnosti koncesije

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti - obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra, što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje u skladu s propisima o zaštiti od požara, Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova („Glasnik Grada Zadra“, broj 16/13), Planom dimnjačarskih područja Klasa: 363-01/14-01/133, Ur. br: 2198/01-2-14-2 od 21. ožujka 2014. godine, Cjeniku dimnjačarskih usluga („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/14) te drugim aktima i uputstvima Grada Zadra.

Grad Zadar zadržava pravo izmjene ili donošenje nove odluke kojom se uređuju dimnjačarski poslovi, a koncesionar je obavezan pridržavati se iste.

2.2. Mjesto obavljanja koncesije

Područje Grada Zadra dimnjačarska područja broj 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Dimnjačarska područja definirana su Planom dimnjačarskih područja koji je sastavni dio ove Dokumentacije.

2.3. Broj koncesija

8 (osam) - svaki ponuditelj može se natjecati za sva dimnjačarska područja. Ponuditelj koji se želi natjecati na više od jednog dimnjačarskog područja, mora dostaviti onoliko zasebnih ponuda za koliko se područja natječe. U jednoj ponudi obavezan je dostaviti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom preslici, dok u drugoj odnosno drugima može dostaviti traženu dokumentaciju u običnoj preslici.

2.4. Rok trajanja koncesije

Koncesija se daje na vrijeme od 4 godine od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

2.5. Rok početka koncesije: istekom prethodnog ugovora o koncesiji za pojedino dimnjačarsko područje.

3. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Davatelj koncesije isključit će ponuditelja iz postupka davanja koncesije:

1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotreba u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotreba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotreba položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotreba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (»Narodne novine« 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

2. ako je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti.

3. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka davanja koncesije.

Obrazac izjave (Prilog 2.) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Davatelj koncesije može tijekom postupka radi provjere okolnosti iz točke 3.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz ove točke, Davatelj koncesije može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 3. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 1. i 3.

3.2. Davatelj koncesije isključit će ponuditelja iz postupka davanja koncesije

ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako mu, sukladno posebnom propisu, plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije ili
- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ili
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

3.3. Lažni podaci

Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.

Naručitelj će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja.

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja.

4. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA

4.1. Davatelj koncesije isključit će ponuditelja iz postupka davanja koncesije:

- ako je nad ponuditeljem otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
- ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
- ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti

-izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ili

-važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta (ako se ne izdaje prethodno navedeni izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti) ili

-izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni izvod odnosno dokument – ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja.

5. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST

Ponuditelji u postupku dodjele koncesije moraju dokazati svoju: pravnu i poslovnu sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost za obavljanje koncesije.

5.1. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST

Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi dostaviti:

- Ispravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije – ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Sukladno Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ br. 42/08, 114/11 i 143/13) obavljanje dimnjačarskih usluga je vezan obrt za obavljanje kojeg se traži majstorski ispit.

Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi dostaviti:

- Dokaz o položenom majstorskom ispitu. Ponuditelj koji nema položen majstorski ispit ili ima položen majstorski ispit, ali ne ostvaruje prava u svezi s radnim odnosom radom u obrtu, obvezan je dostaviti dokaz (presliku radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) da ima zaposlenog djelatnika, u punom radnom vremenu, koji ima položen majstorski ispit.

- Prava što ih Zakon o obrtu priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, priznaju se i osobama koje na dan 1. srpnja 1994. godine imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit. Dokazuje se dostavljanjem uvjerenja o stručnoj spreml i preslikom radne knjižice.

- Ponuditelj pravna osoba dužna je u ponudi dostaviti dokaz o položenom majstorskom ispitu za minimalno jednog dimnjačara koji je zaposlen kod ponuditelja u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme što dokazuje rješenjem nadležnog upravnog tijela.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

5.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

Za utvrđivanje tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji su dužni dostaviti sljedeće:

5.2.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak davanja koncesije i tijekom tri godine koje prethode toj godini pružao dimnjačarske usluge.

Ponuditelj je dužan priložiti potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru ili o urednom izvršavanju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. Potvrda mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ugovornih strana,
- predmet ugovora, datum zaključenja ugovora i vrijeme trajanja koncesije,
- iznos koncesijske naknade,
- datum i mjesto izdavanja potvrde,
- navod jesu li poslovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni, odnosno da li se uredno izvršavaju u slučaju da se radi o ugovorima koji su zaključeni i koncesija za njih još traje.

5.2.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da će za cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji imati na raspolaganju dovoljan broj dimnjačara odnosno minimalno jednog (1) dimnjačara za jedno (1) dimnjačarsko područje.

Minimalna razine stručne sposobnosti:

Jedan (1) dimnjačar za (1) dimnjačarsko područje

Ukoliko se Ponuditelj javlja za više dimnjačarskih područja, koja su predmet ovog postupka davanja koncesije, mora dokazati da će za cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji imati na raspolaganju dovoljan broj dimnjačara odnosno minimalno jednog (1) dimnjačara za jedno (1) dimnjačarsko područje.

Prihvatljiv način dokazivanja prethodno navedenog davatelj koncesije određuje u obliku Izjave potpisane i pečatom ovjerene od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta kojom se ponuditelj obvezuje da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj zaposliti dovoljan broj dimnjačara uz poštivanje uvjeta jedan (1) dimnjačar za jedno (1) dimnjačarsko područje koja su predmet ovog postupka davanja koncesije.

Davatelj koncesije može prije donošenja odluke o davanju koncesije od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke dostavi ažurirane popratne dokumente:

- popis dimnjačara, uz poštivanje uvjeta jedan (1) dimnjačar za jedno (1) dimnjačarsko područje
- dokaz o stručnoj spremi - svjedodžbe o položenoj državnoj maturi / maturi iz koje je razvidno da je stekao SSS za obavljanje poslova dimnjačara

5.2.3. Dokaze o tehničkoj opremljenosti za obavljanje dimnjačarskih poslova, odnosno dokaz da ponuditelj raspolaže potrebnom osnovnom opremom i uređajima za obavljanje čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje i to:

- 1) 1 (jedna) garnitura dimnjačarskog alata (odgovarajuće četke za mehaničko čišćenje kotlova, dimnjaka, dimovodnih kanala i štednjaka koji su priključeni na sve vrste energenata, ljestve, dimnjačarski partviš),
- 2) aparat za mjerenje nepropusnosti dimnjaka,
- 3) aparat za mjerenje dimnih plinova,
- 4) uređaj za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla,
- 5) industrijski usisavač.
- 6) video kamerom za snimanje dimnjaka sa video zapisom,
- 7) uređajem za mjerenje podtlaka u dimnjaku,
- 8) računalom.

Prihvatljiv način dokazivanja raspolaganja prethodno navedenim davatelj koncesije određuje u obliku Izjave o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je gospodarskom subjektu na

raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora (Prilog 3.). Izjava mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i ovjerena pečatom. Svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja i pisani latiničnim pismom.

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja se može, ako je potrebno, osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa. U ovom slučaju zajednica ponuditelja mora dokazati davatelju koncesije da će imati na raspolaganju nužne resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, primjerice dostavljanjem ugovora kojim se ti gospodarski subjekti obvezuju staviti na raspolaganje svoje resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

Zajednica ponuditelja je dužna davatelju koncesije dostaviti akt kojim se uređuju međusobni odnosi ponuditelja unutar zajednice.

Članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaraju za provedbu ugovora o koncesiji, Gospodarski subjekt može se u postupku davanje koncesije radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno tehničke i stručne sposobnosti, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Davatelju koncesije da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

6. NAKNADA ZA KONCESIJU

Najniži četverogodišnji (vrijeme trajanja koncesije) iznos naknade za jedno dimnjačarsko područje iznosi 40.000,00 kuna.

7. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.

8. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA

Alternativne ponude nisu dopuštene.

9. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

9.1. Ponuditelj dostavlja ponudu s naznačenim iznosom naknade za dimnjačarsko područje za koje se natječe koji mora biti iskazan kao jedinični zbroj u kunama ponuđene fiksne naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji (četverogodišnji iznos naknade).

9.2. Iznos naknade piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

10. VALUTA U KOJOJ IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU MOŽE BITI IZRAŽENA

Hrvatska kuna

11. ROK VALJANOSTI PONUDE

90 dana od dana otvaranja ponuda

12. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA

12.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

– Ponuditelji dostavljaju bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika na iznos od 5.000,00 kuna za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti.

Odabrani ponuditelj može i uplatiti novčani polog u iznosu od 5.000,00 kuna koji se uplaćuje putem naloga za plaćanje na račun GRAD ZADAR - IBAN: HR5924070001852000009, poziv

na broj HR68 7706 - OIB gospodarskog subjekta, s naznakom: jamstvo za ozbiljnost ponude, evid.br. K-1/2022.

12.2. JAMSTVO ZA UREDNO OBAVLJANJE KONCESIJE

- Izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji, dostaviti dvije (2) bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kuna, a radi osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu, ako jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji ne bude dostavljeno davatelju koncesije u roku određenom ovom dokumentacijom.

13. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najvišom ponuđenom naknadom za koncesiju. Ukoliko na nadmetanje pristignu ponude s istom ponuđenom naknadom za koncesiju, kao povoljnija bit će odabrana ona koja je zaprimljena ranije.

14. JEZIK I PISMO NA KOJIMA PONUDA MORA BITI NAPISANA

Hrvatski jezik, latinično pismo

15. ROK ZA PREDAJU PONUDA

Krajnji rok za podnošenje zatvorene ponude je 25.04.2022.g. do 13,00 sati.

Ponuda, sa svim priložima određenim u dokumentaciji za nadmetanje, mora biti zaprimljena na adresi davatelja koncesije najkasnije do isteka navedenog roka i sata. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

16. BITNI UVJETI UGOVORA ILI PRIJEDLOG UGOVORA

U skladu s priloženim prijedlogom ugovora

17. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA

17.1. Oblik i način izrade ponude

17.1.1. Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje.

17.1.2. Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati ni nadopunjavati.

17.1.3. Ponudbeni list se predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom.

17.1.4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (prekrižiti pogrešan tekst, ne koristiti korektor ili druge načine brisanja), s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

17.1.5. Ponuda se povezuje jamstvenikom, a mjesto vezanja jamstvenika ponuditelj će ovjeriti pečatom. U tako uvezanoj ponudi mora označiti svaku stranicu rednim brojem kroz ukupan broj stranica ponude ili obratno. Ponuda mora biti uvezana na način koji onemogućava naknadno vađenje ili umetanje stranica.

17.1.6. Jamstvo za ozbiljnost ponude (bjanko zadužnica) ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom.

17.1.7. Ponuda sa svim traženim priložima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

17.1.8. Ponuditelj mora dostaviti zasebnu ponudu za dimnjačarsko područje za koje se natječe.

17.2. Sadržaj ponude

Svaka ponuda mora sadržavati:

- 17.2.1. naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i sjedište ponuditelja te adresu pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte,
- 17.2.2. osobne, stručne, tehničke, pravne i poslovne uvjete (točke 3., 4. i 5. ove Dokumentacije),
- 17.2.3. Iznos naknade za koncesiju u kunama (četverogodišnji iznos) koju ponuditelj upisuje u ponudbeni list
- 17.2.4. rok valjanosti ponude,
- 17.2.5. dokaz o jamstvu,
- 17.2.6. datum i pravovaljani potpis ponuditelja,
- 17.2.7. potpisani i pečatom ovjereni prijedlog ugovora (Prilog 4.)

17.3. Dostava ponuda

- 17.3.1. U pisanom obliku u zatvorenoj omotnici. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno u pisarnicu davatelja koncesije na adresu GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar, s nazivom i adresom ponuditelja, s napomenom „Javno nadmetanje – koncesija dimnjačarski poslovi – ne otvaraj“
- 17.3.2. Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude.
- 17.3.3. Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme prema redosljedju zaprimanja.
- 17.3.4. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

18. IZMJENA PONUDE I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

- 18.1. U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
- 18.2. Nakon isteka roka za dostavu, ponuda se ne smije mijenjati, već samo pojasniti ili dopuniti i to u postupku pregleda i ocjene ponuda na poziv davatelja koncesije sukladno odredbama članka 34. st. 5.,6.,7., 8., 9. i 10. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17,107/20).
- 18.3. Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebne dopune, izmjene ili ispravci dokumentacije za nadmetanje, u skladu s posebnostima davanja predmetne koncesije, ona se dopunjava, mijenja ili ispravlja, a ako je potrebno dopunjava se, mijenja ili ispravlja i objava obavijesti o namjeri davanja koncesije, a rok za dostavu ponuda po potrebi se odgovarajuće produljuje.
- 18.4. Davatelj koncesije obvezan je osigurati pravovremenu dostupnost promjena dokumentacije za nadmetanje, svim gospodarskim subjektima koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku davanja koncesije.

19. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I JAVNOG OTVARANJA PONUDA

- 19.1. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, kao i u Gradu Zadru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, 23000 Zadar, svakog radnog dana od 7:00 – 15:00 sati.
- 19.2. **Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 25.04.2022.g. do 13,00 sati**, bez obzira na način dostave, na adresu: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar.
- 19.3. Stručno povjerenstvo za koncesiju izvršit će otvaranje ponuda **25.04.2022.g. u 13,00 sati** u Maloj vijećnici, Zadar, Narodni trg 1.
- 19.4. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlaštene predstavnici ponuditelja i druge ovlaštene osobe.
- 19.5. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlaštene predstavnici ponuditelja i Stručno povjerenstvo za davanje koncesije. O javnom otvaranju

ponuda sastavlja se zapisnik koji se bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.

19.6. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima neotvorene.

20. DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

20.1. Odluku o davanju koncesije donosi Gradsko vijeće Grada Zadra nakon što Stručno povjerenstvo za koncesiju pregleda i ocijeni ponude i na prijedlog Stručnog povjerenstva za koncesiju u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

20.2. Odluku o davanju koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dužan je dostaviti bez odgode svakom ponuditelju i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

21. POTPISIVANJE UGOVORA O KONCESIJI

21.1. Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite ugovor o davanju koncesije smije se sklopiti kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

21.2. Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od 10 dana od trenutka kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna, a taj rok se može produžiti u opravdanim slučajevima određenim posebnim zakonom, dokumentacijom za nadmetanje i u skladu s člankom 37. stavkom 1. točkom 10. Zakona o koncesijama.

21.3. Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku, a potpisuju ga ovlaštena osoba davatelja koncesije i odabrani koncesionar.

21.4. Sklapanjem ugovora o koncesiji, odnosno njegovim stupanjem na snagu, koncesionar stječe prava i preuzima obvezu obavljanja djelatnosti iz ugovora o koncesiji.

21.5. Ako odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o koncesiji ili u određenom mu roku ne dostavi jamstva za uredno obavljanje ugovora o koncesiji ili dokaz o raspolaganju za dimnjačare poštujući uvjet jedan (1) dimnjačar za jedno (1) dimnjačarsko područje, davatelj koncesije može donijeti novu odluku o davanju koncesije sa sljedećim rangiranim ponuditeljem kao odabranim, te mu ponuditi potpisivanje ugovora. Novu odluku o davanju koncesije davatelj koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti preporučenom pošiljkom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

22. NAKNADA ZA IZRADU PONUDE

Bez naknade.

23. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije može se izjaviti žalba u roku od 10 dana u pisanom obliku neposredno ili poštom preporučeno Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb).

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalbeni postupak se provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje javna nabava, a koje se odnose na otvoreni postupak.

Žalba se izjavljuje u roku deset dana od dana:

- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, u odnosu na sadržaj obavijesti o namjeri davanja koncesije, odnosno dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

PONUDBENI LIST

1. Naziv naručitelja: GRAD ZADAR

Narodni trg 1, 23000 Zadar

2. Naziv ponuditelja: _____

Sjedište (mjesto i adresa): _____

Telefon/fax: _____

E-mail: _____

OIB _____

Broj žiro računa _____

Odgovorna osoba: _____

Osoba za kontakt: _____

3. Predmet koncesije:

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra, dimnjačarsko područje broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 za razdoblje od 4 godine.

4. Ponuđena visina naknade za koncesiju

BROJ DIMNJAČARSKOG PODRUČJA	IZNOS NAKNADE U KUNAMA (za vrijeme trajanja koncesije – 4 godine) /četverogodišni iznos/	
	BROJKOM	SLOVIMA

Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je Davatelj koncesije stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom postupka i s uvjetima za provođenje koncesije te nudimo pružanje koncesije u skladu s navedenom dokumentacijom.

5. Rok valjanosti ponude

U _____

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

PONUDBENI LIST- ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA

1. Naziv naručitelja: GRAD ZADAR

Narodni trg 1, 23000 Zadar

2.Zajednica ponuditelja:

2.a. Članovi zajednice ponuditelja:

Naziv člana zajednice ponuditelja: _____

Sjedište (mjesto i adresa): _____

Telefon/fax: _____

E-mail: _____

OIB _____

Broj žiro računa _____

Odgovorna osoba: _____

Osoba za kontakt: _____

Naziv člana zajednice ponuditelja: _____

Sjedište (mjesto i adresa): _____

Telefon/fax: _____

E-mail: _____

OIB _____

Broj žiro računa _____

Odgovorna osoba: _____

Osoba za kontakt: _____

Naziv člana zajednice ponuditelja: _____

Sjedište (mjesto i adresa): _____

Telefon/fax: _____

E-mail: _____

OIB _____

Broj žiro računa _____

Odgovorna osoba: _____

Osoba za kontakt: _____

Naziv člana zajednice ponuditelja: _____

Sjedište (mjesto i adresa): _____

Telefon/fax: _____

E-mail: _____

OIB _____

Broj žiro računa _____

Odgovorna osoba: _____

Osoba za kontakt: _____

2.b. Osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice ponuditelja:

3. Predmet koncesije:

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra, dimnjačarsko područje broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 za razdoblje od 4 godine.

4. Ponuđena visina naknade za koncesiju

BROJ DIMNJAČARSKOG PODRUČJA	IZNOS NAKNADE U KUNAMA (za vrijeme trajanja koncesije – 4 godine) /četverogodišnji iznos/	
	BROJKOM	SLOVIMA

Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je Davatelj koncesije stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom postupka i s uvjetima za provođenje koncesije te nudimo pružanje koncesije u skladu s navedenom dokumentacijom.

5. Rok valjanosti ponude

U _____

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

IZJAVA

Kojom ja _____
(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe/ fizičke osobe obrtnika

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12,56/15, 61/15)
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12,56/15, 61/15)
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje)

U _____ dana, _____ 2022.

* Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje pravne osobe ili obrtnika, te naveden datum potpisa
- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika

IZJAVA O TEHNIČKOJ SPOSOBNOSTI

kojom
ja _____

(ime i prezime, OIB/MB)

kao ovlaštena osoba za zastupanje

(naziv i sjedište gospodarskog subjekata)

potvrđujem da gospodarski subjekt u svojstvu ponuditelja raspolaže:

Redni broj	Naziv sredstva/opreme
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

U _____ **M.P.** _____
(mjesto i datum) (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

NAPOMENA:

Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Prilog 4.

GRAD ZADAR, Zadar, Narodni trg 1, _____, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije)

i

(u daljnjem tekstu: Koncesionar), **z a k l j u č u j u**

PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra

Članak 1.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra, Klasa: _____, Ur.broj: _____ od _____ 2022. godine, dana je Koncesionaru, koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području broj _____

Koncesionar preuzima obvezu obavljanja povjerenih mu dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Koncesionar se obvezuje dimnjačarske poslove obavljati kontinuirano u skladu s propisima o zaštiti od požara, Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Glasnik Grada Zadra", broj 16/13), Planom dimnjačarskih područja Klasa: 363-01/14-01/133, Ur. br: 2198/01-2-14-2 od 21. ožujka 2014. godine, Cjeniku dimnjačarskih usluga ("Glasnik Grada Zadra", broj 3/14) te drugim aktima i uputstvima Grada Zadra.

Članak 3.

Koncesionar se obvezuje da će s danom primjene ovog Ugovora, u sjedištu tvrtke imati instaliran telefon, s dvadeset četvero satnim dežurstvom, svakog radnog dana.

Članak 4.

Koncesionar se obvezuje da će u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora, u najmanje 3 lokalna glasila, objaviti telefon tvrtke, kao i imena dimnjačara i njihovih telefonskih brojeva, po pojedinim dimnjačarskim područjima.

Članak 5.

Ovaj Ugovor zaključuje se na rok od četiri godine, računajući od _____ 2022. godine do _____ 2026. godine.

Članak 6.

Ugovorne strane utvrđuju da Koncesionar ima dovoljan broj izvršitelja / dimnjačara i potrebno stručno osoblje, sukladno danj Ponudi i posjeduje dostatna poslovna sredstva za obavljanje poslova koncesije.

Članak 7.

Ugovorne strane utvrđuju da su cijene iz cjenika za obavljanje dimnjačarskih usluga iz članka 2. ovog Ugovora nepromjenjive za razdoblje trajanja koncesije.

Koncesionar je dužan u roku od osam dana od dana primjene ovog Ugovora izvjesiti cjenik dimnjačarskih usluga na vidljivom mjestu u sjedištu tvrtke.

Članak 8.

Koncesionar se obvezuje nadoknaditi Davatelju koncesije, odnosno trećim osobama svaku štetu koja nastane izvođenjem ugovorenih radova.

Članak 9.

Nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova vršit će Davatelj koncesije putem Komunalnog redarstva ili druge imenovane stručne osobe od Davatelja koncesije.

Članak 10.

Radi dobrog izvršenja ovog Ugovora Koncesionar prilaže Ugovoru jamstvo za koncesiju (dvije bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn).

Članak 11.

Koncesionar je obvezan plaćati naknadu za koncesiju. Naknada za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji (četverogodišnji iznos) u iznosu od _____ kuna uplaćuje se u šesnaest (16) obroka u tromjesečnim iznosima po _____ kuna, na račun Grada Zadra, broj HR5924070001852000009 poziv na broj 26 7749 _____, i to:

- prvi obrok do _____ godine,
- drugi obrok do _____ godine,
- treći obrok do _____ godine,
- četvrti obrok do _____ godine.
- peti obrok do _____ godine,
- šesti obrok do _____ godine,
- sedmi obrok do _____ godine,
- osmi obrok do _____ godine.
- deveti obrok do _____ godine,
- deseti obrok do _____ godine,
- jedanaesti obrok do _____ godine,
- dvanaesti obrok do _____ godine.
- trinaesti obrok do _____ godine,
- četrnaesti obrok do _____ godine,
- petnaesti obrok do _____ godine,
- šesnaesti obrok do _____ godine.

Članak 12.

Koncesija prestaje:

- ispunjenjem zakonskih uvjeta (istekom vremena iz članka 5 ovog Ugovora, smrću Koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je data koncesija),
- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa (Davatelj koncesije može jednostranom izjavom raskinuti ovaj Ugovor u cijelosti ili djelomično, ukoliko Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtjeva javni interes)
- prestankom obavljanja djelatnosti Koncesionara,
- otkazom Ugovora o koncesiji,
- odustajanjem Koncesionara od Ugovora o koncesiji,
- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,
- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava

Članak 13.

Davatelj koncesije može otkazati ovaj Ugovor u slijedećim slučajevima:

- ako Koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,
- ako Koncesionar ne obavlja djelatnost koncesije sukladno odredbama ovog Ugovora, odnosno na drugi način ne poštuje odredbe ovog Ugovora,
- ako Koncesionar postupi protivno odredbama važećih propisa kojima se regulira djelatnost koncesije,
- ako Koncesionar tijekom realizacije ovog Ugovora prestane ispunjavati uvjete u pogledu stručnog osoblja i opreme,
- ako Koncesionar prenese na treću osobu svoja prava iz ovog Ugovora bez prethodnog odobrenja Davatelja koncesije
- ako stupe na snagu propisi koji onemogućavaju obavljanje djelatnosti koncesije sukladno odredbama ovog Ugovora

Članak 14.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja ovog Ugovora, svojevrijemno odustane od ovog Ugovora, dužan je nadoknaditi Davatelju koncesije štetu nastalu zbog svojevrijemnog odustajanja, uz otkazni rok od 60 dana.

Članak 15.

Izmjene i dopune ovog Ugovora podliježu istom postupku kao i zaključivanje istog.

Članak 16.

Za sve što nije utvrđeno ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 17.

Za rješavanje sporova iz ovog Ugovora i povodom njega, ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zadru.

Članak 18.

Ovaj ugovor sklapa ovlaštena osoba Davatelja koncesije s Koncesionarom, na temelju članka 54. st. 5. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj: 69/17, 107/20) i Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra, Klasa: _____, Ur. br: _____ od _____ 2022. godine.

Članak 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a primjenjuje se od _____ 2022. godine.

Članak 20.

Ovaj Ugovor zaključuje se u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka (izvornika), od kojih 5 (pet) za Davatelja koncesije, a 2 (dva) za Koncesionara.

Klasa:363-01/21-01/226

Urbroj: 2198/01-

Zadar, _____ 2022.

DAVATELJ KONCESIJE

KONCESIONAR

GRAD ZADAR

PLAN DIMNJAČARSKIH PODRUČJA

Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09, 28/10 i 3/13), i članka 6. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Glasnik Grada Zadra", broj 16/13), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **21. ožujka 2014.** godine, **d o n o s i**

P L A N DIMNJAČARSKIH PODRUČJA

I.

U Gradu Zadru, zavisno o broju stambenih, poslovnih i drugih zgrada, te o broju i veličini dimnovodnih objekata, utvrđuju se dimnjačarska područja i to:

1. DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 1 OBUHVAĆA:

- **Zona 1A**
Područje omeđeno dijelom Liburnske obale, Istarskom obalom, Obalom kralja Petra Krešimira IV do ulice Zore Dalmatinske, ulicom Zore Dalmatinske, ulicom Braće Vranjana, ulicom Dalmatinskog sabora do Liburnske obale.
- **Zona 1B**
Područje omeđeno od križanja ulica Antuna Gustava Matoša i Krešimirove obale, Krešimirovom obalom do ulice Grge Novaka, od ulice Grge Novaka morskom obalom do Obale kneza Domagoja, Obalom kneza Domagoja, ulicom Antuna Gustava Matoša do križanja s Krešimirovom obalom.

2. DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 2 OBUHVAĆA:

- **Zona 2A**
Područje omeđeno ulicom Zore Dalmatinske, ulicom Braće Vranjana, ulicom Dalmatinskog sabora do Liburnske obale, Liburnskom obalom, Obalom kralja Tomislava, Zrinsko-Frankopanskom ulicom do ulice Ljudevita Posavskog, ulicom Ljudevita Posavskog do ulice Nikole Šubića Zrinskog, ulicom Nikole Šubića Zrinskog do ulice Marka Marulića, ulicom Marka Marulića do bazena na kupalištu „Kolovare“, morskom obalom uključujući uvalu Foša, Obalom kralja Petra Krešimira IV do ulice Zore Dalmatinske.
- **Zona 2B**
Područje omeđeno od križanja ulice Matije Gupca i Krešimirove obale, Krešimirovom obalom do ulice Grge Novaka, morskom obalom do granične crte naselja Kožino, sjeverno uz graničnu crtu naselja Kožino do državne ceste D306, državnom cestom D306 do ulice Matije Gupca, ulicom Matije Gupca do križanja s Krešimirovom obalom.

3. DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 3 OBUHVAĆA:

Područje omeđeno od bazena na kupalištu „Kolovare“ ulicom Marka Marulića do ulice Nikole Šubića Zrinskog, ulicom Nikole Šubića Zrinskog do ulice Ljudevita Posavskog, ulicom Ljudevita Posavskog do Zrinsko-Frankopanske ulice, Zrinsko-Frankopanskom ulicom do ulice Put Murvice, ulicom Put Murvice do ulice dr. Franje Tuđmana, ulicom dr. Franje Tuđmana do ulice Ante Starčevića, ulicom Ante Starčevića do ulice Franka Lisice, ulicom Franka Lisice do križanja sa Biogradskom cestom, Biogradskom cestom do križanja sa Gaženičkom cestom, Gaženičkom cestom do rječice Ričina, rječicom Ričina do ušća te morskom obalom do bazena na kupalištu „Kolovare“.

4. DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 4 OBUHVAĆA:

Područje omeđeno od križanja ulice dr. Franje Tuđmana i ulice Put Murvice, ulicom Put Murvice do ulice Ante Starčevića, ulicom Ante Starčevića do Zagrebačke ulice, Zagrebačom ulicom do Musapstana, te naselja: Crmo i Babindub, od Babinduba uz graničnu crtu Općine Bibinje do državne ceste D8, Gaženičkom cestom do Biogradske ceste, Biogradskom cestom do ulice Franka Lisice, ulicom Franka Lisice do ulice Ante Starčevića, ulicom Ante Starčevića do ulice dr. Franje Tuđmana, ulicom dr. Franje Tuđmana do ulice Put Murvice.

5. DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 5 OBUHVAĆA:

Područje omeđeno od križanja Obale kneza Branimira i ulice Stjepana Radića, ulicom Stjepana Radića do ulice Domovinskog rata, ulicom Domovinskog rata do ulice Put Stanova, ulicom Put Stanova do ulice Put Dukića, ulicom Put Dukića do Trogirske ulice, Trogirskom ulicom do Varaždinske ulice, Varaždinskom ulicom do ulice Put Murvice, ulicom Put Murvice do Zrinsko-Frankopanske ulice, Zrinsko-Frankopanskom ulicom do Trga kneza Višeslava, Trgom kneza Višeslava do Obale kneza Branimira, Obalom kneza Branimira do ulice Stjepana Radića.

6. DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 6 OBUHVAĆA:

▪ Zona 6A

Područje omeđeno od križanja Obale kneza Branimira i ulice Stjepana Radića, Obalom kneza Branimira do ulice Ivana Mažuranića, ulicom Ivana Mažuranića do ulice dr. Franje Tuđmana, ulicom dr. Franje Tuđmana do ulice Put Nina, ulicom Put Nina do ulice Kažimira Zankija, ulicom Kažimira Zankija, ulicom Hrvatskog sabora do ulice Put Biliga, ulicom Put Biliga, Splitskom ulicom do ulice Domovinskog rata, ulicom Domovinskog rata do ulice Stjepana Radića, ulicom Stjepana Radića do Obale kneza Branimira.

▪ Zona 6B

Naselja na otocima: Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava i Silba.

7. DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 7 OBUHVAĆA:

▪ Zona 7A

Područje omeđeno od križanja ulice Ivana Mažuranića i ulice dr. Franje Tuđmana, ulicom dr. Franje Tuđmana do ulice Put Nina, ulicom Put Nina do ulice Matije Gupca, ulicom Matije Gupca, ulicom Antuna Gustava Matoša te morskom obalom do ulice Ivana Mažuranića.

▪ Zona 7B

Naselja: Kožino, Petrčane.

8. DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 8 OBUHVAĆA:

▪ Zona 8A

Od granične crte s Gradom Ninom i granične crte sa naseljem Kožino, državnom cestom D306 do ulice Kažimira Zankija, ulicom Kažimira Zankija, ulicom Hrvatskog sabora do ulice Put Biliga, ulicom Put Biliga, Splitskom ulicom do ulice Domovinskog rata, ulicom Domovinskog rata do ulice Put Stanova, ulicom Put Stanova do ulice Put Dukića, ulicom Put Dukića do Trogirske ulice, Trogirskom ulicom do Varaždinske ulice, Varaždinskom ulicom do ulice Put Murvice, ulicom Put Murvice do ulice Ante Starčevića, ulicom Ante Starčevića, Zagrebačkom ulicom do granične crte s Općinom Poličnik, graničnom crtom Općine Pločnik do granične crte s Gradom Ninom, graničnom crtom Grada Nina do granične crte s naseljem Kožino i križanja s državnom cestom D306.

▪ Zona 8B

Dio lučko industrijske zone Gaženice od ušća rječice Ričina, omeđeno rječicom Ričina do Gaženičke ceste, Gaženičkom cestom do granične crte s Općinom Bibinje okomito na obalu, te morskom obalom do ušća rječice Ričina.

II.

Granice dimnjačarskih područja iz točke I. ovog Plana, prikazane su i grafičkim prilogom koji je sastavni dio ovog Plana.

III.


Stupanjem na snagu ovog Plana, stavlja se izvan snage Plan dimnjačarskih područja, Klasa: 363-01/04-01/01, Ur. broj: 2198/01-1/3-04-2 od 12. studenoga 2004. godine.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/14-01/133
URBROJ: 2198/01-2-14-2
Zadar, 21. ožujka 2014.



GRADONAČELNIK
Božidar Kažmeta, dipl.ing.



2010 2011

- 16
- 28
- 84
- 5
- 24
- 25
- 27
- 29
- Linha de transporte público

Mapa da cidade de São Paulo
 em perspectiva 3D



DIMNJAČARSKO PODRUČJE BROJ 6 - ZONA 3 - NASELJENJA OTOCIMA : BRGULJE, ZAPUNTEL, MOLAT, SILBA, OLIB, PREMUDA, IST, RAVA, VELI IZ, MALI IZ

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA



GLASNIK GRADA ZADRA

Godina: XXI 24. veljače 2014. Broj:3

Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10 i 3/13), članka 16. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova („Glasnik Grada Zadra“, broj 16/13) i pozitivnog mišljenja Savjetodavnog tijela za javne usluge, Kl: 307-01/14-01/01; Ur.br:2198/01-3/14-2 od 4. veljače 2014.g. **Gradonačelnik Grada Zadra dana 5. veljače 2014. god. donosi**

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena (kn)
1.	Dimnjačarski poslovi u obiteljskim kućama do P+2 kata	//	//
1.1.	Čišćenje dimnjaka - obračun po dimnjaku	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifru 1.1.			
<ul style="list-style-type: none">pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
1.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	65,00 kn
Specifikacija za šifru 1.2.			
<ul style="list-style-type: none">obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
1.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	105,00 kn
Specifikacija za šifru 1.3.1.			
<ul style="list-style-type: none">smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
1.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	130,00 kn
Specifikacija za šifru 1.3.2.			
<ul style="list-style-type: none">smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
1.4.1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u obiteljskim kućama mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	70,00 kn
1.4.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u obiteljskim kućama starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	75,00 kn
1.4.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	75,00 kn
Specifikacija za šifre 1.4.1., 1.4.2. i 1.4.3.			
<ul style="list-style-type: none">pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima.Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859			

Specifikacija za šifru 1.5.																												
<ul style="list-style-type: none"> pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimnovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimnovodne cijevi 																												
1.6.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	100,00 kn																									
Specifikacija za šifru 1.6.																												
<ul style="list-style-type: none"> pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. 																												
1.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	250,00 kn																									
1.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 1.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	40,00 kn																									
Specifikacija za šifre 1.7.1. i 1.7.2.																												
<ul style="list-style-type: none"> ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost dimnjaka i usporediti nepropusnost s niže navedenim dopuštenim stopama propuštanja sukladno normi HRN EN 1443, instrument na kraju mjerenja daje ocjenu zadovoljava li dimnjak ili ne. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis sistema</th> <th>Tip</th> <th>Ispitni tlak</th> <th>Dopuštena stopa propuštanja po m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Podtlačni dimnjak</td> <td>N1</td> <td>40 Pa</td> <td>7,20 m³/h</td> </tr> <tr> <td>N2</td> <td>20 Pa</td> <td>10,80 m³/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pretlačni ispušni sistemi</td> <td>P1</td> <td>200 Pa</td> <td>0,36 l/min</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>200 Pa</td> <td>7,20 l/min</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Visokotlačni ispušni sistemi</td> <td>H1</td> <td>5000 Pa</td> <td>0,36 l/min</td> </tr> <tr> <td>H2</td> <td>5000 Pa</td> <td>7,20 l/min</td> </tr> </tbody> </table>				Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²	Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h	Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min	P2	200 Pa	7,20 l/min	Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min	H2	5000 Pa	7,20 l/min
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²																									
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h																									
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h																									
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min																									
	P2	200 Pa	7,20 l/min																									
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min																									
	H2	5000 Pa	7,20 l/min																									
1.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	140,00 kn																									
1.8.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 1.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	20,00 kn																									
Specifikacija za šifre 1.8.1. i 1.8.2.																												
<ul style="list-style-type: none"> ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima. 																												
1.9.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	350,00 kn																									
Specifikacija za šifru 1.9.																												
<ul style="list-style-type: none"> vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimnovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati. 																												

1.10.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	120,00 kn
Specifikacija za šifru 1.10.			
<ul style="list-style-type: none"> mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom 			
1.11.1.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po ložištu	kom	70,00 kn
1.11.2.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW - obračun po ložištu	kom	130,00 kn
Specifikacija za šifre 1.11.1. i 1.11.2.			
<ul style="list-style-type: none"> obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar. 			
1.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	100,00 kn
Specifikacija za šifru 1.12.			
<ul style="list-style-type: none"> pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. 			
1.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	25,00 kn
Specifikacija za šifru 1.13.			
<ul style="list-style-type: none"> zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe 			
2.	Dimnjačarski poslovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama	//	//
2.1.1.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi do 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	40,00 kn
2.1.2.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi preko 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	48,00 kn
Specifikacija za šifre 2.1.1. i 2.1.2.			
<ul style="list-style-type: none"> pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima 			
2.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	65,00 kn
Specifikacija za šifru 2.2.			
<ul style="list-style-type: none"> obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar. 			
2.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	105,00 kn
Specifikacija za šifru 2.3.1.			
<ul style="list-style-type: none"> smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar. 			
2.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	130,00 kn
Specifikacija za šifru 2.3.2.			
<ul style="list-style-type: none"> smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar. 			
2.4.1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u zgradama mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	95,00 kn

2.4.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u zgradama starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	140,00 kn
2.4.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	140,00 kn
Specifikacija za šifre 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3.			
<ul style="list-style-type: none"> pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru. nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859 			
2.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	30,00 kn
Specifikacija za šifru 2.5.			
<ul style="list-style-type: none"> pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi 			
2.6.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	165,00 kn
Specifikacija za šifru 2.6.			
<ul style="list-style-type: none"> pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. 			
2.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	320,00 kn
2.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	50,00 kn
Specifikacija za šifre 2.7.1. i 2.7.2.			
<ul style="list-style-type: none"> ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost dimnjaka i usporediti nepropusnost s niže navedenim dopuštenim stopama propuštanja sukladno normi HRN EN 1443, instrument na kraju mjerenja daje ocjenu zadovoljava li dimnjak ili ne. 			
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min

2.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	150,00 kn
2.8.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	30,00 kn
Specifikacija za šifre 2.8.1. i 2.8.2.			
<ul style="list-style-type: none"> ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima. 			
2.9.1.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza u zgradi do 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	300,00 kn
2.9.2.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza u zgradi iznad 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	370,00 kn
Specifikacija za šifre 2.9.1. i 2.9.2.			
<ul style="list-style-type: none"> vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati. 			
2.10.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	140,00 kn
Specifikacija za šifru 2.10.			
<ul style="list-style-type: none"> mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom 			
2.11.1.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po ložištu	kom	80,00 kn
2.11.2.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW - obračun po ložištu	kom	135,00 kn
Specifikacija za šifre 2.11.1. i 2.11.2.			
<ul style="list-style-type: none"> obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar. 			
2.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	120,00 kn
Specifikacija za šifru 2.12.			
<ul style="list-style-type: none"> pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. 			
2.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnljenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifru 2.13.			
<ul style="list-style-type: none"> zacrnljenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe 			
3.	Dimnjačarski poslovi u poslovnim zgradama	//	//
3.1.1.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera do 30 cm - obračun po dužnom metru	m'	15,00 kn
3.1.2.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera većeg od 30 cm - obračun po dužnom metru	m'	20,00 kn
3.1.2.1.	Za čišćenje priključnih cijevi fizičkim ulaskom dimnjačara u iste dodatno se naplaćuje - obračun po dužnom metru	m'	45,00 kn

Specifikacija za šifre 3.1.1., 3.1.2. 3.1.2.1. <ul style="list-style-type: none"> pod čišćenjem dimnjaka i priključnih cijevi podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima 			
3.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka - obračun po m ³	m ³	350,00 kn
Specifikacija za šifru 3.2. <ul style="list-style-type: none"> obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka. 			
3.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	160,00 kn
Specifikacija za šifru 3.3.1. <ul style="list-style-type: none"> smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka. 			
3.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	190,00 kn
Specifikacija za šifru 3.3.2. <ul style="list-style-type: none"> smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka. 			
3.4.1.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine do 10 m i do Ø 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	410,00 kn
3.4.2.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine od 10 m do 20 m i do Ø 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	480,00 kn
3.4.3.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine veće od 20 m s izdavanjem nalaza dodatno se naplaćuje - obračun po dužnom metru	m'	25,00 kn
3.4.4.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka promjera većeg od 30 cm s izdavanjem nalaza dodatno se naplaćuje - obračun po dužnom metru	m'	15,00 kn
Specifikacija za šifre 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. i 3.4.4. <ul style="list-style-type: none"> pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijском nadzoru. nalaz se izdaje po dimnjaku sa pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Izvanredni pregled dimnjaka provodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859 			
3.5.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	390,00 kn
Specifikacija za šifru 3.5. <ul style="list-style-type: none"> pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste „C“ prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP – P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP – P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova sa pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. 			

3.6.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	815,00 kn																									
3.6.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.6.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	260,00 kn																									
<p>Specifikacija za šifre 3.6.1. i 3.6.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost dimnjaka i usporediti nepropusnost s niže navedenim dopuštenim stopama propuštanja sukladno normi HRN EN 1443, instrument na kraju mjerenja daje ocjenu zadovoljava li dimnjak ili ne. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis sistema</th> <th>Tip</th> <th>Ispitni tlak</th> <th>Dopuštena stopa propuštanja po m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Podtlačni dimnjak</td> <td>N1</td> <td>40 Pa</td> <td>7,20 m³/h</td> </tr> <tr> <td>N2</td> <td>20 Pa</td> <td>10,80 m³/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pretlačni ispušni sistemi</td> <td>P1</td> <td>200 Pa</td> <td>0,36 l/min</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>200 Pa</td> <td>7,20 l/min</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Visokotlačni ispušni sistemi</td> <td>H1</td> <td>5000 Pa</td> <td>0,36 l/min</td> </tr> <tr> <td>H2</td> <td>5000 Pa</td> <td>7,20 l/min</td> </tr> </tbody> </table>				Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²	Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h	Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min	P2	200 Pa	7,20 l/min	Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min	H2	5000 Pa	7,20 l/min
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²																									
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h																									
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h																									
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min																									
	P2	200 Pa	7,20 l/min																									
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min																									
	H2	5000 Pa	7,20 l/min																									
3.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	530,00 kn																									
3.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	120,00 kn																									
<p>Specifikacija za šifre 3.7.1. i 3.7.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima. 																												
3.8.1.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine do 10 m i do Ø 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	640,00 kn																									
3.8.2.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine od 10 m do 20 m i do Ø 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	880,00 kn																									
3.8.3.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine veće od 20 m) kamerom s izdavanjem nalaza dodatno se naplaćuje - obračun po dužnom metru	m'	15,00 kn																									
3.8.4.	Vizualni pregled dimnjaka (promjera većeg od 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza dodatno se naplaćuje - obračun po dužnom metru	m'	15,00 kn																									
<p>Specifikacija za sve šifre 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3. i 3.8.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati. 																												
3.9.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	140,00 kn																									
<p>Specifikacija za šifre 3.9.</p> <ul style="list-style-type: none"> mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom 																												
3.10.1.	Mehaničko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	300,00 kn																									
3.10.2.	Mehaničko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	0,8 kn																									
<p>Specifikacija za šifre 3.10.1. i 3.10.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik ložišta. 																												

3.10.3.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	350,00 kn												
3.10.4.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	0,9 kn												
Specifikacija za šifre 3.10.3. i 3.10.4. <ul style="list-style-type: none"> obuhvaća strojno mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom uređaja za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik ložišta. 															
3.10.5.	Strojno kemijsko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	470,00 kn												
3.10.6.	Strojno kemijsko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	1,2 kn												
Specifikacija za šifre 3.10.5. i 3.10.6. <ul style="list-style-type: none"> obuhvaća strojno kemijsko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom visokotlačnog perača za kemijsko čišćenje plameno-dimne strane kotla. 															
3.10.7.	Konzervacija ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	300,00 kn												
3.10.8.	Konzervacija ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	0,8 kn												
Specifikacija za šifre 3.10.7. i 3.10.8. <ul style="list-style-type: none"> obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite. 															
3.10.9.	Za čišćenje kod tekućeg goriva cijena čišćenja ložišta snage do 400 kW dodatno se naplaćuje - obračun po ložištu	kom	70,00 kn												
3.10.10.	Za čišćenje kod tekućeg goriva cijena čišćenja ložišta snage veće od 400 kW dodatno senaplaćuje - obračun po kW	kW	0,8kn												
Specifikacija za šifre 3.10.9. i 3.10.10. <ul style="list-style-type: none"> dodatna naplata iste je vrijednosti za sve vrste čišćenja (mehaničko, strojno mehaničko i strojno kemijsko). 															
3.11.1.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 100 kW - obračun po ložištu	kom	300,00 kn												
3.11.2.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	450,00 kn												
3.11.3.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod srednjih ložišta - obračun po ložištu	kom	520,00 kn												
3.11.4.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod velikih ložišta - obračun po ložištu	kom	610,00 kn												
Specifikacija za šifre 3.11.1.,3.11.2.,3.11.3. i 3.11.4. <ul style="list-style-type: none"> pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. mała, srednja i velika ložišta (uređaji za loženje) su (niže navedena podjela ložišta vrijedi za sve stavke ovog Cjenika): <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>UREĐAJ ZA LOŽENJE</th> <th>KRUTO GORIVO I GORIVO OD BIOMASE</th> <th>TEKUĆE I PLINSKO GORIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mali</td> <td>> 0,1 do 1 MW</td> <td>> 0,1 do 3 MW</td> </tr> <tr> <td>Srednji</td> <td>> 1 do 50 MW</td> <td>> 3 do 50 MW</td> </tr> <tr> <td>Veliki</td> <td>> 50 MW</td> <td>> 50 MW</td> </tr> </tbody> </table>				UREĐAJ ZA LOŽENJE	KRUTO GORIVO I GORIVO OD BIOMASE	TEKUĆE I PLINSKO GORIVO	Mali	> 0,1 do 1 MW	> 0,1 do 3 MW	Srednji	> 1 do 50 MW	> 3 do 50 MW	Veliki	> 50 MW	> 50 MW
UREĐAJ ZA LOŽENJE	KRUTO GORIVO I GORIVO OD BIOMASE	TEKUĆE I PLINSKO GORIVO													
Mali	> 0,1 do 1 MW	> 0,1 do 3 MW													
Srednji	> 1 do 50 MW	> 3 do 50 MW													
Veliki	> 50 MW	> 50 MW													
3.12.1.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 100 kW - obračun po ložištu	kom	80,00 kn												
3.12.2.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	115,00 kn												

3.12.2.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	115,00 kn
3.12.3.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod srednjih ložišta - obračun po ložištu	kom	150,00 kn
3.12.4.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod velikih ložišta - obračun po ložištu	kom	180,00 kn
Specifikacija za šifre 3.12.1., 3.12.2., 3.12.3. i 3.12.4.			
<ul style="list-style-type: none"> • zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla • dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe 			
4.	PRILOG CJENIKU	//	//
4.1.	Cijena za jedan norma sat iznosi	h	65,00 kn
4.2.	Kod poslova koji se izvode na krovu norma sat iznosi	h	80,00 kn
Specifikacija za šifre 4.1. i 4.2.			
<ul style="list-style-type: none"> • norma sat naplaćuje se za sve ostale dimnjačarske poslove koji nisu predviđeni Cjenikom. 			

Ostale odredbe

U svim jediničnim cijenama „DIMNJAČARSKIH USLUGA“ uključeno je sljedeće:

- Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka („Odluka“ čl.7.),
- Vođenje evidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka („Odluka“ čl.13.),
- Izrada kontrolnih listova zgrade, dimovodnog objekta i uređaja za loženje („Odluka“ čl.13.).

Navedeno se mora izraditi i voditi u elektroničkom obliku, te trajno čuvati („Odluka“ čl.14.).

Usluga se ima pravo naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu ako se usluge iz Cjenika obavljaju:

- izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja
- prema posebnom nalogu komunalnog redara
- na poziv korisnika usluge

Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno čišćenje, zaračunava se vrijeme samo za čišćenje.

Ako se usluge iz Cjenika obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena ili za vrijeme državnih praznika i blagdana, ima se pravo zaračunati stvarni trošak.

Ako dimnjačar vrši usluge na otocima i naseljima koji pripadaju Gradu Zadru (Petrčane i Kožino) izvan redovnog čišćenja, a na poziv stranke, putne troškove i dnevnice posebno zaračunava prema važećim propisima.

Za odvoz čađe na deponij iz poslovnih zgrada ima se pravo zaračunati stvarni trošak deponiranja materijala uz obavezni dokaz o deponiranju (račun).

Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez naplate

Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se. Korisniku koji neredovito održava dimovodni kanal naplatiti će se pregled dimnjaka. O izvršenim vatrogasnim intervencijama na dimovodnim kanalima koncesionar će biti izvješten od vatrogasne službe.

Napomena: U cijene nije uključen PDV.

Prijelazne i završne odredbe

Ovaj Cjenik dimnjačarskih usluga stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se na Ugovore o koncesiji sklopljene sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova („Glasnik Grada Zadra“, broj 16/13).

KLASA: 307-01/14-01/01
UR BROJ: 2198/01-2-14-4
Zadar, 5. veljače 2014.

GRADONAČELNIK
Božidar Kalmeta, dipl.ing, v.r.