

Temeljem članka 19.a, stavka 2., alineje 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13 – pročišćeni tekst), Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekta energetske učinkovitosti u zgradarstvu (Klasa: 024-04/13-03/08, Ur.broj: 563-01/06-13-02 od 29. svibnja 2013.) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Narodne novine, broj 9/09, 28/01 i 3/13), gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

NATJEČAJ

za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama na području Grada Zadra u 2013. godini

I. Predmet Natječaja

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama na području Grada Zadra u 2013. godini.

Na temelju pristiglih prijava i utvrđenih kriterija izvršit će se **odabir prijava za sufinanciranje u iznosu 52% prihvatljivih troškova** po kućanstvu odnosno 12% od strane Grada Zadra, a 40% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to:

- a) **17 projekata povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i/ili zamjene postojeće i ugradnje nove energetske učinkovite stolarije** sufinancirat će se u iznosu 52% prihvatljivih troškova, a **najviše do 39.000,00 kuna** po projektu
- b) **3 projekta nabave i ugradnje kotla na drvenu biomasu** sufinancirat će se u iznosu 52% prihvatljivih troškova, a **najviše do 15.600,00 kuna** po projektu.

II. Korisnici sredstava i uvjeti kojima prijava mora udovoljavati

Pravo na sufinanciranje sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti **fizičke osobe vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće** ako:

- a) dostave prijavu za projekt povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskoj kući
- b) ulažu vlastita sredstva u projekt u iznosu od najmanje 48% troškova ulaganja
- c) su punoljetne, fizičke osobe koje imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće za koju se provodi projekt
- d) obiteljska kuća za koju se provodi projekt se nalazi na području Grada Zadra
- e) posjeduju odgovarajući pravomoćni akt kojim je dopušteno građenje obiteljske kuće
- f) su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće za koju se provodi projekt
- g) dostave suglasnost svih ostalih suvlasnika ukoliko se projekt provodi na zajedničkim dijelovima obiteljske kuće
- h) prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Natječaju.

III. Sredstva za sufinanciranje

Korisnici sredstava sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti bespovratna sredstva u iznosu 52% prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 39.000,00 kuna (s PDV-om) za projekt povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i/ili zamjene postojeće i ugradnje nove energetske učinkovite stolarije odnosno ne više od 15.600,00 kuna za projekt nabave i

ugradnje kotla na drvenu biomasu. **Troškove projekta koji su viši od navedenih, korisnici sredstava snose sami.**

Bespovratna sredstva dodijelit će se temeljem ispostavljenih računa i/ili situacija i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je projekt izveden prema uputama proizvođača i u skladu sa zahtjevima ovog Natječaja. Za projekte nabave i ugradnje kotla na drvenu biomasu potrebno je također dostaviti popunjen i ovjeren jamstveni list.

IV. Prihvatljivi troškovi ulaganja

Prihvatljivim troškovima smatraju se:

1. za projekt povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i/ili zamjene postojeće i ugradnje nove energetske učinkovite stolarije:
 - troškovi nastali od dana objave ovog Natječaja na Internet stranici Grada Zadra
 - troškovi povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice gdje je koeficijent prolaska topline $U \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ za vanjski zid, $U \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ za krov i strop i pod prema negrijanom prostoru te $U \leq 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$ za pod na terenu
 - troškovi zamjene postojeće i ugradnje nove energetske učinkovite stolarije gdje je koeficijent prolaska $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ za stakleni dio prozora, a $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ za cijeli prozor.
2. za projekt nabave i ugradnje kotla na drvenu biomasu:
 - troškovi nastali od 1. siječnja 2013. godine
 - troškovi nabave i ugradnje kotla na drvenu biomasu (kotao, plamenik, kotlovska vrata, spremnik, transporter, sustav regulacija).

Neprihvatljivi troškovi ulaganja sukladno ovom Natječaju smatraju se svi troškovi koji nisu navedeni u točki IV. ovog Natječaja.

V. Obvezna natječajna dokumentacija

Prijava na Natječaj obavezno mora sadržavati slijedeće:

- a) prijavni obrazac
- b) presliku osobne iskaznice
- c) izvod iz katastra (položajni nacrt objekata)
- d) odgovarajući pravomoćni akt kojim je dopušteno građenje objekta za koji se provodi projekt. Kao dokaz se može priložiti preslika vlasničkog lista (ne starijeg od 60 dana od datuma objave Natječaja) s upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena) ili izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja, rješenje o izvedenom stanju ili potvrda izvedenog stanja) ili potvrda Ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
- e) vlasnički list ne stariji od 60 dana od datuma objave Natječaja
- f) izjave o suglasnosti suvlasnika
- g) izjavu prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Natječaju

Obrasci navedeni pod točkom V. a), f) i g) mogu se preuzeti na Internet stranici Grada Zadra, www.grad-zadar.hr ili osobno u prostorijama Grada Zadra, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Brne Krnarutića 13/3, soba 20 i 21. Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici osim obrazaca navedenih pod točkom V. a), f) i g) koje je potrebno priložiti u izvorniku.

Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere.

VI. Obrada i kriterij za odabir korisnika sredstava

Pregled pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za provedbu Natječaja. Nepravovremeno dostavljene te prijave koje budu dostavljene u otvorenim omotnicama neće se razmatrati. O pristiglim prijavama Povjerenstvo će izraditi zapisnik o otvaranju i ocjeni prijava s prijedlogom o odabiru korisnika sredstava za sufinanciranje.

Ukoliko na Natječaj pristigne više od broja prijava navedenih u točki I.a) i I.b), ocjenjivanje i određivanje prednosti izvršit će se temeljem unaprijed utvrđenih kriterija čija je socijalna i energetska komponenta jasno i vidljivo definirana na način da se veći broj bodova dodjeljuje prijavama u kojima je:

- manji broj grijane površine po korisniku objekta
- postojeće stanje lošije (slabija izolacija i stolarija)
- vidljiv veći pomak planiranom mjerom energetske učinkovitosti.

1. Kriteriji za odabir projekata povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i/ili ugradnje energetski učinkovite stolarije

- Tehno-ekonomska opravdanost mjere energetske učinkovitosti na prijavljenom objektu (najveći ukupni broj bodova 50)

$$K = \frac{\text{Ukupna površina grijanog prostora}}{\text{Broj korisnika građevine}}$$

gdje je K faktor iskorištenja površine

- K < 15 (50 bodova)
 - 15 ≤ K < 20 (47 bodova)
 - 20 ≤ K < 25 (44 boda)
 - 25 ≤ K < 30 (41 bod)
 - 30 ≤ K < 35 (38 bodova)
 - 35 ≤ K < 40 (35 bodova)
 - 40 ≤ K < 45 (32 boda)
 - 45 ≤ K < 50 (29 bodova)
 - 50 ≤ K < 55 (26 bodova)
 - 55 ≤ K < 60 (23 bodova)
 - 60 ≤ K < 65 (20 bodova)
 - K > 65 (17 bodova)
- Postojeće stanje konstrukcijskih dijelova građevine – opće stanje fasade i stolarije (najveći ukupni broj bodova 30)
 - a) Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida:
 - 0 cm (15 bodova)
 - 0,1 – 3,9 cm (12 bodova)
 - 4,0 – 5,9 cm (9 bodova)
 - 6,0 – 7,9 cm (6 bodova)
 - 8,0 – 10,0 cm (3 boda)
 - >10 cm (0 bodova)
 - b) Tehničke karakteristike vanjske stolarije:
 - jednostruko staklo (15 bodova)
 - dvostruko obično staklo (12 bodova)
 - dvostruko izo staklo (6 bodova)
 - dvostruko izo staklo s low-e premazom (6 bodova)

- trostruko izo staklo (3 boda)
- trostruko izo staklo s low-e premazom (0 bodova)
- Planirane mjere energetske učinkovitosti (najveći ukupni broj bodova 20)
 - c) Stolarija:
 - dvostruko izo staklo s low-e premazom (0 bodova)
 - trostruko izo staklo (5 bodova)
 - trostruko izo staklo s low-e premazom (10 bodova)
 - d) Termo fasada
 - izolacija fasade 10 cm (0 bodova)
 - izolacija fasade 12 cm (5 bodova)
 - izolacija fasade 15 cm (10 bodova)

2. Kriteriji za odabir projekata nabave i ugradnje kotla na drvenu biomasu

- Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava na prijavljenom objektu (najveći ukupni broj bodova 40)

$$K = \frac{\text{Ukupna površina grijanog prostora}}{\text{Broj korisnika građevine}}$$

gdje je K faktor iskorištenja površine

- K < 15 (40 bodova)
- 15 ≤ K < 20 (37 bodova)
- 20 ≤ K < 25 (34 boda)
- 25 ≤ K < 30 (31 bod)
- 30 ≤ K < 35 (28 bodova)
- 35 ≤ K < 40 (25 bodova)
- 40 ≤ K < 45 (22 boda)
- 45 ≤ K < 50 (19 bodova)
- 50 ≤ K < 55 (16 bodova)
- 55 ≤ K < 60 (13 bodova)
- 60 ≤ K < 65 (10 bodova)
- K > 65 (7 bodova)
- Postojeće stanje konstrukcijskih dijelova građevine – opće stanje fasade i stolarije (najveći ukupni broj bodova 30)
 - a) Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida:
 - 0 cm (0 bodova)
 - 0,1 – 3,9 cm (3 boda)
 - 4,0 – 5,9 cm (6 bodova)
 - 6,0 – 7,9 cm (9 bodova)
 - 8,0 – 10,0 cm (12 bodova)
 - >10 cm (15 bodova)
 - b) Tehničke karakteristike vanjske stolarije:
 - jednostruko staklo (0 bodova)
 - dvostruko obično staklo (3 boda)
 - dvostruko izo staklo (6 bodova)
 - dvostruko izo staklo s low-e premazom (9 bodova)
 - trostruko izo staklo (12 bodova)
 - trostruko izo staklo s low-e premazom (15 bodova)

- Postojeće stanje sustava za grijanje (najveći ukupni broj bodova 30)
 - c) Sustav grijanja:
 - energent električna energija (15 bodova)
 - energent lož ulje (10 bodova)
 - energent UNP, prirodni plin (5 bodova)
 - energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova)
 - d) Sustav za pripremu potrošne tople vode:
 - energent električna energija (15 bodova)
 - energent lož ulje (10 bodova)
 - energent UNP, prirodni plin (5 bodova)
 - energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova)

Odluku o odabiru prijava i dodjeli bespovratnih sredstava donijet će gradonačelnik Grada Zadra najkasnije 30 dana od dana zaključenja Natječaja, a na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu Natječaja o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni. Odluka će biti objavljena na Internet stranici Grada Zadra u daljnjem roku od 8 dana.

Protiv Odluke o odabiru prijava i dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelj ne može podnijeti prigovor.

Grad Zadar zadržava pravo praćenja projekata, kao i kontrolu namjenski utrošenih dodijeljenih sredstava.

VII. Isplata dodijeljenih sredstava

Korisnici sredstava dužni su podnijeti do kraja studenog 2013. godine Gradu Zadru pismeni zahtjev za povrat uložених sredstava te dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Zahtjev za povrat uložених sredstava
- Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača koji mora sadržavati slijedeće podatke:
 1. za projekte pod točkom I.a): vrstu izvedenog zahvata odnosno vrstu ugrađene nove opreme s navedenim koeficijentom prolaska topline i opisom izvedenih radova
 2. za projekte pod točkom I.b): vrstu ugrađenog kotla, proizvođača, tip, model i tehničke karakteristike te opis izvedenih radova
- Račune dobavljača opreme i izvođača radova
- Za projekte nabave i ugradnje kotla na drvenu biomasu kopiju ovjerenog jamstvenog lista za ugrađenu opremu.

Grad Zadar će korisnicima sredstava isplatiti dodijeljena bespovratna sredstva u roku od 30 dana od dana dostave pismenog zahtjeva za povrat uložених sredstava s dokumentacijom navedenom u točki VII. Natječaja. Obrazac Zahtjeva za povrat uložених sredstava moći će se preuzeti na Internet stranici Grada Zadra, www.grad-zadar.hr ili osobno u prostorijama Grada Zadra, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Brne Krnarutića 13/3, soba 20 i 21. Zakonsko pravo na potporu iz ovog Natječaja ne postoji.

Korisnici sredstava se obvezuju putem obrasca koji će biti dostupan na Internet stranici Grada Zadra podnositi izvješće jedan put godišnje, do 1. travnja za svaku prethodnu godinu i to slijedećih 5 godina zaključno s 2018. godinom.

VIII. Dostavljanje prijava

Prijave se dostavljaju **u zatvorenoj omotnici** na adresu:
GRAD ZADAR

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Narodni trg 1
23 000 Zadar

uz naznaku: „NE OTVARATI - ZA SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU – OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA
ZADRA U 2013. GODINI.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Zadra, Narodni trg 1 (radnim danom od 7:00 do 16:00 sati).

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na Internet stranici Grada Zadra odnosno **26. kolovoza 2013. godine.**

IX. Ostale informacije

Ovaj Natječaj je objavljen na Internet stranici Grada Zadra 26. srpnja 2013. godine.

Dostavljanjem dokumentacije prijavitelj daje odobrenje Gradu Zadru da osnovne podatke o njemu i prijavi objavi na Internet stranici Grada Zadra te u drugim izvješćima.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonski na 023/208-042 ili 023/208-043 te na e-mail: okolis@grad-zadar.hr

Prilozi:

- Prijavni obrazac
- Izjava o suglasnosti suvlasnika
- Izjava prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju

Klasa: 351-01/13-01/05
Urbroj: 2198/01-1/4-13-11
Zadar, 26. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK GRADA ZADRA