

OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU		
Naslov dokumenta	<i>Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra</i>	
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Grad Zadar UO za komunalone djelatnosti i zaštitu okoliša	
Svrha dokumenta	Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o <i>Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra</i>	
Datum dokumenta	19. ožujka 2018. godine	
Verzija dokumenta	I.	
Vrsta dokumenta	Izvješće	
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta?	/	
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?	ne	<i>Internetska stranica Vlade</i>
	da www.grad-zadar.hr	<i>Internetska stranica tijela nadležnog za izradu nacrta</i>
	ne	<i>Druge internetske stranice</i>
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 16. veljače do 18. ožujka 2018. godine na internetskoj stranici Grada Zadra www.grad-zadar.hr . Savjetovanje je trajalo 30 dana.	
Koји су представници зainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?	Kristijan Kovačević	
<u>ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI</u>		
Primjedbe koje su prihvaćene	Prilog 1.	
Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga neprihvatanja		

Troškovi provedenog savjetovanja

Provđba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne finansijske troškove



Robertino Dujela, dipl. ing.el.

GRAD ZADAR – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

**Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra.**

Br.	Naziv sudionika	Načelne primjedbe na predloženi nacrt	Status odgovora	Odgovor
1.	Kristijan Kovačević	<p>U čl. 6. nije jasno definirano tko određuje kada se bušenjem ne mogu izvesti radovi niti pod kojim uvjetima.</p> <p>Ima li tko u našem gradu i okolini stroj kojim može odraditi bušenje ispod prometne površine, a ako ima, cijena takvih radova višetruko premašuje cijenu klasičnog prekopa prometnice?</p> <p>Mišljenje – u gradu vrlo mali broj prometnica gdje je uopće isplativo bušenje ispod prometne površine zbog prevelike cijene, a i upitan je učinak jer se ispod većine gradskih prometnica nalaze instalacije (struja, voda, telefon, plin i ostalo), te je nemoguce izbjegći bušenje bez da se ostete ostale instalacije, što dovodi do dodatnih komplikacija i troškova.</p>	<p>Ne prihvaca se.</p>	<p>Mišljenja smo da se preloženi članak ne treba mijenjati. Investitor predlaže način izvođenja prekopa dok Grad Zadar, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša rješenjem odlučuje o istom, nastavno na tehničke mogućnosti i u skladu s Odlukom o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta cesta na području Grada Zadra.</p>