

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i članka članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23-pročišćeni tekst), **Gradsko vijeće Grada Zadra, na 27. sjednici, održanoj dana 26. ožujka i 22. travnja 2024. godine, donosi**

PROCJENU RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ZADAR

UVOD

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća, te temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 2. predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Zadarske županije (KLASA:810-01/16-1/5, URBROJ:2198/1-01-17-5, od 21. veljače 2017. godine). Postupak izrade Procjene rizika u skladu je s normom HRN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, što služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti već uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih (Slika 1.).

Procjena rizika je cijelokupni proces:

- ➔ identifikacije rizika,
- ➔ analize rizika i
- ➔ vrednovanja (evaluacije) rizika.


Identifikacija rizika je proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika.

Analiza rizika obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija.

Vrednovanje (evaluacija) rizika je postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Potrebba izrade Projekne rizika od velikih nesreća za Grad Zadar temelji se na državnim, ekonomskim te praktičnim razlozima, koji uključuju:

- standaridizirane projeknijevanje rizika na svim razinama i od strane svih sektora,
- prikupljane svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu,
- unapređenje shvaccanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,
- projednostavnjene procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata.



Slika 1. ISO 31000 Od procjene rizika do upravljanja rizicima
Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

Glavni koordinator izrade projekne rizika je Grdonacelik Grada Zadra. Odlukom Radne skupine za izradu projekne rizika od velikih nesreca za Grad Zadar i osnivanju ALFA ATES d.o.o. iz Splita, ovlastenik za prvu grupu strucnih poslova u području oredeni su koordinator za svaki posredni rizik, nositelji i izvršitelji izrade rizika, te planiranja civilne zaštite kao konzultant.

Gore navedenom Odlukom je definirano da će se Projeknom rizika od velikih nesreca za Grad Zadar obradivati sljedeći rizici:

- potres,
- pozari i otvoreno tipa,
- poplavne izazvane izbijevanjem kopnenih vodenih tijela,
- epidemije i pandemije,
- ekstremne temperature, te
- okviru svoje nadležnosti doprinosti razradi rizika.

Projekna je složen proces identifikacije, analize i vrednovanja rizika, a izraduje se na temelju scenarija za svaki navedeni rizik. Scenarij je, u kontekstu projeknijevanja rizika, način predstavljanja projeknjenih navedenih rizika. Nakon donošenja Projekne rizika, nastavljaju s precenjem dogadaja i kordinator, nakon čega se izradu Projekne rizika predlaže glavnom koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i dopuna Projekne, odnosno azuriranja Projekne.

Radna skupina za izradu Projekne rizika predlaže glavnom koordinatoru pokretanje usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu.

Projekna rizika se može izraditi i česci, ukoliko u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova pretežnja.


Projekna rizika se ne provodi za antropogene pretežne poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pogodujućih mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilitetu i politiku, okoliš i sl. na području

Grada Zadra.

KRITERIJI ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA

Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zadarske županije propisani su slijedeći kriteriji za izradu procjene kako bi ista bila usporediva s Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku te u skladu sa Smjernicama za procjenu rizika i kartiranje Europske komisije (Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management, EC SEC (2010), 1626):

1. Osnovne karakteristike područja JLP(R)S;
2. Identifikaciju prijetnji i rizika;
3. Kriterije za procjenjivanje utjecaja prijetnji na kategorije društvenih vrijednosti na:
 - a/ Život i zdravlje ljudi,
 - b/ Gospodarstvo i
 - c/ Društvenu stabilnost i politiku .
4. Tablice vjerojatnosti/frekvencije;
5. Scenarije za jednostavne rizike kojima se opisuju vjerojatni događaji s najgorim mogućim posljedicama za područje JLP(R)S;
6. Matrice s uspoređenim rizicima na određenom području;
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području JLP(R)S;
8. Vrednovanje rizika;
9. Popis sudionika u izradi Procjene rizika za pojedine rizike;
10. Kartografski prikaz rizika.



Grad Zadar smješten je na sredinijem dijelu hrvatske obale Jadrana. Sredinsija je i najrazvijenija upravno-teritorijalna jedinica unutar prostora Zadarske županije. Kopnena površina Grada Zadra, prostor površine $194,02 \text{ km}^2$ čini $5,26\%$ ukupne površine Zadarske županije.

Područje Grada Zadra okruženo je morem Zadarskog, Škog i Počipskog kanala, te Kvarneričkim vratima, potom Vrškiom morem, prolazom Makarske i Sedmovratre, te s pučinskim dijelom Jadranskog mora s južnih strana otoka Premude, Škrde, Ista i Molata. Graniča Grada na potoku Premuda, Škarda, Ista i Molat je užedno poslijednje kopnenog i vodenog područje u teritorijalnom sastavu Grada Zadra i Republike Hrvatske, u odnosu na susjednu Republiku Italiju. Kopneni dio graniči na sjeverozapadu s područjem Grada Nina, na sjeveru općinom Poličnik, na sjeveroistoku općinom Žemunik Donji i na jugoistoku općinom Bibinje.

Naselja u sklopu Grada su: Babindub, Briguđe, Cmo, Išt, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrcane, Premuda, Rava, Šilba, Veli Iž, Zadar i Zapuntel.

Spojene su naselja su razvrstana u tri prostorno razvojne cjeline kako sljedeći:

- 1) obalni posas - Zadar, Kožino, Petrcane;
- 2) zaovalje - Babindub, Cmo;
- 3) otoci - Olib, Šilba, Premuda, Škarda, Išt, Molat, Iž, Rava.

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE GRADA ZADRA

1.1. GEOGRAFSKI POKAZATELJI

1.1.1. Geografski položaj

1.1.2. Broj stanovnika

Na području Grada Zadra, a prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, živi 70.779 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti je 367,84 stan./km². Područje Grada Zadra statistički obuhvaća petnaest naselja. Popis stanovnika po naseljima prikazan je u slijedećoj tablici.

Tablica 1. Broj stanovnika Grada Zadra po naseljima

R.B.	Naselje	Broj stanovnika
1.	BABINDUB	31
2.	BRGULJE	63
3.	CRNO	622
4.	IST	146
5.	KOŽINO	800
6.	MALI IŽ	193
7.	MOLAT	85
8.	OLIB	117
9.	PETRČANE	572
10.	PREMUDA	65
11.	RAVA	67
12.	SILBA	344
13.	VELI IŽ	323
14.	ZADAR	67.309
15.	ZAPUNTEL	42
UKUPNO:		70.779

Izvor: Popis stanovništva 2021. godine

U naselju Zadar stane najviše stanovnika, njih 95,10%, dok u preostalih 14 naselja stane 4,90%, najmanje u naselju Babindub 0,04%.

1.1.3. Gustoća naseljenosti

Grad Zadar se prostire na površini od 192,42 km² i prema Popisu stanovništva iz 2021. godine na predmetnom području živi 70.779 stanovnika. Iz navedenih podataka izračunata je gustoća naseljenosti od 367,84 stan./km². Gustoća naseljenosti na području Grada Zadra prikazana je u slijedećoj tablici.

Tablica 2. Gustoća naseljenosti po jedinici površine Grada Zadra

Grad	Površina (km ²)	Broj stanovnika (2021.)	Gustoća naseljenosti st/km ²	Broj naselja	Sjedište
Zadar	192,42	70.779	367,84	15	Zadar

Na sljedećoj slici uočljivo je broj stanovnika u Gradu Zadru kroz povijest konstantno mijenjao. Grad Zadar je nastao iz stare Općine Zadar. Najveći porast broja stanovnika, u posljednjih 100 godina, zabilježen je od 1991. godine kada je ukupno 70.779 osoba što čini udio od 44,30% od ukupnog broja stanovnika u ukupno 70.779 stanovništva iz 2021. godine popisano je području Grada Zadra, a prema Popisu stanovništva iz 2021. godine popisano je Zadarskoj županiji (159.766). Usporedba Popisa stanovništva iz 2021. godine sa popisom stanovništva iz 2021. godine pokazuje da područje Grada Zadra karakterizira pad broja stanovnika.

Na sljedećoj slici uočljivo je kako se broj stanovnika u Gradu Zadru kroz povijest mijenjao. Grad Zadar je nastao iz stare Općine Zadar. Najveći porast broja stanovnika, u posljednjih 100 godina, zabilježen je od 1991. godine kada je ukazuje na kontinuirani porast do 1991. godine. Broj stanovnika se povećao 3,5 puta u tih 47 godina. U razdoblju od 1991. do 2001. dolazi do pada stanovnika od gotovo 10%. Razlog tome su migracijska kretanja uzrokovana ratom, koja su se držala na rast broja stanovnika od 3,2%, koji nije karakterističan za ostatak Republike Hrvatske.

1.1.4. Razmještaj stanovništva

godine

Izvor: Popis stanovništva 2021. godine, Projekta rezika od velikih nešreća Grada Zadra, iz 2021.

Naselja	Broj stanovnika	Površina (km ²)	Gustota naseljenosti (st/km ²)
Babinuš	31	5,37	5,77
Brgulje	63	5,69	11,07
Cromo	622	8,84	70,36
Ist	146	9,73	15,01
Kozino	800	6,15	130,08
Mali Iz	193	3,82	50,52
Molat	85	8,01	10,61
Olib	117	26,14	4,48
Premuda	65	3,65	17,81
Rava	67	14,27	4,70
Silba	344	16,51	20,84
Veli Iz	323	9,59	33,68
Zadar	67.309	51,71	1.301,66
Zapuntel	42	12,50	3,36
UKUPNO	70.779	192,42	367,84

Tablica 3. Gustota naseljenosti po naseljima Grada Zadra



Slika 3. Kretanje ukupnog broja stanovnika od 1857. do 2021. godine

Izvor: <https://hr.wikipedia.org/wiki/Zadar>

Broj i struktura stanovnika otočnih naselja odraz je negativnih demografskih procesa, emigracije i negativnog prirodnog prirasta, koji su započeli u 19. stoljeću, te su se nastavili do danas.

1.1.5. Spolno – dobna raspodjela stanovništva

U sociologiji postoji nekoliko podjela stanovništva prema starosnoj dobi, a jedna od njih je podjela na mlado (0-19 godina), zrelo (20-59 godina) i staro (>60 godina) stanovništvo. Na temelju navedene podjele po starosnoj dobi, postoje tri tipa udjela stanovništva, a to su mlado (kad je udio starog stanovništva manji od 4%), zatim zrelo (kad se udio starog stanovništva kreće između 4% i 7%) te staro (udio osoba starijih od 60 godina više od 7%).

Prema statistici iz 2021. godine na prostoru Grada Zadra mlado stanovništvo (0-19 godina) čini 20,74% (14.683), zrelo stanovništvo (20-59 godina) 51,38% (36.366), a staro stanovništvo (60 i više godina) 27,88% (19.730) od ukupnog broja stanovnika. Iz navedenih podataka očigledno je da se najveći udio stanovnika nalazi u životnoj dobi od 20-59 godina, odnosno na području Grada Zadra prevladava zrelo stanovništvo. S aspekta radne sposobnosti, vitaliteta i fertilne dobi, ovaj podatak je ohrabrujući.

Gledajući spolnu strukturu na području Grada Zadra zaključuje se da je veći broj žena od muškaraca. Muškarci čine 47,35% (33.513) ukupnog stanovništva dok žene čine 52,65% (37.266) ukupnog stanovništva.

U slijedećoj tablici prikazana je dobra i spolna struktura stanovništva Grada Zadra.

Tablica 4. Dobna i spolna struktura stanovništva Grada Zadra

	Št. u općini	Ukupno	Starost														95% više			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	95% više
Grad Zadar	sv. 70.779	3.490	3.792	3.928	3.473	3.730	3.997	4.296	4.903	5.281	4.947	4.727	4.485	4.537	4.448	4.119	2.637	2.219	1.302	392
	m 33.513	1.836	1.975	2.008	1.775	1.861	1.917	2.070	2.399	2.529	2.345	2.254	2.094	2.124	2.007	1.772	1.081	874	452	126
	ž 37.266	1.654	1.817	1.920	1.698	1.869	2.080	2.226	2.504	2.752	2.602	2.473	2.391	2.441	2.347	1.556	1.345	850	266	62
Naselja																				
Babindub	sv. 31	-	-	-	6	3	5	3	-	5	1	-	3	2	1	1	-	-		
	m 16	-	-	-	2	3	3	-	-	3	-	-	1	2	-	1	1	-		
	ž 15	-	-	-	4	-	2	3	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-		
Brgulje	sv. 63	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	1	7	13	18	6	1	
	m 39	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	4	7	11	5	3	
	ž 24	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	6	7	1	3	1	
Crno	sv. 622	47	42	37	25	26	31	46	50	48	32	30	44	49	36	25	17	21	11	4
	m 314	27	23	19	11	13	11	25	28	23	13	16	22	24	23	13	8	9	5	1
	ž 308	20	19	18	14	13	20	21	22	25	19	14	22	25	13	12	9	12	6	3
Ist	sv. 146	5	2	-	2	2	4	7	7	6	4	4	6	14	20	16	19	11	12	4
	m 75	2	1	-	2	1	-	1	2	4	6	3	3	3	8	7	10	10	4	6
	ž 71	3	1	-	1	3	5	3	-	1	1	3	6	13	6	9	7	6	2	1
Kožino	sv. 800	34	41	55	44	42	25	39	54	54	48	46	35	50	66	70	43	30	18	5
	m 400	16	26	27	27	17	19	27	29	22	24	15	23	30	27	23	15	20	13	3
	ž 400	18	15	29	17	15	8	20	27	25	26	22	20	27	36	43	20	15	13	3
	sv. 193	4	-	1	2	3	3	4	7	7	5	13	10	16	34	36	15	14	15	4
Mali Iž	sv. 98	1	-	1	1	1	1	3	7	4	9	3	10	17	19	9	7	3	2	-
	m 95	3	-	1	1	2	2	3	4	-	1	4	7	6	17	17	6	7	12	2
	ž 85	1	-	-	-	2	3	5	1	2	5	4	12	14	18	7	6	2	3	-
Molat	m 45	-	-	-	-	2	4	1	2	2	4	1	2	2	4	5	7	9	5	3
	ž 40	1	-	-	-	2	1	1	-	-	3	-	3	-	7	7	9	2	3	2
	sv. 117	2	4	1	-	2	3	4	4	3	3	9	8	11	17	19	6	11	7	3
Olib	m 65	1	3	1	-	1	2	3	3	2	1	8	4	3	11	10	4	5	2	-
	ž 52	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	1	4	8	6	9	2	6	5	2
Petrčane	sv. 264	15	9	10	5	10	12	19	18	11	17	24	13	24	19	13	11	8	2	-
	m 308	7	4	7	13	13	13	14	18	16	23	28	31	25	33	15	16	13	5	1
Premuda	sv. 65	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	7	5	4	14	15	5	4	2	-
	m 31	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	5	8	3	1	-	-

	ž	34	-	-	-	1	1	1	-	1	1	4	-	2	9	7	2	3	2	-	-
Rava	sv.	67	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	3	2	5	6	10	14	7	9	3
	m	34	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	3	5	8	4	5	2	-
	ž	33	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	3	3	5	6	3	4	1
Siba	sv.	344	9	5	8	3	6	4	15	23	29	20	14	16	43	44	49	27	18	9	2
	m	188	5	3	5	1	4	3	11	14	19	16	6	9	23	23	22	12	10	2	-
	ž	156	4	2	3	2	2	1	4	9	10	4	8	7	20	21	27	15	8	7	2
Zadar	sv.	323	7	2	4	7	8	8	10	8	9	16	21	20	41	53	48	33	15	10	2
	m	168	4	-	3	5	4	5	4	6	3	10	11	12	24	26	23	18	6	3	-
Veliž	ž	155	3	2	1	2	4	3	6	2	6	6	10	8	17	27	25	15	9	7	2
	sv.	67.309	3.359	3.683	3.798	3.367	3.608	3.886	4.134	4.703	5.089	4.775	4.522	4.285	4.225	4.075	3.739	2.414	2.041	1.182	354
	m	31.752	1.765	1.970	1.941	1.720	1.795	1.864	1.983	2.285	2.426	2.250	2.142	1.998	1.969	1.820	1.592	962	793	411	113
Zapunel	ž	35.557	1.594	1.773	1.857	1.647	1.813	2.022	2.151	2.418	2.663	2.525	2.380	2.287	2.256	2.255	2.147	1.452	1.248	771	241
	sv.	42	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	2	6	4	6	3	3	8	3	-
	m	24	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	3	3	1	3	2	-	-
	ž	18	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	3	-	2	5	1	1	-	-

Izvor: Popis stanovništva 2021. godine

1.1.6. Broj stanovnika kojem je potrebna neka vrsta pomoći pri obavljanju svakodnevnih zadataka

Vrste teškoća koje se razmatraju su teškoće s vidom, teškoće s vidom i teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom, teškoće s vidom i teškoće s kretanjem, teškoće s vidom i ostale teškoće; teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s pamćenjem, teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i ostale teškoće; teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i teškoće s pamćenjem, teškoće sa sluhom ili govorno-glasovnom komunikacijom i ostale teškoće; teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima, teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i ostale teškoće; teškoće s pamćenjem, koncentracijom ili u sporazumijevanju s drugima i teškoće s kretanjem; teškoće s kretanjem, teškoće s kretanjem i ostale teškoće te ostale teškoće.

NAPOMENA: Obzirom da potpuni rezultati Popisa stanovništva provedenog 2021. godine, kao ni statistički izvještaji koji iz njega proizlaze, u trenutku izrade ove Procjene nisu objavljeni, za potrebe daljnje analize koriste se službeni podaci Državnog zavoda za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine.

U slijedećoj tablici prikazana je brojnost ranjivih skupina prema spolu, kao i kategorije ranjivih skupina stanovništva.

Tablica 5. Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema potrebi za pomoći drugе osobe, starosti i spolu

Spol	Ukupno	Starost										80-84			85 i više				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 i više
ZADAR																			
		Ukupno																	
sv.	11.083	46	92	116	117	94	134	215	429	579	670	967	1.179	1.230	983	1.245	1.316	897	774
m	5.346	30	60	64	64	55	89	127	310	397	411	559	620	622	439	480	519	296	204
ž	5.737	16	32	52	53	39	45	88	119	182	259	408	559	608	544	765	797	601	570
Osoba treba pomoći drugu osobu																			
sv.	3.324	28	46	45	35	25	31	62	90	102	123	166	200	253	216	371	520	484	527
m	1.298	18	31	24	22	18	19	41	64	66	65	78	96	115	80	133	184	131	113
ž	2.026	10	15	21	13	7	12	21	26	36	58	88	104	138	136	238	336	353	414
Osoba koristi pomoći drugu osobu																			
sv.	2.840	28	45	44	33	24	28	56	76	87	97	138	165	202	178	294	441	419	485
m	1.126	18	31	23	21	17	17	36	53	57	53	61	82	96	71	117	161	109	103
ž	1.714	10	14	21	12	7	11	20	23	30	44	77	83	106	107	177	280	310	382

Izvor: Popis stanovništva 2011. godine

Zadar je vrlo važno prometno središte Hrvatske u kojem se sjevremi kontinentali prometni pravci sastaju s jadranskim morem i spajaju na pomorske pravce,

- Luka Gazeonica – terrena i putnička luka.

- Luka Zadar – putnička luka,

Luke osobitog (medunarodnog) gospodarskog interesa za RH:

Sukladno Naredbi o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije ("Narodne novine" br. 07/21) nalaze se sljedeće luke:

1.1.7.2. Pomorski promet

Osim navedenih razvrstanih javnih prometnica, područjem Grada Zadra prilazi određeni broj nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno korištiti na nacini i pod uvjetima određenih Zakonom o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23) i drugim propisima, a koje nisu određenih Zakonom o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23) i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste.

- DC 424: Zadar (luka Gazeonica) – Šukosan – Žemunik Gomilji (A1).
- DC 422: Bibinje (DC424/ZC6039) – Žemunik Donji (ZC6040),
- DC 407: Zadar (trajektna luka – DC8),
- DC 306: Vir (LC63017) – Nin – Zadar (DC8),
Gora)),
- DC 8: Brdce (GP Pasjak (granična RH/Slovenija)) – Matulji – Rijeka – Zadar – Split – Pelješac – Dubrovnik – Pločice (GP Karasovici (granična RH/Crna Gora)),

Drzavne ceste:
Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" br. 59/23, 64/23, 71/23, 97/23) područjem Grada Zadra prilaze sljedeće prometnice:

Povoljan prometni položaj, dobra prometna povezanost s državnim pozicijoniranjem Grada Zadra na nacionalnoj prometnoj karti čine Zadar jednim od najbolje prometno povezanih gradova u Hrvatskoj. Bez obzira na dobru prometnu povezanost Zadra s državnim prometnim korištorima, postojeci prometni sustavi umanjena učinkovitost prometa u cijelini. Osnovnu ulicnu mrežu grada karakterizira prometni sustav jer su se posednine prometne grane razvijale odvojenom, čime je unutarnji gradski područja nije na zadovoljavajućoj razini. Niže ostvareni jedinstveni nepostojanje sustava cjelovite koordinacijske semaforske uređaja.

1.1.7.1. Cestovni promet

1.1.7. Prometna povezanost

autocestu (A1), željeznicu te morske i zračne luke. Luka Zadar zadovoljava sve zahtjeve prometa i prijevoza na međunarodnoj, nacionalnoj te lokalnoj razini. Trajektni terminal u Zadru predstavlja glavnu sponu između Zadra i otoka koji se nalaze u blizini Grada Zadra: drugi je po broju putnika u Hrvatskoj, odmah nakon splitske luke. Također, ima važnu ulogu jer predstavlja vezu između trajektnih terminala duž hrvatske obale i općenito duž jadranske i mediteranske obale. Zadarska luka ima iznimno važnu ulogu za razvoj turizma kao ključnog sektora hrvatskog gospodarstva, koji uključuje cruisere kao i posjetitelje koji ulaze u Hrvatsku morskim putem (trajektima). Posebno snažan rast prometa putnika i vozila bilježi se od početka rada luke u Gaženici, posebice u međunarodnom prometu brodova na kružnim putovanjima kao i u domaćem prometu putnika i vozila. Površina luke Gaženica od otprilike 100.000 m² je iznimno važna neurbanizirana površina na udaljenosti od 3 km od same povjesne jezgre Grada Zadra.

Na području Grada Zadra nalaze se i luke županijskog značaja te luke lokalnog značaja:

Luka županijskog značaja

- Luka Silba – Žalić.

Luka lokalnog značaja:

- Luka Iž Veli,
- Luka Iž Mali /Knež,
- Luka Iž Mali/Komoševo,
- Luka Iž Mali/Bržanj,
- Luka Zapuntel,
- Luka Brgulje,
- Luka Ist/Široka,
- Luka Ist/Kosirača,
- Luka Zadar/Draženica,
- Luka Zadar/Maestral,
- Luka Zadar/Jazine,
- Luka Zadar/Foša,
- Luka Zadar /Diklo,
- Luka Zadar/Bregdetti,
- Luka Kožino-Primorje,
- Luka Molt – Lučina,
- Luka Olib,
- Luka Silba/Mul.

U razvoju zadarskog područja, pomorski promet i pomorstvo općenito imaju vrlo značajnu ulogu. Pomorstvo i pomorska privreda su tradicionalne djelatnosti stanovništva i osnova gospodarskog i društvenog razvoja. Pomorski promet, kao gospodarska djelatnost ima niz specifičnosti u odnosu na druge grane prometa, a odvija se putem morskih luka za javni promet i luka posebne namjene.

R.B.	Agencija za razvoj Zadarske županije	38.	Gimnazija Vladimir Nazora	75.	Osnovna škola Voštarnica - Zadar	Naziv tijela	
2.	Agencija za studenstvo standard	39.	Glazbeni škola Blagoje Berisa Zadar	76.	Osnovna škola Zadarski Otoči - Zadar	ZADRA NOVA	
3.	Arheološki muzej Zadar	40.	Grad Zadar	77.	Polijski privredni, prehrambeni, veterinarska škola Stanka Žanića		
4.	Centar za pružanje usluga u zajeđničkoj Moci	41.	Gradsko knjižnica Zadar	78.	Pomorska škola Zadar		
5.	Cistoga d.o.o. Zadar	42.	Gradsko društvo Crvenog križa Zadar	79.	Prirodoslovno-graficka škola Zadar		
6.	Dječji vrtić Bambi Zadar	43.	Hotelijsko-turistička škola Zadar	80.	Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti		
7.	Dječji vrtić Cuperek	44.	Hrvatsko narodno kazalište Zadar	81.	Privatna osnovna škola Nova		

Tablica 6. Nazivi tijela javne vlasti Grada Zadra

Prema podacima Povjerenika za informiranje, popisao tijela javne vlasti na području Grada Zadra djeleju:

1.2.1. Sjedište upravnog tijela Grada Zadra

1.2. DRUŠTVENO – POLITIČKI POKAZATELJI

Sukladno Uredbi o razvijanju željezničkih pruga ("Narodne novine" br. 84/21) područjem Grada Zadra prolazi željeznička pruga razvrstana u kategoriju željeznička pruga za medunarodni promet, M606 Knin-Zadar.

Zrakni promet usmjeren je na Zracnu luku Zadar koja se nalazi u Općini Žemunik Donji, a koja je udaljena cca 10 kilometara od središta Grada Zadra. To je ujedno i stalni medunarodni granični zrakni prijelez I. kategorije.

Povezivanje otoka s Gradom Zadrom vrlo je kompleksno, budući da efikasno povezivanje sa svihom društvenog i gospodarskog razvoja nije uvijek ekonomski opravданo. Razvoj pomorskog prometa s otocima, trazit će stalno popoljsanje brzine, frekvencije, udobnosti i sigurnosti putovanja.

Trajeti iz Zadra prometuju na ovim linijama: Zadar-Preko, Zadar-Dugotok (Zaglav, Brbinj), Zadar-Iž, Zadar-ostali otoci (Molat, Ist, Premuda, Silba, Olib), Zadar-Silba-Losinj-Pula i Zadar-Ancona.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

8.	Dječji vrtić Golubica	45.	Inovativni Zadar d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva, informacijskih i komunikacijskih tehnologija	82.	Pučko otvoreno učilište Zadar
9.	Dječji vrtić Hlapić Zadar	46.	Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport	83.	Srednjoškolski đački dom Zadar
10.	Dječji vrtić Klokan	47.	Javna vatrogasna postrojba Zadar	84.	Strukovna škola Vice Vlatkovića
11.	Dječji vrtić Kocka kockica	48.	Katolička osnovna škola Ivo Mašina	85.	Sveučilište u Zadru
12.	Dječji vrtić Kockica Zadar	49.	Kazalište lutaka Zadar	86.	Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar
13.	Dječji vrtić Latica Zadar	50.	Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar	87.	Športski centar Višnjik d.o.o. za upravljanje sportskim objektima
14.	Dječji vrtić Maslačak Zadar	51.	Koncertni ured Zadar	88.	Talijanski dječji vrtić Pinocchio - Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio
15.	Dječji vrtić More Zadar	52.	Košarkaški klub Zadar s.d.d. za obavljanje sportskih djelatnosti	89.	Tehnička škola Zadar
16.	Dječji vrtić Petar Pan Zadar	53.	Liburnija d.o.o. Zadar	90.	Trgovački sud u Zadru
17.	Dječji vrtić Pinokio Zadar	54.	Lučka uprava Zadar	91.	Tržnica Zadar, usluge tržnice na malo i veliko d.o.o.
18.	Dječji vrtić Radost Zadar	55.	Medicinska škola Ante Kuzmanića	92.	Turistička zajednica grada Zadra
19.	Dječji vrtić Ribica Zadar	56.	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	93.	Turistička zajednica Zadarske županije
20.	Dječji vrtić Smiješak Zadar	57.	Muzej antičkog stakla u Zadru	94.	Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija
21.	Dječji vrtić Snupi	58.	Narodni muzej Zadar	95.	Vatrogasna zajednica Grada Zadra
22.	Dječji vrtić Sunce Zadar	59.	Nasadi d.o.o. Zadar	96.	Vatrogasna zajednica Zadarske županije
23.	Dječji vrtić Školjkica i More	60.	NATURA - JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske	97.	Veterinarska stanica Zadar d.o.o.

U Gradu Zadru djeluju sljedeće zdravstvene ustanove, poliklinike i ordinacije: Dom zdravstvenog zavoda Zadar, Opća bolnica Zadar, Lječarna Zadar s Lječarskim javno zdravstvom Zadar, Zavod za hrtinu medicinu Zadarške županije, Zavod za zdravlja Zadarške županije, Zavod za hrtinu medicinu Zadarške županije, Zavod za zdravstveno zdravstvo Zadar, Sekundarno zdravstvene ustanove, poliklinike i ordinacije: Dom

zdravstvenih zavoda.

Zdravstvena zastita koju provode zdravstvene ustanove na području Grada Zadra obavljaju se na razini primare, sekundarne i tercijarne zdravstvene zastite, te na razini dravstvenih zavoda.

1.2.2. Zdravstvene ustanove

Sjedište upravnog tijela Grada Zadra je na adresi Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Izvor: <https://tv.pristupinfo.hr/?search=zadar>, na dan 14. 12. 2023. godine

24.	Dječji vrtić Šuskačica	61.	Obala i luke d.o.o.	98.	Vodovod d.o.o. Zadar	Zupanije	25.	Dječji vrtić Val	62.	Obrtnička škola Gjoka Matalinić Zadar	99.	Zadarska županija	za detalnosti	26.	Dječji vrtić Vrapčić Zadar	63.	Odvodnja d.o.o.	100.	Zavod za hrtinu medicinu Zadarške županije		27.	Dječji vrtić Žuto pado	64.	Opća bolnica Zadar	101.	Zavod za javno zdravstvo Zadar		28.	Dom za odgoj djecu i mladeži Zadar	65.	Opcioni sud u Zadru	102.	Zavod za prostorno uređenje Zadarške županije		29.	Dom za drasle osobe	66.	Opcioni drazvani	103.	Zdravstvena ustanova Lječarna Zadar		30.	Dom za starije i nemocene osobe Zadar	67.	Osnovna glazbena škola sv. Benedikta	104.	Zdravstvena knjižnica Zadar		31.	Dom zdravlja Zadarške županije	68.	Osnovna škola Bartula Kasića	105.	Zoo-Vet veterinarska ambulanta d.o.o.		32.	Drustvo Crvenog kriza	69.	Osnovna škola Krune Kristica	106.	Zrčana luka Zadar d.o.o.		33.	Državni arhiv u Zadru - DAZD	70.	Osnovna škola Petra Preradovića Zadar	107.	Zupanjska lukača uprava Zadar		34.	EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom	71.	Osnovna škola Smiljevac	108.	Zupanjska uprava za ceste Zadarške županije		35.	Ekonomski birotehnicički	72.	Osnovna škola Stanovi	109.	Zupanjski sud u Zadru		36.	Gimnazija Franje Petrića Zadar	73.	Osnovna škola Šime Budinića - Zadar	110.	Zupanjsko državno odjeljeništvo u Zadru		37.	Gimnazija Jurja Barakovića	74.	Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje			
-----	------------------------	-----	---------------------	-----	----------------------	----------	-----	------------------	-----	---------------------------------------	-----	-------------------	---------------	-----	----------------------------	-----	-----------------	------	--	--	-----	------------------------	-----	--------------------	------	--------------------------------	--	-----	------------------------------------	-----	---------------------	------	---	--	-----	---------------------	-----	------------------	------	-------------------------------------	--	-----	---------------------------------------	-----	--------------------------------------	------	-----------------------------	--	-----	--------------------------------	-----	------------------------------	------	---------------------------------------	--	-----	-----------------------	-----	------------------------------	------	--------------------------	--	-----	------------------------------	-----	---------------------------------------	------	-------------------------------	--	-----	------------------------------------	-----	-------------------------	------	---	--	-----	--------------------------	-----	-----------------------	------	-----------------------	--	-----	--------------------------------	-----	-------------------------------------	------	---	--	-----	----------------------------	-----	-------------------------------------	--	--	--

om, privatne specijalističke ordinacije bez ugovora, patronaža, kućna njega, primarna zdravstvena zaštita, dojenčad i predškolska djeca, zaštita žena, medicina rada, školska medicina, hitna medicinska pomoć, te djelatnost za zaštitu i lijeчењe usta i zubi.

Dom zdravlja Zadarske županije

Dom zdravlja obavlja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. Kapaciteti Doma zdravlja su po pitanju infrastrukture, tehničke opremljenosti i stručnog kadra zadovoljavajući. Područne službe Doma zdravlja su: Zadar, Biograd n/M, Benkovac, Gračac, Pag i Obrovac. Dom zdravlja preko svojih područnih ambulanti i timova pruža usluge primarne zdravstvene zaštite i na naseljenim otocima. Po potrebi koriste se i brza plovila policije, kapetanje i dr.

Opća bolnica Zadar

Opća bolnica Zadar je značajna regionalna ustanova. OB Zadar je postala nastavna baza Sveučilišta u Zadru. Kategorizacijom bolnica u 2011. godini, bolnica je svrstana u kategoriju županijskih bolnica regionalnog značenja (II. A). Posljednjih godina bolnica aktivno provodi edukaciju osoblja, radi na opremanju i obnovi prostora te na tehničkoj ekipiranosti. U sklopu Opće bolnice nalazi se i poliklinika Opće bolnice.

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije obavlja djelatnost izvanbolničke hitne medicinske pomoći.

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije ima ispostave u Zadru, Benkovcu, Biogradu n/M, Pagu, Ninu, Gračacu, Starigradu, Preku i Posedarju.

Zavod za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zadar je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Zadarske županije, a koja djelatnost je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zavod za javno zdravstvo Zadar svoju registriranu djelatnost pruža korisnicima usluga organizirano kroz 8 organizacijskih jedinica:

1. Ured ravnatelja,
2. Služba za zajedničke poslove,
3. Služba za epidemiologiju,
4. Služba za javno zdravstvo,
5. Služba za školsku i adolescentnu medicinu,
6. Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti,
7. Služba za mikrobiologiju i parazitologiju,
8. Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša.

1. Osnovna glazbena škola sv. Benedikta,
2. Osnovna škola Bartula Kastica i Pš Zerava, Pš Bokanjac, Pš Dragevac, Pš Poljica,
3. Osnovna škola Krune Krtistica i Pš Ploča,
4. Osnovna škola Petra Preradovića Zadar i Pš Kozino, Pš Petrcane,
5. Osnovna škola Smiljevac i Pš Brsevo, Pš Murvica,
6. Osnovna škola Stanovi i Pš Cmo,
7. Osnovna škola Šime Budinica – Zadar,
8. Osnovna škola Šimuna Kozigica Benje i Pš Diklo, Pš Punatmika,
9. Osnovna škola Voštarnica – Zadar,
10. Osnovna škola Zadarski Otoči – Zadar i Pš Olib, Pš Silba i Pš Veli Iz,

Osnovnoškolsko obrazovanje

1. Djelići virtić Bambini Zadar,
2. Djelići virtić Čuprak,
3. Djelići virtić Golubica,
4. Djelići virtić Hlapic Zadar,
5. Djelići virtić Klokani,
6. Djelići virtić Kockica Zadar,
7. Djelići virtić Kockica Zadar,
8. Djelići virtić Latica Zadar,
9. Djelići virtić Maslacak Zadar,
10. Djelići virtić More Zadar,
11. Djelići virtić Petar Pan Zadar,
12. Djelići virtić Pinokio Zadar,
13. Djelići virtić Radost Zadar,
14. Djelići virtić Ribica Zadar,
15. Djelići virtić Smilješak Zadar,
16. Djelići virtić Sunpuši,
17. Djelići virtić Sunče Zadar,
18. Djelići virtić Školička i More,
19. Djelići virtić Šuškalička,
20. Djelići virtić Val,
21. Djelići virtić Vrapčić Zadar,
22. Djelići virtić Žuto Pače,
23. Talijsanski dečji virtić Pinocchio - Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio.

U svrhu organiziranja predškolskog odgoja, na području Grada Zadra djeluju sljedeći

Predškolski odgoj

1.2.3. Odgojno – obrazovne ustanove

Na području Grada Zadra djeluju Veterinarska stanica Zadar d.o.o. i Specijalistička veterinarska ambulanta Žilic.

Veterinarske ustanove

11. Privatna osnovna škola Nova,
12. Katolička osnovna škola Ivo Mašina.

Srednjoškolsko i visoko obrazovanje

Srednjoškolskim obrazovanjem svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržiste rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima. Srednjoškolske ustanove su: srednje škole i učenički domovi.

Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj temelji se na akademskoj samoupravi visokih učilišta i autonomiji sveučilišta u skladu s Ustavom, međunarodnim ugovorima i Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.).

Popis srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova na području Grada Zadra:

1. Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar,
2. Gimnazija Franje Petrića Zadar,
3. Gimnazija Jurja Barakovića,
4. Gimnazija Vladimira Nazora,
5. Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar,
6. Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola,
7. Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar,
8. Medicinska škola Ante Kuzmanića,
9. Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar,
10. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića,
11. Pomorska škola Zadar,
12. Prirodoslovno-grafička škola Zadar,
13. Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti,
14. Strukovna škola Vice Vlatkovića,
15. Škola primjenjene umjetnosti i dizajna Zadar,
16. Tehnička škola Zadar,
17. Sveučilište u Zadru.

U Gradu Zadru nalazi se i Srednjoškolski đački dom Zadar. Srednjoškolski đački dom Zadar je odgojno - obrazovna ustanova čija pedagoška i društvena aktivnost pridonosi rastu i razvoju učeničkih sposobnosti i znanja.

Pučko otvoreno učilište Zadar je javna ustanova osnovana 1954. godine za obavljanje kulturne, prosvjetne, informativne i uslužne djelatnosti čiji je osnivač Grad Zadar.

Najstarija su ustanova i jedina u društvenom vlasništvu u Zadarskoj županiji, koja se bavi cjeloživotnim obrazovanjem djece i odraslih.

Puklo otvoreno učilište Zadar, organizira obrazovanje djece i odraslih. Područje rada ustanove su tečajevi: rano učenje stranih jezika za djecu (engleski, talijanski, njemački), strani jezici za odrasle (engleski, talijanski, njemački – verificirani od MZO-a, francuski, španjolski, turski i ruski), kroj i šivanje, aranžiranje cvijeća te osnovna škola za odrasle.

1.2.4. Broj domaćinstava i broj članova obitelji po domaćinству

Sistematisirani podaci o broju domaćinstava na području Grada Zadra ne postoje. Obzirom na navedeno, nastavno u Procjeni rizika su prikazani podaci iz Popisa stanovništva 2021. godine, a koji se odnose na broj članova kućanstva. Prosječan broj osoba po kućanstvu Grada Zadra je 2,62.

Tablica 7. Privatna kućanstva prema broju članova Grada Zadra

	Uk.	Broj članova kućanstava									Prosječan broj osoba u kućanstvu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Broj kućanstava	26.755	7.143	7.251	5.085	4.611	1.763	553	218	83	27	14
Broj osoba	70.131	7.143	14.502	15.255	18.444	8.815	3.318	1.526	664	243	140

Izvor: Popis stanovništva 2021. godine

1.2.5. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina

Obzirom na nedostatnost podataka o korištenju stanova (nastanjenost, privremena nastanjenost, nekorištenost) i starosti stanova iz Popisa stanovništva 2021. godine, za opis navedenog poglavljia koristiti će se podaci iz Popisa stanovništva 2011. godine i Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar iz 2021. godine. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine na području Grada Zadra je izgrađeno 41.003 stanova, od kojih je 27.153 stalno nastanjeno, 8.762 privremeno nastanjeno, 375 napuštenih.

Tablica 8. Stanovi prema načinu korištenja

Grad Zadar	Stanovi za stalno stanovanje				Stanovi koji se koriste povremeno		Stanovi u kojima se samo obavljala djelatnost
	Ukupno	Ukupno	Nastanjeni	Privremeno nenaštanjeni	Napušteni	Za odmor i rekreaciju	
41.003	36.290	27.153	8.762	375	3.035	7	1.384
m ²	3.076.171	2.753.285	2.112.704	618.240	22.341	226.119	188

Tablica 9. Nastanjeni stanovi na području Grada Zadra po naseljima

Ime naselja	Ukupan broj stanova	Od toga sagradeni										broj članova kućanstava
		prije 1919	1919	1946	1961	1971	1991	2001	2006 i kasnije	nepoznat o	nezavršen stan	
Zapuntel	27	7	1	-	6	7	2	1	1	1	-	27
UKUPNO	27.153	1.657	858	1.945	1960	1970	1980	- 2000	2005	1.453	417	27.413

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

1.3. EKONOMSKO – POLITIČKI POKAZATELJI

1.3.1. Broj zaposlenih i mjeseta zaposlenja

Analizirajući zaposlenost Grada Zadra prema područjima djelatnosti može se zaključiti da su najzastupljenije djelatnosti: trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, zatim obrazovanje te javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje. Detaljna analiza zaposlenog stanovništva prema starosti i području djelatnosti prikazana je u sljedećoj tablici. Prikazan je ukupan broj radno aktivnog stanovništva u dobroj skupini od 15 do 65 godina i više.

Tablica 10. Zaposleni prema područjima djelatnosti, starosti i spolu u Gradu Zadru

Područje djelatnosti	Spol	Ukupno	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 i više
Ukupno	sv.	26.665	114	1.289	3.332	4.225	3.965	3.661	3.330	3.136	2.268	1.165	180
	m	13.520	65	688	1.680	2.070	1.914	1.778	1.579	1.537	1.355	719	135
	ž	13.145	49	601	1.652	2.155	2.051	1.883	1.751	1.599	913	446	45
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	sv.	509	3	30	52	62	65	72	80	70	50	20	5
	m	403	3	30	39	48	52	52	64	54	41	15	5
	ž	106	-	-	13	14	13	20	16	16	9	5	-
Rudarstvo i vađenje	sv.	65	-	1	7	12	5	7	9	7	4	1	
	m	57	-	1	6	9	11	4	6	8	7	4	1
	ž	8	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-
Prerađivačka industrija	sv.	2.073	13	98	200	305	258	293	306	299	219	73	9
	m	1.436	10	78	161	216	181	194	176	177	174	62	7

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

Područje djelatnosti	Spol	Ukupno	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 i više
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	ž	637	3	20	39	89	77	99	130	122	45	11	2
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša	sv.	243	1	-	13	28	32	17	40	39	47	26	-
Gradevinarstvo	m	185	1	-	10	17	27	11	33	26	38	22	-
Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala	ž	58	-	-	3	11	5	6	7	13	9	4	-
Prijevoz i skladишtenje	sv.	413	4	17	31	44	52	59	60	56	60	30	-
Informacije i komunikacije	m	325	3	14	21	35	39	50	45	46	44	28	-
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	ž	88	1	3	10	9	13	9	15	10	16	2	-
Poslovanje nekretninama	sv.	1.478	9	63	183	217	243	194	170	190	135	63	11
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti	m	1.262	9	58	159	174	202	160	147	161	125	59	8
Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane	ž	216	-	5	24	43	41	34	23	29	10	4	3
sv.	5.217	32	372	827	979	840	747	580	478	258	91	13	
m	1.980	14	137	317	417	280	225	188	171	158	62	11	
sv.	3.237	18	235	510	562	560	522	392	307	100	29	2	
m	2.311	5	79	229	324	336	304	290	356	262	116	10	
ž	1.946	4	70	195	277	274	257	236	281	238	105	9	
sv.	365	1	9	34	47	62	47	54	75	24	11	1	
m	1.902	15	206	286	281	257	227	197	202	173	51	7	
ž	875	7	79	100	117	132	120	105	116	78	20	1	
sv.	516	1	22	93	105	107	67	45	33	35	6	2	
m	333	-	11	58	66	71	40	33	21	25	6	2	
ž	183	1	11	35	39	36	27	12	12	10	-	-	
sv.	1.002	-	19	155	243	163	115	95	107	79	24	2	
m	296	-	3	36	67	48	39	31	26	29	16	1	
ž	706	-	16	119	176	115	76	64	81	50	8	1	
sv.	150	-	2	15	31	26	13	20	20	14	8	1	
m	82	-	1	7	18	8	6	11	13	10	7	1	
ž	68	-	1	8	13	18	7	9	7	4	1	-	
sv.	1.242	1	36	197	248	202	132	148	134	72	54	18	
m	587	1	16	87	111	84	51	77	62	43	38	17	
ž	655	-	20	110	137	118	81	71	72	29	16	1	

Područje djelatnosti	Spol	Ukupno	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 i više
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	sv.	876	2	45	102	145	146	105	96	110	84	34	7
	m	590	2	32	72	92	93	67	55	71	70	31	5
	ž	286	-	13	30	53	53	41	39	14	3	2	
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje	sv.	2.442	2	81	209	274	434	514	346	273	189	108	12
	m	1.320	1	47	111	128	240	327	171	128	94	65	8
Obrazovanje	sv.	2.699	-	41	290	419	382	339	338	312	284	260	34
	m	623	-	9	69	96	63	56	69	77	70	92	22
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	ž	2.076	-	32	221	323	319	283	269	235	214	168	12
	sv.	2.017	5	64	220	236	237	278	329	294	198	136	20
Umjetnost, zabava i rekreacija	m	409	-	17	46	40	48	52	64	55	39	37	11
	ž	1.608	5	47	174	196	189	226	265	239	159	99	9
Ostale uslužne djelatnosti	sv.	802	12	61	125	150	89	93	105	79	51	29	8
	m	392	7	25	63	61	40	46	46	48	32	18	6
Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe	ž	410	5	36	62	89	49	47	59	31	19	11	2
	sv.	562	8	45	75	96	72	67	63	51	42	26	17
Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela	m	198	1	8	26	26	23	21	28	13	20	18	14
	ž	364	7	37	49	70	49	46	35	38	22	8	3
Nepoznato	sv.	35	-	3	4	10	4	2	4	6	1	-	1
	m	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	ž	33	-	3	4	10	4	1	3	6	1	-	1
	sv.	8	-	1	2	1	-	3	-	1	-	-	-
	m	4	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	ž	4	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	sv.	103	1	3	17	15	8	15	11	17	8	6	2
Nepoznato	m	63	1	3	10	8	5	10	6	13	3	3	1
	ž	40	-	7	7	3	5	5	4	5	5	3	1

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

Tablica 11. Zaposleni prema zanimanju, starosti i spolu u Gradu Zadru

Zanimanje	Spol	Ukupno	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 i više
Ukupno	sv.	26.665	114	1.289	3.332	4.225	3.965	3.661	3.330	3.136	2.268	1.165	180
	m	13.520	65	688	1.680	2.070	1.914	1.778	1.579	1.537	1.355	719	135
	ž	13.145	49	601	1.652	2.155	2.051	1.883	1.751	1.599	913	446	45
Zakonodavci, dužnosnici i direktori	sv.	1.192	-	8	52	170	197	169	178	187	141	70	20
	m	857	-	6	37	117	127	115	122	140	113	61	19
Znanstvenici, inženjeri i stručnjaci	sv.	5.594	1	70	712	1.003	923	670	633	603	495	404	80
	ž	335	-	2	15	53	70	54	56	47	28	9	1
Tehničari i stručni suradnici	sv.	4.903	23	194	628	825	728	678	620	542	408	228	29
	m	2.875	11	118	374	464	450	406	324	281	277	150	20
Administrativni službenici	ž	2.028	12	76	254	361	278	272	296	261	131	78	9
	sv.	3.076	4	149	385	491	446	382	399	439	256	119	6
Uslužna i trgovalčka zanimanja	m	807	1	60	118	119	92	81	87	101	89	54	5
	ž	2.269	3	89	267	372	354	301	312	338	167	65	1
Poljoprivrednici, šumari, ribari i lovci	sv.	6.173	45	575	963	998	927	894	692	590	349	127	13
	m	2.488	16	222	390	397	351	321	247	243	199	93	9
Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji	ž	3.685	29	353	573	601	576	573	445	347	150	34	4
	sv.	266	3	20	20	28	30	34	39	45	32	12	3
Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda	ž	23	-	-	-	3	3	3	3	6	3	2	-
	sv.	2.249	24	130	276	323	280	304	300	278	243	81	10
Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda	m	2.029	23	120	259	298	254	262	253	243	230	78	9
	ž	220	1	10	17	25	26	42	47	35	13	3	1
Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda	sv.	1.435	3	66	165	205	176	208	188	194	169	55	6
	m	1.293	3	66	163	193	163	179	157	158	155	51	5
Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda	ž	142	-	-	2	12	13	29	31	36	14	4	1

Zanimanje	Spol	Ukupno	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 i više
Jednostavna zanimanja	sv.	1.244	10	68	77	118	135	191	210	214	158	56	7
	m	501	7	51	53	74	54	61	60	61	47	24	2
Vojna zanimanja	ž	743	3	17	24	44	81	137	149	154	97	32	5
	sv.	372	-	5	29	40	112	107	53	18	5	2	1
Nepoznato	m	340	-	5	27	39	104	94	48	15	5	2	1
	ž	32	-	-	2	1	8	13	5	3	-	-	-
Nepoznato	sv.	161	1	4	25	24	11	24	18	26	12	11	5
	m	91	1	1	12	13	6	13	12	16	7	8	2
Nepoznato	ž	70	-	3	13	11	5	11	6	10	5	3	3

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

Tablica 12. Zaposleni prema položaju u zaposlenju, starosti i spolu u Gradu Zadru

Starost	Spol	Ukupno	Zaposlenici	Samozaposleni				Pomazuci članovi obitelji	Ostale zaposlene osobe	Nepoznato
				Uslodavci	Osobe koje rade za vlastiti račun	Osobe koje rade za vlastiti račun	Uslodavci			
Ukupno	sv.	26.665	23.443	2.883	1.713	1.170	138	157	44	44
	m	13.520	11.405	1.949	1.159	790	62	83	21	21
	ž	13.145	12.038	934	554	380	76	74	23	23
15-19	sv.	114	107	2	1	1	4	1	-	-
	m	65	61	2	1	1	2	1	-	-
	ž	49	46	-	-	-	2	1	-	-
20-24	sv.	1.289	1.227	36	19	17	16	9	1	1
	m	688	645	30	14	16	9	3	1	1
	ž	601	582	6	5	1	7	6	-	-
25-29	sv.	3.332	3.117	176	98	78	17	17	5	5
	m	1.680	1.525	133	77	56	9	11	2	2
	ž	1.652	1.592	43	21	22	8	6	3	3
30-34	sv.	4.225	3.820	349	203	146	28	19	9	9

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

Starost	Spol	Ukupno	Zaposlenici	Samozaposleni				Nepoznato	
				Svega		Poslodavci	Osobe koje rade za vlastiti račun		
				Pomažući članovi obitelji	Ostale zaposlene osobe				
	m	2.070	1.805	237	143	94	17	7	
	ž	2.155	2.015	112	60	52	11	12	
35-39	sv.	3.965	3.458	466	283	183	22	17	
	m	1.914	1.605	289	173	116	10	10	
	ž	2.051	1.853	177	110	67	12	7	
40-44	sv.	3.661	3.192	431	266	165	16	16	
	m	1.778	1.492	268	167	101	2	13	
	ž	1.883	1.700	163	99	64	14	3	
45-49	sv.	3.330	2.855	440	273	167	13	16	
	m	1.579	1.281	282	177	105	6	6	
	ž	1.751	1.574	158	96	62	7	10	
50-54	sv.	3.136	2.632	461	275	186	10	25	
	m	1.537	1.222	293	178	115	4	13	
	ž	1.599	1.410	168	97	71	6	12	
55-59	sv.	2.268	1.918	315	176	139	11	21	
	m	1.355	1.088	251	139	112	2	13	
	ž	913	830	64	37	27	9	8	
60-64	sv.	1.165	1.000	150	89	61	1	11	
	m	719	598	113	64	49	1	6	
	ž	446	402	37	25	12	-	5	
65 i više	sv.	180	117	57	30	27	-	1	
	m	135	83	51	26	25	-	-	
	ž	45	34	6	4	2	-	4	

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

1.3.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada

Tablica 13. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada prema starosti i spolu u Gradu Zadru

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

Grad Zadar	Spol	Ukupno	Starosna mirovina	Ostale mirovine	Prihodi od imovine	Socijalne naknade	Ostali prihodi	Povremena potpora drugim	Bez prihoda	Nepoznato
sv.	m	ž	75.062	35.733	39.329	11.274	5.260	6.014	6.552	2.959
			75.062	35.733	39.329	11.274	5.260	6.014	366	211
									2.239	868
									1.607	725
									1.879	857
										11.497
										13.871
										9

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

Grad Zadar je zahvaljujući svom prirodom smještaju u samom središtu Jadrana, poljoprivrednim bogatstvima i prirodnim ljepotama, te jedinstvenom turističkom ponudom bogatstvu kulturno-povijesne i prirodne baštine, te jedinstvenom turističkom ponudom jedno od najpopularnijih hrvatskih turističkih destinacija. Postojeća prometna infrastruktura osigurava dobru prometnu povезanost i dostupnost same destinacije bilo kopnom, morem ili zrakom. Zbog blizine otoka i brojnih prirodnih i kulturnih objekata, Zadar je postao jedno od najposjećenijih gradova u Hrvatskoj.

Turizam

U gradu dominiraju turistička i kulturna ponuda, te se u posljednjih godinama razvila i privredni sektor. U poslovanju i turizmu se u posljednjih godinama najviše razvila privreda turističke industrije, posebno prevozni i ugostiteljski sektor.

Prijevoz i skladiste

U gradu dominira željeznička pruga Šibenik-Zadar, koja povezuje grad s ostatkom hrvatske i regionalne pruge. U poslovanju i turizmu se u posljednjih godinama najviše razvila privreda turističke industrije, posebno prevozni i ugostiteljski sektor.

Pregradivačka industrija

Gospodarski razvitak ove godine je uglavnom vezan za privrednu i turističku industriju. U poslovanju i turizmu se u posljednjih godinama najviše razvila privreda turističke industrije, posebno prevozni i ugostiteljski sektor.

1.3.4. Gospodarske grane

Glavni izvor radne snage predstavlja radni kontingenat ili radno sponzorno stanovanjivo. Osobe koje radi ili aktivno traže zaposlenje predstavljaju najviše katgoriju tržista rada, a to je radna snaga ili ekonomski aktivno stanovanjivo.

1.3.3. Proragun Grada Zadra

Proragun Grada Zadra za 2024. godinu iznosi 122.208.893,76 EURA.

gospodarskih grana koja najviše doprinosi vanjskotrgovačkoj razmjeni kroz izvoz usluga.

Sukladno podacima Turističke zajednice Grada Zadra u nastavku je naveden broj turista u protekle 3 godine iz koje se zaključuje da broj turista raste iz godine u godinu:

- 2021. godina: 362.333,
- 2022. godina: 517.944,
- 2023. godina: 612.589.

Trgovina i graditeljstvo

Trgovina je daleko najveći gospodarski sektor Grada Zadra i čini najveći udio zaposlenih. Snaga trgovine u Zadru ponajviše proizlazi iz dobrog geostrateškog položaja Zadra kao i dobro razvijenih cesta i prometne povezanosti, što omogućuje trgovinskim lancima iz Zadra da u isto vrijeme profitiraju od lokalnog stanovništva, dobrim djelom od stanovnika iz šire okolice, te drugih susjednih županija koje gravitiraju Zadru, a u sezoni od turizma. Ne treba odbaciti niti činjenicu da Zadar kao grad raste brojem stanovnika što je rezultat pozitivnog migracijskog salda i prirodnog prirasta, a također ovoj industriji odgovara radi porasta tržišta potražnje.

Građevinarstvo posljednjih nekoliko godina bilježi snažan rast novih zapošljavanja i ukupnih investicija u stanogradnju što je rezultiralo rekordnim brojem novoizgrađenih stanova.

Financijske, poslovne i stručne usluge

Posebno značajan zamah u posljednjem desetljeću su do bile financijske usluge, porezno savjetovanje, osiguranje i bankarstvo, na čelu sa najvećom tvrtkom u sektoru OTP bankom d.d., koja ima sjedište u Gradu Zadru. Prema strukturi gospodarstva financijska djelatnost je jedna od djelatnosti s komparativnom prednošću u Zadru jer ima veći udio zaposlenih u ukupnoj zaposlenosti od prosjeka RH.

Uz financijski sektor još je više rastao sektor poslovnih i stručnih usluga u kojemu su zastupljene pravne usluge, arhitektonske i inženjerske usluge, računovodstvo, knjigovodstvo, računalne usluge, promidžba, te usluge poput putničkih agencija i iznajmljivanja.

Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj

Grad Zadar ima značajnu ulogu u razvoju poljoprivrede i ribarstva. Oduvijek je bio središte ruralne, agrarno razvijene okolice u kojoj su proizvodi prvo bitno plasirani na gradsko tržište, a potom, razvojem industrije i prometa, poljoprivredna se sirovina počinje prerađivati i distribuirati iz grada.

Gospodarski subjekt	Adresa	Djelatnost
BAKMZ d.o.o.	Marijane Radov 14, Zadar	trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pčicima i duhanom
CROMARIS d.d.	Gazenička cesta 4/b, Zadar	morska akvakultura
TANKERSKA PLOVIDBA	Bozidara Petranovića 4, Zadar	pomorski i obalni prijevoz robe
TVORNICA KRUGA ZADAR d.d.	Gazenička cesta 5, Zadar	proizvodnja svačih pečiva, slastičarki proizvoda i kolaka
VODOVOD d.o.o.	Špira Brusine 17, Zadar	skupljanje, prečišćavanje i opskrba vodom
ČESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o.	Franika Lisiće 77, Zadar	Gradnja cesta i autotocesta
ŠC VINSJIK d.o.o.	Splitска Ulica 3, Zadar	Organizacija izvedbe projekata za zgradbe

Tablica 14. Velike gospodarske tvrtke na području Grada Zadra

- Projekan broj radnika tijekom poslovene godine - 250 radnika.
- Prihod 40.000.000,00 eura,
- Ukupna aktiva 20.000.000,00 eura,

tri dojle navedeni uvjeti:

Veliki poduzetnici su poduzetnici koji prelaze granice pokazatelje u najmanje dva od

- Projekan broj radnika tijekom poslovene godine.

- Iznos prihoda,

- Iznos ukupne aktive,

Pokazatelji na temelju kojih se razvrstavaju poduzetnici su:

Sukladno Zakonu o računovodstvu ("Narodne novine" br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23) poduzetnici se razvrstavaju poduzetnicima srednje i velike, ovise o pokazateljima utvrđenima na zadnjem dan poslovene godine koja prethodi poslovnog godini za koju se sastavlja finansijski izvještaj.

1.3.5. Velike gospodarske tvrtke

Ribarsko županijski specifični marikulturi dobroločni impuls oporavka i razvijanja. U 2009. se osniva tvrtka Cromaris d.d. za marikulturu sa sjedištem u Zadru, čime upoznjava u ribarsku i marikulturu u Zemljiji.

Na prostoru Grada Zadra razlikuju se tri poljoprivrednim područjem Županije. Pojas Ravnih kotara, obala i otoci. Rubni pojas Ravnih kotara kontaktuo je područje Grada s najbogatijim poljoprivrednim područjem Županije.

1.3.6. Objekti kritične infrastrukture

Elektroopskrba

Područje Grada Zadra je dobro pokriveno električnom mrežom. Sadašnje stanje izgrađenosti objekata napona 35 kV i 110 kV na području Grada Zadra omogućava sigurnu i stabilnu opskrbu potrošača električnom energijom. Kako se ni u budućnosti ne bi ograničio potrebni razvoj, potrebno je planiranje novih objekata.

Područje Grada Zadra ima mogućnost napajanja za cjelokupnu potrošnju iz više pravaca i više energetskih mreža različitih naponskih nivoa.

Postojeći dalekovodi i transformatorske stanice na području Grada Zadra su:

- DV 110 kV TS Obrovac - TS Zadar,
- DV 110 kV TS Biograd - TS Zadar,
- DV/KB 100 kV TS Zadar centar - TS Nin,
- KB 110 kV TS Zadar - TS Zadar centar,
- KB 110 kV TS Zadar - TS Kukljica,
- TS 110/35 kV Zadar,
- TS 110/10 kV Zadar centar,

Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Službeni glasnik Grada Zadra“ br. 14/23) planirani su sljedeći dalekovodi i transformatorska postrojenja 110 kV:

- DV 110 kV TS Zadar Istok - TS Poličnik,
- DV 2x110 kV TS Zadar zapad - TS Poličnik,
- TS 110/10(20) kV Crno,
- TS 110 kV Zadar Istok,
- TS 110 kV Zadar Zapad.

Telekomunikacijski i poštanski sustav

Na području Zadra u funkciji su dva digitalna komutacijska centra županijske razine. Oba se nalaze u Zadru; jedan u zgradi TKC ZADAR na Relji i drugi uz Put Bokanjca na Belafuži. Prostornim planom uređenja Grada Zadra, omogućilo se proširenje dvaju postojećih centrala, kao i izgradnja novih planiranih područnih centrala, te zamjena postojećih analognih centrala, korištenjem isključivo digitalnih sustava prijenosa po svjetlovodnim kabelima.

Sva naselja na području Grada su u većoj ili manjoj mjeri pokrivena pristupnim TK mrežama međutim, zbog razvoja određenih područja, a prvenstveno zbog potreba za pružanjem novih širokopojasnih TK usluga, nužno je širenje postojećih komutacija kao i izgradnja većeg broja manjih komutacijskih čvorišta.

Planira se izgradnja novog magistralnog svjetlovodnog kabela, pod nazivom "Adria I", trasa

okoliš (u prom red u mora, površinske i podzemne vode). Dosadašnjim zahvatima i kriteriju kvalitete stanovanja i prema kriteriju negativnog/onečišćujućeg utjecaja na stajne avodnje na području Grada Zadra je zadovoljavajuće. Promatran i prema

Odvodnja i procjicanje otpadnih voda

Djelatnostcu javne vodoopskrbe na području Grada Zadra bavi se tvrka Vodovođe d.o.o. Zadar.

Vodoopskrba otvarači i jedan od temeljnih infrastrukturnih problema ovog područja. Površinskih vodotokova na otočima nema. Dobrinjska voda koja dolazi iz atmosfere postepeno se mijesala s moraskom vodom, pa su podzemne vode otoka uglavnom zaslanjene do mjeru da ne koriste za piće. Jedini način koristenja oborinske vode je ujedino sakupljanje kiseline i privatnim cisternama, koje se grade za svaki posjedimачni stambeni i gospodarski objekt. Pritisci su izrazniji u sezoni kada dolazi do povećane potrošnje i nestastiće vode. Voda se dovodi s kopna brodovima počevši u području Rijeka i Žrnjevići u Šibeniku i Splitu. U Šibeniku i Splitu vodoopskrba smatraju se: dovode se s kopna geovodima ili brodovima vodoopskrbi, te desalinizacija bočate ili morske vode.

- lokalni sustavi – bunar Boljkovac i Izvoriste Oko;
- Izvorista u području Žrnjevići Žrnjevići;
- vodoopskrbi sustav Regionalni vodovođi Ševerne Dalmacije – koristi vode s "5", a na CP „Jezre“ dovode se vode s Izvorista Goliubinka;
- vodoopskrbi sustav Bokaničko blato – koriste se bunari „Jezre“ i „Bunari 4“ Vodoopskrbi sustav Grada Zadra opskrbuje se vodom s nekoliko izvora:

- vodoopskrbi sustav Bokaničko blato – koriste se vode s Izvorista Goliubinka;
- vodoopskrbi sustav - Regionalni vodovođi Ševerne Dalmacije,

Gradevine za koristenje voda Grada Zadra su:

Zadarska županija je najvećim dijelom siromasná vodom, naravito duž svog prostora u kojem je koncentriранa najveća naselja, a time i najveći potrošaci vode.

Vodoopskrba

Hidrotehnički sustavi

Uz postojeci postanski centar i 15 jedinica postanske mreže (postanski uređ) „Zadar 8“ na Puntamici i Zadar 2“ na prostoru autobusnog i željezničkog kolodvora. Kolođvora i dvije jedinice postanske mreže (postanski uređ) „Zadar 8“ na Puntamici i novog postanskog centra (postanska sredista razrade) na prostoru autobusnog i željezničkog kolodvora i se Dugog otoka povozali otoci Molat, Išt, Siliba, Premuda i Olib. Rave, Iza i Uglijanu. Po red tuga planira se i izgradnja lokalnog organaka od „Ađrie“ kojim bi se Dugog otoka povozali otoci Molat, Išt, Siliba, Premuda i Olib.

projektima sanirani su bitni onečišćivači prostora, prije svega mora i voda, te je nastavljena kontinuirana izgradnja mreže odvodnje.

Građevine za zaštitu voda:

- sustavi i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Zadra "Centar" i "Borik".

Gospodarenje otpadom

Najveće odlagalište otpada u županiji je odlagalište otpada iznad „Dikla“. Koriste ga Grad Zadar, Grad Nin i još 17 jedinica lokalne samouprave. Tijelo odlagališta zauzima ukupnu površinu od 33 ha, od čega je aktivna površina oko 16 ha. U sklopu odlagališta otpada, na ulazno-izlaznoj zoni uređeno je reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada. Gradsko poduzeće „Čistoća“ d.o.o. Zadar obavlja sve potrebne aktivnosti na održavanju i sanaciji, te planiranom zatvaranju odlagališta Diklo.

Čistoća d.o.o. je javna tvrtka koja se bavi čišćenjem i održavanjem javno – prometnih površina te sakupljanjem i odlaganjem otpada od pravnih i fizičkih osoba.

■ Sustavi gospodarenja otpadom koji su uspostavljeni u Gradu Zadru²

a) Miješani komunalni otpad

U Gradu Zadru se miješani komunalni otpad sakuplja putem spremnika zelene boje volumena 80, 120 i 240 litara za kućanstva u individualnom stanovanju (obiteljske kuće) te putem zajedničkih spremnika volumena 1100 litara za kućanstva u kolektivnom stanovanju (stambene zgrade, područja neprikladna za postavljanje individualnih spremnika). Spremniци za miješani otpad volumena 80, 120 i 240 litara se prazne 2 puta tjedno dok se spremnici volumena 1100 litara prazne 3 puta tjedno. U tri mjesna odbora spremnici se prazne svakodnevno (Poluotok, Voštarnica i Jazine 1). Raspored pražnjenja i odvoza je unaprijed definiran po zonama te je objavljen na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o.: www.cistoca.zadar.hr. Na spremnike za miješani komunalni otpad ugrađeni su RFID transponderi (čipovi) za elektroničko očitanje pražnjenja.

b) Reciklabilni otpad

Reciklabilni otpad se na kopnenom dijelu Grada skuplja u spremnicima zelene boje s narančastim poklopcem. Grad Zadar je prethodnih godina uz finansijsku pomoć Fonda nabavio 19.300 spremnika volumena 240 litara i 990 spremnika volumena 1100 litara. Distribucija spremnika volumena 1100 litara za višestambene zgrade izvršena je 2020. godine, dok su se spremnici volumena 240 litara obiteljskim kućama dijelili tijekom 2022. godine. Reciklabilni spremnici namijenjeni su za odlaganje reciklabilnog otpada: plastike, metala, papira, stakla i drugih reciklabilnih materijala (npr. tekstil, drvo i sl.). Pražnjenje reciklabilnih spremnika provodi se

² Izvor: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH na području Grada Zadra za 2022. godinu

advazu. Svako slijedeće preuzimanje glosmane otpada na lokaciji obračunskog koljima glosmane otpada koja se advazi bez naknade organizirana je na 2 m³ po godini preuzima otpad od konsnika usluge na obračunskom mestu bez naknade. Biologradijivo komunalno otpada na području Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 1/18), davatelji usluge u okviru javne usluge jednom u kalendariskoj godini radijivo komunalnog otpada na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“) o naciju prizanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada se ovaznu.

d) Glosmani otpad

Biologradijivi otpad se ovazi jednom tjedno.

financiran EU sredstvima u sklopu NETWAP projekta.

EcoKompas T30 30GG EI, predviđenog godišnjeg kapaciteta 30 tona,

- pokraj pretovarne stanice na istu postavljenu je mobilni bio-komposteri, tipa gradana;

- komposteri na otocima i na kopnenom dijelu Grada prema zahjevima podzemnih spremnika na Poluotoku;

- 2 spremnika za biologradijivi otpad volumena 1 m³ koji se nalaze u sklopu području Grada Zadra;

- spremniči volumena 240 i 360 litara za višestambene zgrade na ciljem području Grada Zadra;

- spremniči volumena 80 litara za obiteljske kuće u mjesnim odborima: Novi Bokanjac, Bokanjac, Crno, Ploče, Dragevac, Crvene Kuće, Stanovi i Diklo;

- spremniči volumena 80 litara za obiteljske kuće u mjesnim odborima: Novi

Za skupljane biologradijivo otpada koriste se:

c) Biologradijivi komunalni otpad

vrećice za plastiku.

Na predmetne lokacije postavljene je po jedan set podzemnih spremnika koji se otocima se za odlaganje reciklabilnog otpada korsiće i plave vrećice za papir te žute podzemnih spremnika korsiće i plave vrećice za plastiku. Na spremnika za reciklabilni otpad volumena 1 m³. Na Poluotoku se za odlaganje reciklabilnog otpada, osim spremnika za reciklabilni otpad volumena 2 m³ i jednog spremnika za biologradijivi sastoji od jednog spremnika za mješani komunalni otpad volumena 2 m³, jednog podzemnog spremnika za mješani otpad volumena 1100 litara koji su postavljeni na zelene spremnike korištene za mješanje otpadnog materijala.

- Ulica Zadarskog mira 1358 – ispred rive.

- Ulica Mihovila Pavlinovića – kod bivšeg hotela Zagreb i

spremnike koji su postavljeni na 2 lokacije:

U najuzem centru Grada na Poluotoku reciklabilni otpad se odlaže u podzemne

kosi ma se za navedeno ukazala potreba.

Grada (osim na Poluotoku) prestalo je korištene žutih i plavih vrećica koje su se priješnji godina korištale za sakupljane otpadne plastike i papira. Otpadni papir se na kopnenom dijelu Grada može dodatno odložiti i u zelene spremnike s plavim pokopcem volumena 1100 litara koji su postavljeni na posjednim lokacijama na svakih petnaest (15) dana. Uvođenjem reciklabilnih spremnika na kopnenom dijelu

mjesta naplaćuje se prema Cjeniku Čistoće d.o.o. Zadar. Glomazni otpad se može odložiti i u reciklažnim dvorištima Diklo i Gaženica.

e) Reciklažna dvorišta

Grad Zadar ima ukupno tri reciklažna dvorišta: dva fiksna (građena) reciklažna dvorišta i jedno mobilno. U skladu s propisima, reciklažna dvorišta su prostorno raspoređena na način da omogućavaju pristup građanima iz svih dijelova grada:

- RD Gaženica pokriva istočni dio Grada,
- RD Diklo zapadni dio grada dok mobilno reciklažno dvorište pokriva centralni dio.

S obzirom na broj stanovnika, Grad Zadar zadovoljava potrebe za reciklažnim dvorištima.

f) Gospodarenje s otpadom na otocima

Na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru (Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Silba, Olib) postavljene su mini pretvarne stanice na kojima se sakupljeni otpad privremeno skladišti u spremnike. Pretvarne stanice sastoje se od nekoliko rolo kontejnera za glomazni otpad, zatvorenih kontejnera za odvojeno skupljanje otpada i press kontejnera za komunalni otpad. Sakupljeni otpad se s mini pretvarnih stanica pomorskim putem odvozi na kopno i odlaže na odlagalištu Diklo. Prijevoz otpada vrši se brodom koji udovoljava potrebnim tehničkim karakteristikama, a na temelju ugovora kojeg Čistoća d.o.o. sklapa na godišnjoj razini s prijevoznikom odabranim putem postupka javne nabave. U tijeku je provedba aktivnosti radi usklađenja postojećih lokacija na otocima sa zakonskom propisima odnosno izrada projektne dokumentacije i ishođenje akata za građenje.

g) Reciklažno dvorište za građevinski otpad

Na području Grada Zadra ne postoji reciklažno dvorište za građevinski otpad. Isto se planira u sklopu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Temeljem Oduke o određivanju lokacija za gospodarenje građevnim otpadom na području Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 24/08) lokacija za građevinski otpad je odlagalište Diklo.

Građevinski otpad koji nastane u kućanstvu građani mogu besplatno odložiti u reciklažnim dvorištima „Diklo“ i „Gaženica“, ukoliko ga sami dovezu u osobnom vozilu ili u osovinskoj prikolici za osobna vozila. Građevni otpad koji se može odložiti u reciklažno dvorište odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

h) Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

Po zatvaranju odlagališta otpada Diklo, otpad s područja Grada Zadra odvoziti će se u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Na površini od oko 46,3 ha će se prikupljati otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospic i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac i Udbina) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad.

Bosiljevo-Split i to na potezu Benkovac-Zadar.
Kroz prostor Grada Zadra instaliran je magistralni visokotlačni plinovod (7,5 MPa)

Plinovod

- ZD_42 Molat, k.c. 105 – otpad je uklonjen od strane vlasnika zemljišta po Rješenju komunalnog redara;
- ZD_45 Šuma uz Ulicu Julija Klovica prema Krešimirović obali – otpad je uklonjen od strane investora u sklopu pripreme zemljišta za izgradnju.

← (dviće) lokacije putem drugih osoba:

- ZD_47 Otok Silba, kod bivšeg odmarališta Apartin – putem ovlaštene osobe, uklonjeno ukupno 40,26 tona ugalvanoj gomaznog otpada. Nakon sanacije na Novog Bokanjica – na makadamskom putu sjeverno od naselja pri čemu je Nasadi d.o.o., izvršeno je uklanjanje nepropisno odbacenog otpada u predjelu akcijom Grada Zadra i komunalnih društava Cistoca d.o.o., Vodovod d.o.o. i obilježavanja Dana planete Zemlje, dana 27. travnja 2022.g., zajednicom ZD_33 Novi Bokanjac-sjeverozapadno od poduzetničke zone – Pvodom tona gradevinskog i biozagradivog otpada;
- ZD_27 Bili brig – križanje Vinčavacke i Ogušinske ulice – uklonjeno 113,32 uklonjeno ukupno 40,26 tona ugalvanoj gomaznog otpada.

← 3 (tri) lokacije u koordinaciji Grada Zadra:

- i) Lokacije onečišćene otpadom – divlja odlagališta otpada Od ukupno 23 (dvadeset tri) lokacija, tijekom 2022. godine 5 (pet) lokacija je u potpunosti sanirano, i to:

- i) Mini pretovarne stanice na otocima Trenutno se na otocima otpad prikuplja na pretovarnim stanicama odnosno uklacijama koje nisu izgrađene u skladu s propisima o gospodarenju otpadom i nečišću gradivoškim propisima, provode se aktivnosti za izradu projektnih dokumentacija, zakonsku dozvolu za gradenje i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Stanje ishodenje dozvola za gradenje i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Stanje aktivnosti na kraju 2022.g. je sljedeće:
 - PS Premuda – u tijeku je ishodenje gradevinske dozvole i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na česticama koje su u privatnom vlasništvu.
 - PS Iž – u tijeku je izrada glavnog izvedbenog projekta i rješavanje imovinsko-djelomično u državnom vlasništvu;
 - PS Žitnjak – u tijeku je ishodenje gradevinske dozvole i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na česticama koje su u privatnom vlasništvu.

U sklopu plinovoda na navedenom prostoru izgrađena je mjerno-reduksijska stanica (MRS) Zadar kod Babinduba. Mjerno reduksijske stanice i plinovod u cjelini opremljeni su sa odgovarajućim sigurnosnim uređajima koji prorade prilikom porasta ili pada tlaka u plinovodu. Redovit nadzor nad radom i stanjem plinovoda obavlja tvrtka Plinacro d.o.o.

Plinovod je izgrađen sa zaštitnim koridorima, pri čemu su zaštitni koridori visokotlačnog plinovoda široki najmanje 20 m, a srednje tlačnog plinovoda najmanje 4 m. U uporabi plinovod funkcioniра sa prirodnim plinom. Prirodni plin koji je zapaljiv i eksplozivan, čiji sastav čini 90% metan, te male količine etana, propana, butana, ugljikova dioksida i dušika i vrlo male količine helija, sumporovodika, argona, vodika, živinih i određenih drugih para.

Najznačajniji i najvažedniji period u Gradu Zadru je period Vladimir Nazora koji je zaštitio Zakonom o zaštiti prirode 1968. godine, kao spomenik parkovne arhitekture, zbroj izuzetne hotikultume vrijednosti i kao takav predstavlja spomenik prirode i kulturne baštine Grada Zadra. Obituje razlicitim dendro vrstama, stoljetnim borovima, lipama, lovotima i grmovima.

merže ("Narodne novine" br. 80/19, 119/23)

Izvor: Uredba o ekološkoj mrezi i nadležnosti savnih ustanova za upravljanje područjima ekološke

tipove (POVs)	Područje okuwanja za stanje i stanisne	Sifra područja
Ravninski koteri	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR400025
More oko otoka Gradića	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300056
More oko otoka Škrada	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300060
Prolaz između Zapunete i Ista	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300063
Olib - Podmorje	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300052
Siliba - Podmorje	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300053
Premuda - Vanjska strana	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300054
Pižine oko Maslinjaka, Vodenjaka, Kamenjaka	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300061
Bonastre - O. Molat	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300062
Brigujski zaljev - O. Molat	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300064
Bonastre - O. Molat	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300065
Premuda	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR2001278
Siliba	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR2001279
Olib	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR2001280
Bokanjacko blato	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR2001366
J. Molat-Dugi-Kormat-Zirje-Zarin-Mluter-Pasman-Ugljan-	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR3000419
Rivanići-Sestrurnj-Molat	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300076
J. dio o. Molata	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300066
Puntata Pardia	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300077
J. dio o. Mrtovnjak	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300058
Planik i Planjčić	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR300058
Spilja kod Čiskog Mrtovnjaka	Područje okuwanja za ptice (PO)	HR3000208

Tablica 15. Područja Natura 2000 u Gradu Zadru

Ekočaska mreža propisana je Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 14/19, 127/19), a obuhvaca ekočaski vazna područja od međunarodne i nacionalne važnosti. Ekočaska mreža je sustav najvaženijih područja za ugrožene vrste, stanisa, ekočiske sustave i krajobrazu, koja su dostatno bliska i međusobno povezana koriđorima, čime je omogućena međusobna komunikacija i razmjena vrste. Unutar Grada Zadra nalaze se područja Natura 2000 prikazana u sljedećoj tablici.

1.4.1. Zaština područja

1.4. PRIRODNO – KULTURNI POKAZATELJI

1.4.2. Kulturno – povijesna baština

Arheološki lokaliteti predstavljaju važan element kulturne baštine, značajan za povijesni i kulturni identitet prostora. Upravo zbog stupnja neistraženosti arheološki se lokaliteti svrstavaju u grupu ugroženih i najmanje zaštićenih kulturnih dobara. Većina lokaliteta indicirana je na temelju slučajnih nalaza, geomorfoloških položaja te povijesnih podataka.

Na dosad neistraženim arheološkim lokalitetima potrebno je provesti pokusna arheološka sondiranja, kako bi se mogle odrediti granice zaštite lokaliteta, te provesti pokusna arheološka istraživanja na područjima koja se namjeravaju razviti u naselja ili infrastrukturne sisteme.

Sva inventarizirana nepokretna kulturna dobra na području Grada Zadra imaju svojstva kulturnog dobra i shodno tome podliježu pravima i obvezama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) bez obzira na trenutni pravni status njihove zaštite.

Sukladno podacima Registra kulturnih dobara RH na području Grada Zadra registrirana su sljedeća kulturna dobra:

Tablica 16. Kulturna dobra na području Grada Zadra

R.B.	Reg. broj	Naziv kulturnog dobra	Adresa	Vrsta	Pravni status
1.	Z-67	Olupina ratnog broda "Szent Istvan"	Premuda	Arheologija	Zaštićeno kulturno dobro
2.	Z-4011	Arheološki ostaci crkve na položaju Musapstan	Crno, CRNO	Arheologija	Zaštićeno kulturno dobro
3.	Z-3021	Ostaci niza brodoloma	Silba	Arheologija	Zaštićeno kulturno dobro
4.	Z-4233	Tradicijsko lončarstvo otoka Iža	Veli Iž	Nematerijalna	Zaštićeno kulturno dobro
5.	Z-4339	Obrambena kula „Kastel“	Olib, OLIB	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
6.	Z-4255	Crkva sv. Ciriaka (Kiriak, Krial, Kriaka)	Premuda, PREMUDA	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
7.	Z-4257	Crkva Rođenje Blažene Djevice Marije (sv. Jakov)	Premuda, PREMUDA	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
8.	Z-4256	Crkva Blažene Gospe od Karmela	Silba, SILBA	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
9.	Z-2627	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Gospa Maslinska)	Zadar, ULICA GOSPE MASLINSKE 13A	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
10.	Z-2625	Ostatci crkve sv. Marine	Zadar, BIOGRADSKA	Arheologija	Zaštićeno kulturno dobro

11.	Z-3019	Fontana „Carska fontana“	Zadar, KARMA	CESTA	Zastićeno	Nepokretna	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno
12.	Z-1330	Crkva sv. Nikole	Cmo, CRNO	Nepokretna	Zastićeno	Pojedinačna	Kultурно dobro	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno
13.	Z-759	Episkopalni kompleks	Zadar, TRG SV.	STOŠIĆE 2	Nepokretna	Pojedinačna	Kultурno dobro	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno
14.	Z-1338	Crkva sv. Ivana Krstitelja	Zadar,	GLAGOLJASKA	ULICA 3	Nepokretna	Pojedinačna	Kultурno dobro	Zastićeno												
15.	Z-754	Kompleks Ženskog odgajališta sv.	Zadar, ULICA RUDERA	BOSKOVICA	Dimitrija	Nepokretna	Pojedinačna	Kultурno dobro	Zastićeno												
16.	Z-1337	Ostaci samostana odgajališta sv.	Zadar, ULICA BOŽIDARA	BOŽIDARA	sv. Nikole sa crkvom i zvonikom	Nepokretna	Pojedinačna	Kultурno dobro	Zastićeno												
17.	Z-739	Crkva sv. Andrije	Zadar, ULICA DALMATINSKOG sv. Petra Staroga	SABORA 7	Nepokretna	Pojedinačna	Kultурно dobro	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno
18.	Z-1329	Crkva sv. Simuna i Jude Tadeja	Zadar, ULICA KUNTRA DA	ZADAR	Nepokretna	Nepokretna	Kultura dobro	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno
19.	Z-7665	Spomenik Palim jude	Zadar, ULICA borcima	LIŠICE 46	Nepokretna	Pojedinačna	Kultura dobro	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno	Zastićeno
20.	Z-7029	Povijesno-socijalna celina bivšeg koncentracionog logora	Molat	memorijalna celina bivšeg koncentracionog logora	Kulturno povijesna	Zastićeno	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
21.	Z-737	Palagača Ghirardini	Zadar, ULICA DON IVE PRODNA	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
22.	Z-738	Velički Arsenal	Zadar, ULICA PRAVDONIĆE	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
23.	Z-740	Crkva sv. Mihovila	Zadar, ULICA PRAVDONIĆE	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
24.	Z-741	Crkva sv. Marije i samostan Benediktinci	Zadar, ULICA MAĐIREVACA	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
25.	Z-742	Crkva sv. Franje i samostan Franjeveci	Zadar, TRG SV.	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
26.	Z-743	Crkva sv. Dominika i ostaci samostana Branki	Zadar, POLJANA STOJAKOVICA	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
27.	Z-744	Palagača Petrizio	Zadar, ULICA DON PETRIZIO	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
28.	Z-745	Palagača Nassis	Zadar, ULICA IVE PRODNA	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
29.	Z-746	Palagača Grisogono	Zadar, ULICA ILLJE ŠPIRE BRUSINE	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
30.	Z-747	Palagača Fozze	Zadar, ULICA SMILJANICA	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												
31.	Z-748	Palagača Borelli	Zadar, ULICA ZADRINA	Nepokretna	Nepokretna	Nepokretna	Zastićeno	Kultura dobro	Zastićeno												

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

			ŠPIRE BRUSINE 7	pojedinačna	kulturno dobro
32.	Z-749	Ostaci crkve sv. Tome	Zadar, ULICA BRNE KRNARUTIĆA 13	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
33.	Z-750	Ostaci crkve sv. Stošije	Zadar, ULICA SLAVE RAŠKAJ	Arheologija	Zaštićeno kulturno dobro
34.	Z-751	Ostaci crkve sv. Lovre	Zadar, NARODNI TRG	Arheologija	Zaštićeno kulturno dobro
35.	Z-752	Ostaci crkve sv. Klimenta	Zadar, PUT KLEMENTA	Arheologija	Zaštićeno kulturno dobro
36.	Z-753	Ostaci crkve Stomorica (S. Maria de Pusterla)	Zadar, STOMORICA	Arheologija	Zaštićeno kulturno dobro
37.	Z-755	Kompleks stare bolnice	Zadar, ULICA JURJA BARAKOVIĆA 5	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
38.	Z-756	Gradsko groblje	Zadar, ULICA FRANKA LISICE 46	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
39.	Z-757	Gradska straža	Zadar, NARODNI TRG	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
40.	Z-758	Gradska loža	Zadar, NARODNI TRG 2	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
41.	Z-760	Crkva sv. Šimuna	Zadar, POLJANA ŠIME BUDINIĆA	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
42.	Z-761	Crkva sv. Krševana	Zadar, TRG SV. KRŠEVANA	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
43.	Z-762	Crkva sv. Ilike i zgrada uz nju	Zadar, TRG SERDARA STOJANA JANKOVIĆA 3	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
44.	Z-763	Crkva Gospe od Kaštela (Gospe od Zdravlja)	Zadar, ULICA SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA 1	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
45.	Z-764	Citadela	Zadar, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 5	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
46.	Z-765	Crkva Gospe Loretske	Zadar, TRG GOSPE LORETSKE 4	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
47.	Z-1189	Crkva sv. Petra	Zadar, PUT NJIVICA	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
48.	Z-1190	Crkva sv. Martina	Zadar, ULICA STRMIĆA 36	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
49.	Z-1191	Crkva Gospe od Ružarija	Zadar, CRKVENI TRG	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
50.	Z-1193	Kula	Zadar, ULICA SV. NIKOLO TAVELIĆA	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
51.	Z-1194	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i groblje	Zadar, ULICA SV. NIKOLO TAVELIĆA	Nepokretna pojedinačna	Zaštićeno kulturno dobro
52.	Z-1199	Ostaci crkve sv.	Petrčane	Arheologija	Zaštićeno

53.	Z-1562	Crkva sv. Marije	Mali IZ, Ulica	Nepokretna	Zasticensko	Kulturno dobro	
54.	Z-4949	Kulturno-prosvjeteni	Veli IZ, VELI IZ	Nepokretna	Zasticensko	Kulturno dobro	
55.	Z-4845	Govor Zadarskih	Zadar	Nematerijalna	Zasticensko	Kulturno dobro	
56.	Z-3409	Kulturno-povijesna	Zadar	Kulturnopovijesna	Zasticensko	Kulturno dobro	
57.	Z-3167	Cjelina grada Zadra	Zadar	Cjelina	Zasticensko	Kulturno dobro	
58.	Z-5737	Komunjski magazin	Premuda,	Nepokretna	Zasticensko	Kulturno dobro	
59.	Z-5812	Skllop Zgrada	Zadar, Ulica	Nepokretna	Zasticensko	Kulturno dobro	
60.	Z-7572	Mali arsenal	Zadar, Trg pet	Nepokretna	Zasticensko	Kulturno dobro	
61.	Z-6826	Kapetanska kuća	bunara 4	Nepokretna	Zasticensko	Kulturno dobro	
62.	Z-7069	Sibenski tanac	Silba	Nematerijalna	Zasticensko	Kulturno dobro	
63.	Z-7106	Kompleks	Vise adresa	Nepokretna	Zasticensko	Kulturno dobro	
64.	Z-6078	Antički brodolom s	Molat	Arhеologija	Preventivno	Zasticensko dobro	
65.	Z-6545	Upravna zgrada	Zadar, Ulica Bože	Nepokretna	Prečice	Zasticensko dobro	

1.5. POVIJESNI POKAZATELJI

1.5.1. Prijašnji događaji i štete uslijed prirodnih nepogoda

Prijašnji događaji na području Grada Zadra zajedno s materijalnom štetom koja je nastala u posljednjih 10 godina prikazani su u slijedećoj tablici:

Tablica 17. Prirodne nepogode na području Grada Zadra

Prirodne nepogode		Uništene kulture/građevine	Štete uslijed prirodnih nepogoda
Godina	Uzrok		
rujan 2017.	poplava	stambeni objekti, infrastruktura, komunalni objekti, javni objekti kao što su škole i zdravstvene ustanove, gospodarski objekti i poljoprivredne kulture	- za fizičke osobe: 1.348.235,10 eura - za pravne osobe: 17.552.375,77 eura

Izvor: Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Zadra za 2024. godinu, prosinac 2023. godine

Od 01. siječnja 2023. godine službeni novac u RH je euro. Tečaj konverzije kune u euro iznosi 7,53450 kn, odnosno jednak je onom tečaju utvrđenom prilikom ulaska RH u Europski tečajni mehanizam (ERM II) u srpnju 2020. godine.

Dana 11. rujna 2017. godine dogodila se velika poplava na području Grada Zadra. Cjelokupno područje Grada Zadra i okolice bilo je izloženo plavljenju od intenzivne oborine, pa je veliki dio objekata sa podzemnim etažama bio poplavljen. Posebno kritično stanje je bilo uz vodotok Ričinu. Intenzivna oborina, pala je na gotovo cijelom sливу Ričine i izvan Grada Zadra, generirala je nezabilježen vodni val u gusto urbaniziranom području Grada Zadra. Uglavnom regulirano korito nije moglo primiti ni približnu količinu vode koja je protjecala, te je došlo do izljevanja duž cijelog toka kroz Grad Zadar.

Pri tome je poplavljeno više desetaka stambenih i poslovnih objekata, gradsko groblje, uređaj za pročišćavanje, prodajni centar Supernova gdje je poplavljena podzemna garaža sa vozilima, te sve prometnice u blizini vodotoka. Vodni val je na pojedinim dionicama erodirao i raznio betonsko korito Ričine stvarajući betonske barijere u samom koritu. Raznesen je zid uz gradsko groblje i dio groblja. Velike su štete nastale i na svim mostovima i propustima prometnica preko Ričine jer se vodni val prelijevao preko njih, a erodirao područja upornjaka³.

³ Izvor: Registar poplavnih događaja, Područje maloga sliva Zrmanja – Zadarsko primorje, Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., Prethodna procjena rizika od poplava 2018. godine, rujan 2019. godine

Nakon izazvanih sličica prisutnili su izradi planских dokumenata, organizacijskom i materijalnom jačanju sustava civilne zaštite, podizanju svijestit zalednice o mogućim ugrozama, a koga se prve nisu projenjivale kao realno moguće te jačanju spremnosti općavnih snaga.

Nakon dogadaja koji su uzrokovali sličnu uslijedila je privata županijskom povjerenstvu za progjeniju slična od elemenatarnih neopogoda (sada prirodnih) koga je predmet dajle prosljedilo u Državno povjerenstvo.

Gradske vijeće Grada Zadra redovito donosi Plan djelovanja u području prirodnih neopogoda u tekucoj godini za sljedeću kalendarsku godinu.

1.5.2. Uvedene mjerne nakon dogadaja koji su uzrokovali sličnu

1.6. POKAZATELJI OPERATIVNIH SPOSOBNOSTI

Operativne snage sustava civilne zaštite su svi prikladni i raspoloživi resursi operativnih snaga koji su namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite. Operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa su temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite koje posjeduju spremnost na žurno i kvalitetno operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

1.6.1. Popis operativnih snaga

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- a) stožer civilne zaštite,
- b) operativne snage vatrogastva,
- c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
- d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
- e) udruge,
- f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
- g) koordinatori na lokaciji,
- h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) jedinice lokalne samouprave i operativne snage sustava civilne zaštite dužne su voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima svojih operativnih snaga te navedene podatke jednom godišnje, najkasnije do ožujka sljedeće godine te iste podatke dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite – Područnom uredu civilne zaštite Split, Službi civilne zaštite Zadar.

a) Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Grada Zadra (u dalnjem tekstu: Stožer CZ) je stručno, operativno i koordinativno tijelo za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Gradonačelnik Grada Zadra je donio Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera („Glasnik Grada Zadra“ br. 07/21, 10/22, 8/23). Stožer CZ Grada Zadra sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 10 članova Stožera CZ. Načelnik Stožera CZ Grada Zadra je zamjenik Gradonačelnika. Radom Stožera CZ rukovodi načelnik Stožera CZ. U slučaju spriječenosti načelnika zamjenjuje ga njegov

požara („Narodne novine”, br. 51/12).
u njihova područja djelovanja i odgovornosti sukladno Pravilniku o planu zaštite od
smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobravoljnih vatrogasnih društava, te
Zadra, Općine Poličnik, Bibinje i Žemunik Donji, prikazan je stvarni broj, veličina,
resursi, postupanja i obaveze i glede sustava zaštite od požara za područje Grada
Zadra, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Žemunik Donji, u kojih su razrađeni
Projektni ugovorenosti od požara i tehničkih eksploracija za Grad Zadar, Općinu

- 1 intervencijska vatrogasna postrojba.
- 1 dobravoljna vatrogasna postrojba u gospodarsvu i
- 1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarsvu,
- 7 dobravoljnih vatrogasnih društava,
- 1 javna vatrogasna postrojba,
- 1 vatrogasna zajednica Grada,

Na području Grada Zadra dešlju:

zaštite u katastrofama i velikim nesrećama.

14/22). Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne operebitve snage ordene Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine”, br. 125/19, druge

b) operativne snage vatrogastva

2021. godine).

Grada Zadra (KLASA: 810-01/21-01/02, URBROJ: 2198/01-2-21-5, od 03. veljače
Gradonaccelnik Grada Zadra je donio Shemu mobilizacije Stozera civilne zaštite.
odliku o prestanku provodenja mjeru i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donosene
djelovanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra, upravlja reagiranjem
upozoravajući o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan
Stozer CZ obavlja zadaci koje se odnose na prikupljajanje i obradu informacija rang

nesreća, a uz pomoc Ravnateljstva civilne zaštite, Službe civilne zaštite Zadra.
pruzanje svekolike stručne pomoći Gradonaccelniku Grada Zadra u uvjetima velikih
projeknjuje se da je Stozer CZ sposobjen i uvezban za kvalitetno i dostatno
dužnosti koje obnašaju. Imenovani su iz svih klijentičkih ciljina za funkcionalnije Grada.
članovi Stozera CZ sposobjeni su svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne

Stozera CZ.
osnovani Stozer CZ donio Poslovnik o radu Stozera CZ koji im se definira nacin rada
se prema Planu djelovanja civilne zaštite. Gradonaccelnik Grada Zadra je za
Pozivanje i aktiviranje Stozera civilne zaštite nalaze nacelnik Stozera CZ, a provodi
Grada Zadra.
zamjenik. Kada se proglaši velika nesreća rukovodjenje preuzima Gradonaccelnik

U sljedećoj tablici nalazi se popis vozila i opreme te ljudstva JVP-a Zadar i 7 DVD-a.

Tablica 18. Pregled vatrogasnih postrojbi Grada Zadra

Vatrogasne postrojbe	Operativni vatrogasci	Vozila i oprema
JVP Zadar	97 profesionalnih vatrogasaca, 28 sezonska vatrogasca i 36 ostalih operativnih dobrovoljnih vatrogasaca	97 zaštitna odijela sa kacigama, čizmama i rukavicama, 12 zaštitnih odijela za agresivne tekućine, 7 zaštitnih odijela za prilaz vatri, 3 zapovjedna vozila, 1 osobno vozilo, 4 navalna vozila, 4 autocisterne, 6 šumskih vozila, 3 kemijska vozila, 2 tehnička vozila, 1 teretno vozilo, 2 kombi vozila, 1 vozilo sa ljestvama, 50 uređaja za zaštitu dišnih organa, 29 pumpi (1 za agresivne i zapaljive tekućine), 5 alata za spašavanje kod prometnih nesreća, 4 termovizijske kamere i 4 eksploziometra.
DVD ZADAR	16 operativnih vatrogasaca	16 zaštitnih kombinezona s kacigama, 2 potopne pumpe i druge opreme (vatrogasne cijevi, mlaznice, „S“ aparati za gašenje)
DVD RUTNJAK, Veli Iž	7 operativnih vatrogasaca	20 zaštitnih odijela s kacigama, pumpe, plivajuće pumpe, 12 naprtnjača, 2 terenska vozila i druga oprema (vatrogasne cijevi, mlaznice, „S“ aparati za gašenje)
DVD IST	10 operativnih vatrogasaca	20 zaštitnih odijela s kacigama, pumpe, plivajuće pumpe, zapovjedno vozilo, traktor i traktorska prikolica, 14 naprtnjača i druga oprema (vatrogasne cijevi, mlaznice, „S“ aparati za gašenje).
DVD SILBA	5 operativnih vatrogasaca	20 zaštitnih odijela s kacigama, pumpe, plivajuće pumpe, traktor i traktorske prikolice, 10 naprtnjača i druga oprema (vatrogasne cijevi, mlaznice, „S“ aparati za gašenje).
DVD OTOK MOLAT	7 operativnih vatrogasaca	20 zaštitnih odijela s kacigama, pumpe, plivajuće pumpe, 12 naprtnjača, 1 kombi vozilo s visokotlačnim sklopom, 1 kombi za prijevoz gasitelja i druga oprema (vatrogasne cijevi, mlaznice, „S“ aparati za gašenje).
DVD OLIB	5 operativnih vatrogasaca	7 zaštitnih odijela s kacigama, 1 leđne pumpe, 2 prijenosne pumpe, jedne traktorske prikolice, 10 naprtnjača i druga oprema (vatrogasne cijevi, mlaznice, „S“ aparati za gašenje).
DVD RAVA	11 operativnih vatrogasaca	kombi vozila, 1 visokotlačnog sklopa, 1 leđne pumpe, 1 plivajuće pumpe, 1 prijenosne pumpe, 2 traktora 1 traktorske prikolice, 8 naprtnjača i druge opreme (vatrogasne cijevi, mlaznice, „S“ aparati za gašenje).

Izvor: Vatrogasna zajednica Grada Zadra, prosinac 2023. godine

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

Na području Grada Zadra djeluje Gradsko društvo Crvenog križa (GDCK) Zadar.

HGSs - Stanica Zadar nemalistački objekt. Nalazi se u prostorijama u vlasništvu HGSs - Stanica Zadar osnovana je 9. listopada 1979. godine.

Hrvatska gorska služba spasavanja (HGSs) je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje u planinama, stijenama, spaleoloskim objektima i drugim nepriступачnim mjestima kada pri spašavanju treba primjeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje. Operativne civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama uz vatrogasne postrojbe i Crveni križ.

d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

Crveni križ	Ljudski kapaciteti	Vozila i oprema	ZADAR
		<p>Izvor: GDCK Zadar, prosinac 2023. godine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vozila: Peugeot Partner, Volkswagen Crafter, Renault Traffic (CK Zadarske županije). - Guмене гизме (CK Zadarske županije), Deko (CK Zadarske županije), Metalni probor za jelo (CK Zadarske županije), Motorola 4 kom (CK Zadarske županije), Agregat 1 kom (CK Zadarske županije), Ljestve 1 kom (CK Zadarske županije), Uljni griljac 1 kom (CK Zadarske županije), Rasihladivac zraka 1 kom (CK Zadarske županije), Ljestve 1 kom (CK Zadarske županije), Rasihladivac zraka 1 kom (CK Zadarske županije), Agregat 1 kom (CK Zadarske županije), Metalni probor za jelo (CK Zadarske županije), Motorola 4 kom (CK Zadarske županije), Deko (CK Zadarske županije), Guмене гизме (CK Zadarske županije), Vozila: Peugeot Partner, Volkswagen Crafter, Renault Traffic (CK Zadarske županije). 	<p>GDCK</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 aktivnih članova - 10 intervencijskih članova - 10 akutnih članova - 10 akutnih članova intervencijskih tima.

Tablica 19. Operativnost Gradskega društva Crveni križ Zadar (ljudski i materijalni resursi)

Grad Zadar s HGSS - Stanicom Zadar ima sporazum o sufinanciranju djelatnosti HGSS. Služba je jedinstvenog organizacijskog karaktera što znači da u svakom trenutku može mobilizirati svaka Stanica HGSS sa svim raspoloživim resursima.

Ljudski resursi⁴

HGSS-Stanica Zadar trenutno ima 43 člana: 28 gorskih spašavatelja, 1 instruktor HGSS-a, 12 pripravnika i 2 suradnika. U navedenom sastavu su: 1 medicinska sestra, 3 osobe sposobljene za digitalnu kartografiju, jedan speleološki ronilac, tri profesionalna ronioca, dva potražna tima sa psom od čega jedan u obuci za traženje u ruševinama, 1 član završilo je tečaj rukovanja eksplozivnim tvarima, jedan član sposobljen za upravljanje bespilotnim sustavom sa važećom licencom, 1 član ima položenu RESCUE 3 licencu (spašavanje na brzim vodama) i tečaj upravljanja brodicama za spašavanje na brzim vodama, 3 člana su letači spašavatelji na helikopteru od čega 1 ima položen HUET tečaj (izlazak iz potopljenog helikoptera), još 8 članova su letači pripravnici. O održavanju hladnog pogona brine se jedan zaposlenik. Na čelu Stanice je pročelnik.

Vozila⁵

HGSS-Stanica Zadar posjeduje četiri terenska vozila, kombi vozilo za prijevoz 9 ljudi, zapovjedno vozilo, teretno vozilo i osobno vozilo. Također, posjeduje dva ATV vozila sa pripadajućim prikolicama.

Oprema HGSS-Stanice Zadar nalazi se u sljedećoj tablici.

Tablica 20. Popis opreme HGSS – Stanice Zadar

R.B.	Naziv	Količina	Napomena
1.	Ptezl Nest	1	torbica s opremom
2.	UT2000	2	HGSS, torbica s opremom x2
3.	Mariner	2	1 HGSS
4.	Akja 2000	1	HGSS
5.	Petzl Bermude (pelena)	5	
Tehničke spravice			
1.	Petzl Protraxion	6	gorski spašavatelji
2.	Petzl Croll L	4	spašavatelji
3.	Petzl Ascension	6	spašavatelji
4.	Petzl Stop descender	5	spašavatelji
5.	Petzl T bloc	7	gorski spašavatelji
6.	Petzl Rig	20	gorski spašavatelji
7.	Camp GO pločica	5	gorski spašavatelji
8.	Petzl Fixe koloture	5	spašavatelji
Karabineri			
1.	Petzl OK s-l	12	spašavatelji
2.	Petzl AMD s-l	12	spašavatelji

⁴ Izvor: Operativni plan HGSS Zadar, 2023.-2024., studeni 2023. godine

⁵ Izvor: Operativni plan HGSS Zadar, 2023.-2024., studeni 2023. godine

3.	Petzl OK t-1	8	gorški spasavatelji
4.	Petzl AMD t-1	6	gorški spasavatelji
5.	Camp "delta"	3	gorški spasavatelji
6.	Petzl Vertigo	6	gorški spasavatelji
7.	Petzl Oxan s-l	2	helikopter
8.	Petzl Oxan t-1	7	helikopter
9.	Petzl Vulcan t-1	5	helikopter
1.	SKYLOTEC Vario loop	7	helikopter (crveni)
2.	SKYLOTEC Vario loop	8	helikopter (žuti)
3.	Petzl Falcon Mountain	3	gorški spasavatelji
4.	Petzl MeteoR	1	gorški spasavatelji
5.	Petzl Alveo vent	2	gorški spasavatelji
1.	Petzl Falcon	1	gorški spasavatelji
2.	Petzl ALIVEO	1	gorški spasavatelji
3.	Ceone		
1.	Petzl Actikk	3	spasavatelji
2.	Petzl Actikk core	1	spasavatelji
3.	Ostalo		
1.	Skare za knop	1	helikopter
2.	Krabineći		
1.	Petzl OK s-1	16	
2.	Petzl AMD s-1	7	
3.	Petzl OK t-1	7	
4.	Petzl William	6	
5.	Petzl Attache	5	
6.	Mallion	7	asimetrični
7.	"Kruskolliki"	4	
8.	Petzl Djinn komplet	30	
1.	Tehničke spravice		
1.	Petzl Protraxion	1	
2.	Petzl Crooll	2	
3.	Petzl Stop desender	3	
4.	Petzl ID	1	
5.	Vito	1	
6.	Petzl Micro traxion	1	
7.	Petzl Shunt	2	
8.	Petzl Swivel	3	
9.	Petzl Rescue kolutura	9	
10.	Petzl Fixw kolutura	4	
11.	Petzl Tandem kolutura	2	
12.	Stubači koluture	8	plastične naravnaste
13.	Camp dvostruka kolutura	2	
14.	Velika kolutura za cigaru	1	
15.	radna kuka	1	
16.	"Osmica"	9	
17.	Skyhook	6	

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

18.	Petzl Paw M	3	plava
19.	Petzl Paw S	1	crvena
20.	Inox ploča	2	helikopter
21.	Čokovi Salewa set	1	
22.	Čokovi Black Diamond set	2	
23.	Čokovi	19	raznovrsni
24.	Hex	1	
25.	Kladivo	8	alpinističko
26.	Klinovi	19	stari, rabljeni
27.	Klinovi	40	"kosi"
28.	Klinovi	20	"ravni"
Pločice, fikskevi i spitovi			
1.	"S" pločice	15	alu
2.	"S" pločice	51	alu, vijak za spit
3.	"L" pločice	5	alu
4.	"L" pločice	16	inox, 8mm
5.	"L" pločice	60	inox, 10mm
6.	Ring	16	
7.	Spit	80	
8.	Kajlice	66	
9.	Fiks	40	10mm
10.	Fiks	57	8mm
Svjetiljke			
1.	LED Lenser MT18	2	
2.	LED Lenser (velika)	1	
3.	Klarus	1	
Ostalo			
1.	Bužiri	6	
2.	Tyromont kornjače	6	
3.	Svrđlo	3	10mm
4.	Ključ 13/17	5	
5.	Sidrišne zamke	2	narančaste
6.	"puška" za konop	1	2 "kugle"
7.	Stihl motorna pila	1	
Pojasevi			
1.	MTDE Picos (donji)	6	
2.	MTDE Picos (prsni)	6	
3.	Alpin (donji)	6	
Ostalo			
1.	Scurion	7	3 punjača
2.	Petzl Duo	1	
3.	Petzl postavljačke torbice	4	
4.	Petzl transportne	5	
5.	Petzl Pantin (stari)	3	
6.	Petzl Pantin (novi)	4	
7.	bivak	1	
8.	Kladivo		
9.	Spiter		
10.	Delta Raumer	3	čelik
11.	Delta Camp	4	čelik
12.	Delta Petzl t-l	4	alu
13.	Cordura	16	

14.	Petzl Kombinaciju	7	čuti, cerada	
15.	Petzl Sef	1		
16.	Australijan karabiner	18	čelik	
17.	Petzl Oxan karabiner	5	čelik	
18.	Petzl Swivel	1		
19.	"Kruškotlik" karabiner	1		
20.	Sidrišna zamka	1		
21.	Gurtna	5		
22.	Petzl Paw L	1		
23.	Inox Ploča	1		
24.	Transportna	1	čuta	
1.	Petzl Maaestro	2		
2.	Petzl Rescucender	1		
3.	Petzl Jag system	1	1 m	
4.	Petzl Rollclip karabiner	1		
5.	Petzl Jag kolatura	1		
6.	Petzl OK-s-l karabiner	9		
7.	Petzl AMD-tl karabiner	4		
8.	Gurtna	1	150 cm	
9.	Sidrišna zamka	2		
10.	Statičko uže	1	100 m	
11.	Transportna	1	Bucketi	
1.	Skije (razne)	12	stare, popraviti kozé	
2.	Leđni klinovi (šraube)	9		
3.	Snježno svrdlo	1	rúčno	
4.	Lavinske lopatice	9	alui i pvc	
5.	Cepini	14		
6.	Bajle	5	parovi	
7.	Cassin Gyro	4	pupčane za bašte	
8.	Lavinska sonda	10		
9.	Otovox LPP	2		
10.	Camp derze	6	staré, automatske	
11.	Petzl derze	6	nove, polu/automatske	
1.	Mares regulator	2		
2.	Mares ronilacki kompjuter	2		
3.	Mares sat	2		
4.	Mares BCD	2		
5.	Mares torba	2		
6.	Neoprenska odjela	14	parovi	
7.	Neoprenske čizmice	1		
8.	Neoprenska kapuljača	4		

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

10.	Neoprenske rukavice	2	parovi
11.	Pojas za olova	3	
12.	Bova	1	
13.	Pločica za pisanje	1	
14.	Apeks WTX40 wing (komplet)	1	komisijsko
15.	Apeks XTX 50 1. stupanj	2	komisijsko
16.	Apeks XTX 50 2. stupanj	1	komisijsko
17.	Apeks XTX 200 2. stupanj	1	komisijsko
18.	Apeks TX 50 2. stupanj	1	komisijsko
19.	Apeks Status 1. stupanj	1	komisijsko
20.	DTD reel	2	komisijsko (bez linije)
21.	VR3 ronilački kompjuter	4	komisijsko
22.	Ronilačka lampa (back up)	1	komisijsko (bez punjača)
23.	X-Deep Tec 2.0 BCD	1	sidemount, kod D. Tarasa
24.	Ronilačka boca 15 lit	2	
Brze vode			
1.	Online suho odijelo	5	
2.	Prsluk	7	
3.	Neoprenske "ribičke" hlače		
4.	Osobni kompleti za SRT	5	M. Dukić, J. Mijić, A. Ivković, I. Mijailović, P. Iglić
Osobni komplet za SRT (jedan set)			
1.	Online suho odijelo	1	
2.	Online pododijelo	1	
3.	Palm prsluk	1	
4.	Palm gojzerice	1	
5.	Gurtna	1	
6.	Hiko kaciga	1	
7.	Hiko neoprenska kapa	1	
8.	Hiko rukavice	1	
9.	Kolotura	1	
10.	Nož (sklopivi)	1	
11.	Cowtail	1	
Neoprenska odijela			
1.	Mares Thermic hlače	5	7mm, 5mm
2.	Mares Thermic jakna	4	7mm, 5mm
3.	Pegaso odijelo	5	
4.	Pegaso kratko odijelo	5	
5.	Neoprenske ribarske hlače	2	
Dinamička užad			
1.	Petzl Contact 70 m	3	jedno 2018, dva 2020
2.	Dinamik za kidanje	3	žuti i plavi
Statička užad			
1.	Petzl Parallel 100 m	2	2020.
2.	Petzl Parallel 200 m	2	2020.
3.	Statik 100 m	2	2017., jedan u Bucketu

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pridruženi su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je sposobljen za provođenje

(e) udruge

Izvor: Operativni plan HGSZ Zadar, 2023.-2024., studeni 2023. godine

Rukšaci i transportne			
Kamping oprema			
Medicinska oprema			
1. Poliski krevet	8	ekspedicijski	Zadar
2. Sator	1	bazni (pregledat)	Starigrad
3. Campingaz kuhalo	2	pilinske kartuse	Vrsata
4. Sator	2	bazni (pregledat)	Starigrad
5. Primus kuhalo	1	benzinisko	Zadar
6. Primus boce za gorivo	2	bezna	Starigrad
7. Primus gorivo	1	bocca	Starigrad
8. Coleman gorivo	1	bocca	Starigrad
9. Set za kuhanje	1	bocca	Starigrad
10. Kuhalo MSR	1	bocca	Starigrad
Medicinska oprema			
1. Vrsata	1	Vrsata	Starigrad
2. Vakuum madrac	1	Vakuum madrac	Starigrad
3. Vakuum madrac za helikoptersko	1	Vakuum madrac za helikoptersko	Starigrad
4. AED prijenosni uređaj za defibrilaciju	1	"ZOLL"	Starigrad
5. AED prijenosni uređaj za defibrilaciju	1	"Schiller"	Starigrad
6. Liječnički rukšak s opremom	1	Liječnički rukšak s opremom	Starigrad
7. Medicinski rukšak s opremom	2	Medicinski rukšak s opremom	Starigrad
8. Kisik komplet 2L	4	Kisik komplet 2L rezervna	Starigrad
9. Kisik komplet 3L	1	Kisik komplet 3L	Starigrad
10. Set za imobilizaciju "Blue splint"	2	Set za imobilizaciju "Blue splint"	Starigrad
11. Imobilizacijsko sredstvo "KED"	1	Imobilizacijsko sredstvo "KED"	Starigrad
12. Duga daska sa bočnim fiksatorima i remenjem	1	Duga daska sa bočnim fiksatorima i remenjem	Starigrad
13. Duga daska sa bočnim fiksatorima i 10	1	Duge udlage "Kramer"	Starigrad
14. Duge udlage "Kramer"	10	Duge udlage "Kramer"	Starigrad
15. Deku za utopljavanje Ready heat	3	Deku za utopljavanje Ready heat	Starigrad
16. Prsluk za utopljavanje Ready heat	1	Prsluk za utopljavanje Ready heat	Starigrad
17. Vreće za mrve	2	Vreće za mrve	Starigrad
18. Kaciga za unesrećenog	1	Kaciga za unesrećenog	Starigrad
GPSS			
1. Garmin	20	Od čega 2 GPS s ogrijicom za pse	Starigrad
Stanica Entel			
1. Entel	11	Entel	Starigrad
Stanica Tetra Motorrole			
1. Motorola	10	Motorrole	Starigrad

pojedinih mjera i aktivnosti unutar sustava, a koji svojim sposobnostima nadopunjuje sposobnosti temeljnih operativnih snaga.

Suradnja Grada Zadra s udrugama građana od interesa za sustav civilne zaštite ostvaruje se redovitim financiranjem njihovih programskih/projektnih aktivnosti na godišnjoj razini u sklopu javnih potreba u području tehničke kulture i sporta.

Sukladno članku 32. stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) Grad Zadar će međusobne odnose s udrugama regulirati sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite, te finansijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Udruge koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite Grada Zadra su:

1. Aeroklub "Zadar",
2. Ronilački klub "KPA ZADAR",
3. Radio klub "Zadar",
4. CB Radio klub "Donat",
5. Radio klub "Jadera",
6. Planinarsko društvo "Paklenica".

Sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16) članovi udruga ne mogu se istovremeno raspoređivati u više operativnih snaga na svim razinama ustrojavanja sustava civilne zaštite. Iznimno, pripadnici udruga sa specijalističkim vještinama (npr. vodiči potražnih pasa, radioamateri) rasporedit će se u postrojbe civilne zaštite sukladno potrebama njihovih ustrojstava.

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite

- **Povjerenici civilne zaštite**

Gradonačelnik Grada Zadra je donio Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Zadra u njihovih zamjenika („Glasnik Grada Zadra“ br. 7/22).

Povjerenicima civilne zaštite Grada Zadra i zamjenicima povjerenika civilne zaštite imenovani su:

Tablica 21. Imenovani povjerenici civilne zaštite Grada Zadra

R.B.	Područje nadležnosti	Povjerenik civilne zaštite	Zamjenik povjerenika civilne zaštite
1.	MO Brodarica	Josip Vučetić	Antoni Bero Kruljevac
2.	MO Crvene kuće	Hrvoje Ivković	/
3.	MO Dračevac	Frane Lenkić	/
4.	MO Petrčane	Silvana Štokan	Ivan Štokan
5.	MO Poluotok	Frane Brajković	Josip Matulović
6.	MO Mala Rava i MO Vela Rava	Nikolina Radin	/
7.	MO Višnjik	Ante Gospić	Branimir Batinić

R.B.	Mjesni odbor	Broj stanovnika po mjesnom odboru	mjesnom odboru
1.	MO ARBANASI	1.952	1.957
2.	MO BILI BRIG	7.186	MO BOKANJAC
3.	MO BOKANJAC	1.457	2.715
4.	MO BRGULJE	63	MO JAZINE I
5.	MO BRODARICA	7.307	MO JAZINE II
6.	MO CRNO	622	MO KOZINO
7.	MO CRVENE KUCHE	2.396	MO MALA RAVA
8.	MO DIKLO	1.703	MO MALI IZ
9.	MO DRAGEVAC	263	MO MALI IZ - PEROVAC
10.	MO IST	146	MO MOLAT
11.	MO JAZINE I	2.715	MO NOVI BOKANJAC
12.	MO JAZINE II	3.083	MO OLIB
13.	MO KOZINO	800	MO PETRCAНЕ
14.	MO MALA RAVA	27	MO PLOCА
15.	MO MALI IZ	133	MO PLOVANJA
16.	MO MALI IZ - PEROVAC	60	MO PREMUDA
17.	MO MASLINA	3.896	MO PUNTAMINKA
18.	MO MOLAT	85	MO RICINA
19.	MO NOVI BOKANJAC	1.877	MO SIBLA
20.	MO OLIB	117	MO SINJORETOVO
21.	MO PETRCAНЕ	572	MO SMILJEVAC
22.	MO PLOCА	1.033	MO STANOVI
23.	MO PLOVANJA	3.059	3.684
24.	MO POLLUTOK	2.579	3.877
25.	MO PREMUDA	65	
26.	MO PUNTAMINKA	4.103	
27.	MO RICINA	3.368	
28.	MO SIBLA	344	
29.	MO SINJORETOVO	2.360	
30.	MO SMILJEVAC	2.360	
31.	MO STANOVI	3.877	

Tablica 22. Mjesni odbori Grada Zadra

tablici.

Na području Grada Zadra djeluje 37 mjesnih odbora, a što je navедeno u donjoj

sukladno čl. 21. stavku 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16) povjereni sukladno kriteriju njihovi zamjenici imenju se za Grad Zadar i druge velike gradove sukladno kriteriju ovisno o broju stanovnika.

Povjereniči civilne zaštite („Narodne novine“ br. 75/16) vodi u Gradu Zadru. sukladno Pravilniku o vodenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite se u evidencijsku obvezniku civilne zaštite koja se

8.	MO Sinjoretovo	Perko Kaffic	/
----	----------------	--------------	---

32.	MO VELA RAVA	40
33.	MO VELI IŽ	323
34.	MO VIDIKOVAC	2.120
35.	MO VIŠNIK	4.453
36.	MO VOŠTARNICA	2.869
37.	MO ZAPUNTEL	42

Izvor: <https://www.grad-zadar.hr/mjesni-odbori-81/>, Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine

Dobro educirana mreža povjerenika civilne zaštite bila bi značajna potpora Gradonačelniku u provedbi mjera i aktivnosti civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće na području Grada Zadra.

- **Postrojba civilne zaštite opće namjene**

Gradonačelnik Grada Zadra je donio Odluku o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 7/21). Navedenom Odlukom imenovani su zapovjednik, upravljačka skupina i svi pripadnici Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra. Pripadnici postrojbi su raspoređeni u 3 operativne skupine.

Gradonačelnik Grada Zadra je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 8/21).

Gore navedenim Odlukama imenovani su:

- Zapovjednik i zamjenik zapovjednika Postrojbe civilne zaštite opće namjene,
- Voditelji operativne skupine I, II, i III ,
- 9 pripadnika operativne skupine I,
- 8 pripadnika operativne skupine II,
- 8 pripadnika operativne skupine III.

- **Specijalističke postrojbe**

Ospozljavanjem i opremanjem postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite, procijenjeno je da ukoliko se isto provede nema potrebe za osnivanjem dodatne Specijalističke postrojba civilne zaštite Grada Zadra za traganje i spašavanje u ruševinama.

JVP Grada Zadar s 1 operativnom skupinom za traganje i spašavanje iz ruševina je prošla specijalističku obuku za spašavanje i traganje iz ruševina te je opremljena određenom specijalističkom opremom.

g) koordinatori na lokaciji

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom CZ usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno Procjeni rizika, a prema specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera CZ iz redova operativnih snaga

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra su pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim,judskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih dejavnosti na području Grada Zadra i to:

Gradske vijeće Grada Zadra je na svom 3. sjednici, održanoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine donjelo, na predlog Gradske uprave i uz prethodnu suglasnost Ravnateljstva civilne zaštite, Odluku o održivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 8/21) kojom su određene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra s ciljem sudjelovanja u aktivnostima oklanjanja posljediča katastrofa i velikih nesreća.

U narednom periodu potrebno je imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivane rizike u skladu s ovom Projeknom rizika od velikih nesreća za Grad Zadar. U zbroj pandemije COVID-a 19, koordinatorka na lokaciji, Alana Medicic.

sustava civilne zaštite. Po prvi puta, Naćelnik Stozera CZ Grada Zadra imenova je

h) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Projektna rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zadra, tijekom 2022. godine su dostavljeni izvodi iz novog Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zadra koji sadrži mјere i aktivnosti koje iste trebaju provoditi u slučaju prijetnje i nastanka velikih nesreća i katastrofa, a temeljem kojih su ove pravne osobe izradile i dostavile svoje operativne planove kojima se utvrđeni postupci i način realizacije operativnih zadaća.

R.B.	Prijednja	Kratki opis	Utegaj na drustvene medije	Preventivne mjeru	Mjere odgovora
1.	POTRES	Moguće posljedice: gubitci ljudskih životi, ruke nje objekata, osrećenja i elementa urbane stambene zaštite u Sustavu civilne zaštite. Operativne snage sustava i Hrvatske vode. Operativne potrebne suštava i površina, gospodarskih izrada nasipa, - izrada nasipa, - život i dravlje	Mjere zaštite u urbanističkim gospodarsvo, - život i dravlje	gradenju stablinskih planova, urbanistička stablinskih planova, planovima gradenju politiku.	prekida istih, do pucanja i sl.), gdje dolazi energetski sustav telefonia, prometice, planovi ugradenju, politiku. stablinskih planova, urbanih planova i gradenju, politika, prometice, stablinskih planova, urbanih planova i gradenju, politiku.
2.	POPLAVE	Plavljene poljoprivrednih površina, gospodarskih izrada nasipa, - život i dravlje	Moguće posljedice: velike moguće stambene zaštite od poplava u prostoru, kanala gospodarsvo, - život i dravlje	platnovalje stabilnosti i mjeru zaštite od poplava u prostoru, kanala gospodarsvo, - život i dravlje - život i dravlje - život i dravlje - život i dravlje	kulturnih dobra i devastiranje poljoprivrednih stete po okolisi, uništene područje za kapaciteti za prehranu. Kapačiteti za dravstvene zaštite, životinjsavane i zastite. Kapaciteti za dravstvene zaštite, životinjsavane i zastite.
3.	EKSTREMNE TEMPERATURE	Zdravstvene smjetje kod ljudi, život i dravlje - život i dravlje - život i dravlje	projekat Hrvatskog zdravstvene	uputa Hrvatskog zdravstvene	

Tablica 23. Registririzika Grada Zadra

U sljedećoj tablici prikazane su identificirane projekte - registririzika za Grad Zadar.

Identificirane projekte na području Grada Zadra su u skladu sa identificiranim i operativnim prioritama i rezulticima iz Smjernica za izradu projekne rizika od velikih potencijalnih ugrozu za stamovništvo, materijalna i kulturna dobra te okolisi. Identifikacija projekti priznaju se u tablici, koga je 6 rizika koji predstavljaju Grada Zadra. Na području Grada Zadra identificirano je 6 rizika koji predstavljaju 3/17. Identifikacija projekti priznaju se u tablici, koga je 6 rizika koji predstavljaju nešreća za područje Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 36/14), prijeđenim prioritama i rezulticama iz Smjernica za izradu projekne rizika od velikih identificirane projekte na području Grada Zadra u skladu sa identificiranim i operativnim prioritama i rezulticima iz Smjernica za izradu projekne rizika. Prilikom identifikacije projekti korak u postupku izrade projekne rizika. Prilikom projekti su imati znaci te utjecaji za područje Grada Zadra.

2.1. POIS IDENTIFICIRANIH PROJEKTNIH RIZIKA

Registririzika - identifikacija projekti prethodni izradi scenarija te sluzi kao alat prilikom odabira rizika koji mogu imati znaci te utjecaji za područje Grada Zadra.

2. IDENTIFIKACIJA PROJEKTNIH RIZIKA - REGISTRIRIZIKA

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

		Gubitci u gospodarstvu,	-gospodarstvo, -društvenu stabilnost politiku.	i zavoda za javno zdravstvo te županijskog zavoda.	zaštite. Operativne snage sustava civilne zaštite.
4.	POŽARI OTVORENOG PROSTORA	Moguće posljedice: gubitci ljudskih života, uništenje šuma i ostalih zemljišta, oštećenja na elementima kritične infrastrukture, oštećenje objekata.	-život i zdravlje ljudi, -gospodarstvo, -društvenu stabilnost politiku.	Održavanje protupožarnih puteva, edukacija stanovnika.	Operativne snage sustava civilne zaštite.
5.	INDUSTRIJSKE NESREĆE	Opis prepostavke – ispuštanje opasne tvari iz spremnika. Moguće posljedice: gubitci ljudskih života, oštećenje objekata, oštećenja elementa kritične infrastrukture, štete po okoliš.	-život i zdravlje ljudi, -gospodarstvo, -društvenu stabilnost politiku.	Instalirani sustavi zaštite, osposobljavanje radnika koji rukuju opasnim tvarima, pridržavanje uputa i procedura za rukovanje i skladištenje opasnih tvari.	Ospozobljenost pravne osobe u slučaju nesreće. Izvještavanje županijskog centra 112. Operativne snage sustava civilne zaštite. Pravne osobe specijalizirane za postupanje s opasnim tvarima.
6.	EPIDEMIJE I PANDEMIJE	Epidemija je pojavljivanje većeg broja oboljelih od iste bolesti na istom području. Pandemija je epidemija koja se širi na jedno ili više područja. Pojavnost zaraznih bolesti igra veliku ulogu u procjeni epidemiološke opasnosti, no tu je svakako i opskrba stanovništva higijenski ispravnom vodom te način prehrane. Na području Zadarske županije, najveći je rizik pojавa hidrične epidemije čija karakteristika je veliki broj oboljelih u kratkom	-život i zdravlje ljudi, -gospodarstvo, -društvenu stabilnost politiku.	Epidemiološko i sanitarno stanje u Gradu Zadru je ukupno vrlo dobro, zahvaljujući preventivnom radu zdravstvene službe i epidemiološke služe HZJZ-Zavoda za javno zdravstvo Zadar, veterinarske i drugih stručnih službi, kvaliteti pitke vode, zraka i hrane, dostatnim higijenskim navikama stanovništva.	Postojeće operativne snage sustava civilne zaštite dovoljne su za sprječavanje eventualnog širenja epidemiske i sanitarne opasnosti i za otklanjanje posljedica i asanaciju terena.

2. Pozari otvorenoj tipa,

1. Portes,

Slijedeći razici kog je će se odradivati u ovu Projekeni:

Oduškom o izradi Projekene od velikih nesreća za Grad Zadar (2023.) odabran su

sakom trogodišnjem ciklusu.

godine te se usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u pandemije te ekstreme temperaturu. Projekna se izraduje načinje jednom u tri godine i vrlo visok razliku identificirani su: portes, pozari otvorenoj tipa, epidemije i kao višok i vrlo visok razliku identificirani su: portes, pozari otvorenoj tipa, epidemije i Projeknom razika od katastrofa za Republiku Hrvatsku za područje Zadariske županije

područje jedinice za koju se izraduje Projekna razika.

Smjericama za izradu Projekne razika odredeno je da se Projeknom razika moraju obavljati vrlo visoki i visoki razici koji se Projeknom razika od katastrofa RH vezuju uz

za područje Zadariske županije ("Službeni glasnik Zadariske županije" br. 3/17). Zadariska županija donijela je Smjericu za izradu projekne razika od velikih nesreća Državne uprave za zdravstvo i spasavanje, Zagreb, od 28. studenog 2016. godine, jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava, Sektor za civilnu zaštitu, samouprave za potrebe izrade projekna razika od velikih nesreća na razinama Na temelju Kriterija za izradu smjericu koje donose celinci područne (regionalne)

2.2. ODABRANI RAZICI I RAZLOZI ODABIRA

Vremenskom razdoblju. Vazno je spomenuti i pticu, grizu, bolesti zarazu bolesti ptica kogu uzrokuju pojedini sojevi virusa vrste influenca virus A (nekoliki drugi sojevi tog virusa) virusa tog virusa uzrokuju epidemiju covide-19 (gripe).	zdrokuj u sojevi virusa vrste influenca virus A (nekoliki drugi sojevi tog virusa) virusa tog virusa uzrokuju epidemiju covide-19 (gripe).	nema projenosu s covjeka, infekcija na covjeka, infekcija su izložene samo osobu koga su u relativnoj kontaktu s intenzivnom objektima ptičaca.	Zadariska županija donijela je Smjericu za izradu projekne razika od velikih nesreća Državne uprave za zdravstvo i spasavanje, Zagreb, od 28. studenog 2016. godine, jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava, Sektor za civilnu zaštitu, samouprave za potrebe izrade projekna razika od velikih nesreća na razinama Na temelju Kriterija za izradu smjericu koje donose celinci područne (regionalne)
---	--	---	---

3. Poplava,
4. Industrijske nesreće,
5. Ekstremne temperature,
6. Epidemije i pandemije.

Utečaj klimatskih promjena na prirodne nepogode		
Klimatski parametar	Projekcije buduće klimne prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem	2041. – 2070.
Tablica 24. Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem		
OBRINE	<p>Sezone: različit predznak; zima i sezone: smanjenje u svim projekcije u većem dijelu Hrvatske manji porast + 5 – 10 %, a jefto i sezonama (do 10 % gorje i s Dalmacijom) osim zimi (povećanje 5 – 10 % u J. Lici i S. Dalmaciji) i jesen smanjenje (najviše – 5 – 10 % u srednjem razdoblju). Broj susnih razdoblja bi se povećao (osim u srednjem razdoblju gdje bi se malo povećao). Broj susnih razdoblja bi se povećao (osim u srednjem razdoblju gdje bi se malo povećao)</p> <p>Srednja: porast 1 – 1,4 °C (sve sezone, čijela Hrvatska – naravito kontinent)</p> <p>Maksimalna: porast do 2,2 °C u jefto (do 2,3 °C na sezonama 1 – 1,5 °C na maksimalna: porast do 2,2 °C u svim sezonama, čijela Hrvatska)</p> <p>Minimalna: najveći porast na kontinentu zimi 2,1 – 2,4 °C, a 1,8 – 2 °C na minimalna: najveći porast – 1,4 °C</p>	
TEMPERATURA ZRAKA	<p>Maksimalna: najveći porast do 2,2 °C u svim sezonama, čijela Hrvatska)</p> <p>Minimalna: najveći porast – 1,4 °C</p> <p>Minimalna: najveći porast zimi, 1,2 – 2,1 – 2,4 °C, a 1,8 – 2 °C na minimalna: najveći porast – 1,4 °C</p>	
EKSTREMNI UVJETI	<p>Vrućina (broj dana s $T_{max} > +30^{\circ}\text{C}$)</p> <p>Do 12 dana više od referentnog razdoblja – 25 dana godišnje)</p> <p>6 do 8 dana više od referentnog razdoblja – 25 dana godišnje)</p> <p>Hladnoća Smanjene broj dana s $T_{min} < -10^{\circ}\text{C}$</p>	Daljnje smanjene broj dana

Tablica 24. Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem

Klimatske promjene predstavljaju jednu od najvećih prijetnji danasnjem društvu. Njihov utjecaj na učestalošt posjave, jačine i posljedica većine prirodnih nepogoda je neosporni. Zlog navedenih razloga je Republika Hrvatska, 7. travnja 2020. godine usvojila Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu ("Narodne novine" br. 46/20).

Klimatski parametar	Projekcije buduće klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem	
	2011. – 2040.	2041. – 2070.
(broj dana s $T_{min} < -10^{\circ}\text{C}$)	$^{\circ}\text{C}$ i porast T_{min} vrijednosti (1,2 – 1,4 $^{\circ}\text{C}$)	dana s $T_{min} < -10^{\circ}\text{C}$
	Tople noći (broj dana s $T_{min} \geq +20^{\circ}\text{C}$)	U porastu
VJETAR	Sr. brzina na 10 m	Zima i proljeće bez promjene, no ljeti i osobito u jesen na Jadranu porast do 20 – 25 %
	Max. brzina na 10 m	Na godišnjoj razini: bez promjene (najveće vrijednosti na otocima J Dalmacije) Po sezonama: smanjenje zimi na Jadranu i zaleđu
EVAPOTRANSPIRACIJA		Povećanje u proljeće i ljeti 5 – 10 % (vanjski otoci i Z Istra > 10 %)
VLAŽNOST ZRAKA		Porast cijele godine (najviše ljeti na Jadranu)
VLAŽNOST TLA		Smanjenje u sjevernoj Hrvatskoj
SUNČEVO ZRAČENJE (TOK ULAZNE SUNČANE ENERGIJE)		Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u proljeće porast u sjevernoj Hrvatskoj, a smanjenje u zapadnoj Hrvatskoj; zimi smanjenje u cijeloj Hrvatskoj.
		Povećanje u svim sezonama osim zimi (najveći porast u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj)

Izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu („Narodne novine“ br. 46/20)

2.3. KARTA PRIJETNJI

Sve prijetnje na području Grada Zadra izrađuju se i prikazuju na kartama prijetnji. Na kartama prijetnji su prikazane sve identificirane prijetnje na području Grada Zadra, njihova lokacija i rasprostranjenost (Grafički prilog 1.).

KRITERIJ: Ulupan broj ljudi zahvacen nekim procesom.

Napomena: Pi određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posjedice prema kojima je strada ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika na području Grada Zadra.

Kategorija	%
5	0,036
4	0,012 - 0,035
3	0,0047 - 0,011
2	0,001 - 0,0046
1	*<0,001

Tablica 25. Život i zdravlje ljudi

Posjedice na život i zdravlje ljudi prikazuje se ukupnim brojem ljudi za koje se projenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posjedica dogadaja opisanih scenarijem – poginuli, ozljeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

3.1. ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI

Kriteriji za projenjivane stetnih utjecaja projektu na kategorije društvene vrijednosti su prakzani u idućim poglavljima.

Od 01. siječnja 2023. godine službeni novac u RH je euro. Tečaj konverzije kune u euro iznosi 7,53450 kn, odnosno jednak je onom tečaju utvrđenom prilikom ulaska RH u Europski tečajni mehanizam (ERM II) u svibnju 2020. godine.

Zdravje ljudi, gospodarstvo te društvena stabilnost i politika, zajednički su za sve razlike i propisani su u postotnim vrijednostima udjela prema prorazu Grada Zadra.

Kriteriji za projenju stetnih utjecaja projektu na kategorije društvenih vrijednosti: život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvena stabilnost i politika, zajednički su za sve razlike i propisani su u postotnim vrijednostima udjela prema prorazu Grada Zadra.

3. KRITERIJI ZA PROJENU UTJECAJA PROJEKTA NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI

3.2. GOSPODARSTVO

Odnosi se na ukupnu materijalnu i finansijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Grada Zadra prema navedenom u sljedećoj tablici. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 26. Gospodarstvo

Kategorija	%
1	0,5 - 1
2	1 - 5
3	5 - 15
4	15 - 25
5	>25

Tablica 27. Prijedlog šteta u gospodarstvu

Vrsta štete	Pokazatelj
1. Direktne štete	1.1. Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini
	1.2. Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad
	1.3. Štete na javnim zgradama ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije
	1.4. Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srođni troškovi
	1.5. Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi
	1.6. Gubitak dobiti
	1.7. Gubitak re promaterijala
2. Indirektne štete	2.1. Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla)
	2.2. Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak)
	2.3. Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak)
	2.4. Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak)
	2.5. Pad prihoda
	2.6. Pad proračuna

3.3. DRUŠTVENA STABILNOST I POLITIKA

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog/društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobit će se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/grajevina javnog i društvenog značaja.

$$\text{društvena stabilnost} = \frac{KI + \text{građevine javnog društvenog značaja}}{2}$$

Ukoliko je ukupna materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje Grada Zadra u cijelini prikazat će se u odnosu na proračun Grada Zadra.

U kriteriju ukupne materijalne stote na gradjevinu u odnosu na proracun Grada Zadra. Gradjevina je nekretnina odreduju se prema podacima dobivenim iz Državnog zavoda za statistiku. Ukoliko takvi podaci ne postoje koriste se vrijednosti iz slijedeće tablice – Pribiljni jedinicni troškovi izgradnje raznih kategorija gradjevina.

Posjedice za društvenu stabilnost i politiku iskazuju se zborno. Vrijednosti pokretnina i značaj smatraju se sportski objekti, objekti kulturne baštine, sakralni objekti, objekti se prikazuju u odnosu na proracun Grada Zadra. Gradjevina je javnog društvenog u kriteriju ukupne materijalne stote na gradjevinu od javnog društvenog značaja steta javnih ustanova i sl.

Kategorija	%
5	>25
4	15 - 25
3	5 - 15
2	1 - 5
1	0,5 - 1

Tablica 29. Društvena stabilnost i politika – Ustanove/gradjevine javnog društvenog značaja

U kriteriju ukupne materijalne stote na kritičnu infrastrukturu od značaja za funkcionalne držtva, odnosno lokalne samouprave u čelini, steta se prikazuje u odnosu na proracun Grada Zadra.

Kategorija	%
5	>25
4	15 - 25
3	5 - 15
2	1 - 5
1	0,5 - 1

Tablica 28. Društvena stabilnost – Kritična infrastruktura (ki)

Tablica 30. Prilog XII iz Smjernica – Približni jedinični troškovi izgradnje raznih i kategorija građevina

Klasa	Opis	Cijena, €/m ²
Ia	Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično	28,4
Ib	Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično	49,5
IIa	Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta	78,4
IIb	Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično	146,4
IIIa	Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično	175,8
IIIb	Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično	200,5
IVa	Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri	226,3
IVb	Trgovački centri i hoteli viših kategorija	250,0
IVc	Bolnice, knjižnice i kulturne građevine	300,5
Va	Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajima	372,6
Vb	Kongresni centri, zračne luke	451,6
Vc	Kliničko-bolnički centri, hoteli najviših kategorija	513,3
Vd	Kazališta, operne i koncertne dvorane	615,3

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

3.4. MATRICE RIZIKA

U skladu sa Smjernicama Europske komisije (2010.), scenariji obrađeni u ovoj Procjeni predstavljeni su u matrici kako bi se različiti rizici lakše (grafički) prikazali i usporedili. Procjena rizika izrađena je za rizike koji su već identificirani na području Grada Zadra. Kada se utvrdi vjerojatnost/frekvencija te moguće posljedice može se odrediti razina rizika.

Razina rizika se pokazuje u matrici rizika za svaki identificirani rizik zasebno. Matrice rizika imaju svrhu jasnijeg i istaknutijeg prikazivanja povezanosti vjerojatnosti/frekvencije i posljedica odnosno razina rizika. Matrice rizika prikazuju se za sve tri društvene vrijednosti te za ukupni rizik. Ukupni rizik se dobiva zbrajanjem rizika društvenih vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvena stabilnost i politika).

Rizik je određen kao rizik=vjerojatnost * posljedica, svaka s pet vrijednosti, što u konačnici daje matricu od 25 polja (vertikalna-posljedica, horizontalna-vjerojatnost), a što je prikazano na Slici 4.


Ukupni rizik =
Politika

Zivot i zdravlje ljudi + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i

Rizik se izračunava tako da se u matricu rizika, uz pomoć osi Vjerovatnosit i Posljedice, nase vjerodost za kriterije iz Tablica 25., 26., 28. i 29. ujedno na tri društvene te potom kombinacija izračunate tri vjerodost izračunate zasebne matrice za svaki rizik.

Vrsta rizika	Opis rizika
Vrlo visok rizik	Rizik se ne može prividiti, izuzev u iznimnim situacijama.
Visok rizik	Rizik se može prividati ukoliko troškovi premašuju dobit.
Umjereni rizik	Rizik se može prividati ukoliko troškovi premašuju dobit.
Nizak rizik	Dodatane mjerne nisu potrebne, osim uobičajenih.

Slika 4. Matrica rizika



4. VJEROJATNOST

Za sve odabrane rizike odnosno prijetnje na području Grada Zadra koristiti će se iste vrijednosti vjerojatnosti/frekvencija koje su prikazane u sljedećoj tablici.

Tablica 31. Vjerojatnost/frekvencija

Kategorija	Posljedice	Vjerojatnost/frekvencija		
		Kvalitativno	Vjerojatnost	Frekvencija
1	Neznatne	Iznimno mala	<1%	1 događaj u 100 godina i rjeđe
2	Malene	Mala	1-5%	1 događaj u 20 do 100 godina
3	Umjerene	Umjerena	5-50%	1 događaj u 2 do 20 godina
4	Značajne	Velika	51-98%	1 događaj u 1 do 2 godine
5	Katastrofalne	Iznimno velika	>98%	1 događaj godišnje ili češće

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimaju se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1. (npr. štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna Grada Zadra. Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost svakog potresa ili industrijskih nesreća bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja/prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

Napominje se kako će se za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzeti u razmatranje samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvene vrijednosti može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku prijetnju društvenih vrijednosti (koja šteta u gospodarstvu mora iznositi minimalno 0,5% proračuna Grada Zadra).

5. OPS SCENARIJA

U postupku identifikacije identificirana je svaka posredinaca projektna na području Grada Zadra. Projektna rizika od velikih nesreća za Grad Zadar temelji se na scenarijima za svaki posredni rizik. Scenarijima je potrebno opisati svaku odredenu projektnu te njen nastanak i posljedice kako bi se po tom primjeru mogle planirati preventivne mјere, educirati stanovništvo odnosno pripremiti eventualni odgovor za svaku nesreću.

Scenarij je prikazati svaki posredni rizik i posljedice kakve mogu uzrokovati sve rasponu od neznačajnih do katastrofalnih.

- neželjenih dogadaja, jednog ili više povезanih dogadaja/prjetnji, za svaki obradivani rizik koji ima posljedice na život i dravje ljudi, gospodarsvo, svega što vodi k nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neželjene dogadaje, a sastoji se od svih radnji i zbijanja pruge velike nesreće i "okidača" velike nesreće,
- svegajto voditi k nastajanju, odnosno uzrokujte opisane neželjene dogadaje, a razjerima bitnim za razmatranje implicacija dogadaja/prjetnji za život i dravje oporomosti stanovništva, gradevina i drugih sadržaja u prostoru ili dravje okolnosti u kojima neželjeni dogadaji/prjetnje nastaju te stupnja ranjivosti i ljudi te okoliš, imovinu, gospodarsvo, društvenu stabilitetu i politiku,
- posljedica neželjenog dogadaja s detaljnim opisom svake posljedice po svaku kategoriju društvenih vrijednosti.

Scenarij za jednostavni rizik opisuje:

- dogadjaj s najgorim mogućim posljedicama.

5.1. OPIS SCENARIJA - POTRES

5.1.1. Naziv scenarija, rizik, radna skupina

NAZIV SCENARIJA
Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jačine VIII °MSK ljestvice
GRUPA RIZIKA
Potres
RIZIK
Potres
RADNA SKUPINA
Koordinator:
Ante Babić
Nositelj:
Jana Mijailović
Izvršitelj:
Darko Kasap

↳ Uvod

Potres je jedna od najneugodnijih prirodnih pojava. Potres se očituje podrhtavanjem tla zbog naglog oslobođanja energije u Zemljinoj kori. Pojava potresa pripada skupini prirodnih uzroka koji se ne mogu predvidjeti, a s određenom vjerojatnošću mogu dogoditi u bilo kojem trenutku. Potresi su tipična katastrofa s brzim izbijanjem, događaju se u bilo koje doba i izbijaju bez upozorenja.

Budući da potrese nije moguće spriječiti provođenje mjera za ublažavanje posljedica potresa i pripremljenost društvene zajednice u slučaj njegove pojave od iznimne su važnosti.

Za procjenu posljedica potresa po seizmičkim zonama za objekte i po stanovništvo u ovoj Procjeni rizika korištena je MSK-78 ljestvica (prema autorima: Medvedev-Sponheuer-Karnik, s izmjenama i dopunama iz 1980. god.).

Potres je iznenadna i kratkotrajna vibracija tla uzrokovana urušavanjem stijena (urušni potres), magmatskom aktivnošću (vulkanski potres) ili tektonskim poremećajima (tektonski potres) u litosferi i dijelom u Zemljinu plasti.

zabilježenih poslijedica.

Iz prethodne tablice je vidljivo da je u posljednjih 125 godina na području Grada Zadra zabilježeno 9 potresa V^a intenziteta i 1 potres VI^a. Intenziteta, ali nišu imali znatnije zabilježene tablice je vidljivo da je u posljednjih 125 godina na području Grada Zadra

Izvor: Projektna razlika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

ZADAR	44.133	15.220	9	1	0	0
Grad/mjesto	N	E	V	VI	VII	VIII
Cestinija-intenzitet potresa (°MSK)						

Tablica 32. Učestalost i intenzitet potresa (°MSK (jestevice) za razdoblje od 1879. do 2003. god.

2003. godine.

U sljedećoj tablici dana je učestalost i intenzitet potresa na području Grada od 1879. do

judiske žrtve. Prilikom proracuna u obzir će se uzimati najgori slučaj VIII^a intenziteta.


intenziteta VII^a i VIII^a po MSK jestevice izgleda mogu nastati značajne materijalne štete i

intenziteta VII^a. Područje Grada Zadra obuhvaća područje ugroženo potresom

intenziteta VII^a. Iako je uočiti da veći dio Zadarske županije obuhvaća potresno područje

Izvor: Projektna razlika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

Slika 5. Seismološka karta Hrvatske



Kratak opis scenarija

Scenarij obuhvaća dvije razine podrhtavanja tla u Gradu Zadru uzrokovanih potresom. Prema zadanim kriterijima procjene posljedica, očekivani intenzitet odabranih događaja usklađen je s razinom seizmičkog hazarda koja odgovara povratnom razdoblju prihvaćenom u važećim propisima za projektiranje potresne otpornosti (Eurocode 8), odnosno 95 godina za najvjerojatniji neželjeni događaj (NND, slabiji potres) i 475 godina za događaj s najgorim mogućim posljedicama (DNP, jači potres). Iako je za događaj s najgorim mogućim posljedicama bilo moguće odabrat i duže povratno razdoblje (primjerice 2.000 godina), čime bi očekivani gubici bili znatno veći, vjerojatnost takvog događaja bi bila višestruko manja, a vezu s važećim propisima za projektiranje seizmičke otpornosti građevinskih konstrukcija i odgovarajućom kartom seizmičkog hazarda ne bi bilo moguće izravno uspostaviti.

Potres je nepogoda sa jednim od najvećih očekivanih razaranja. Utjecaj ovog razaranja na otvoreni prostor je manje izražen, izuzev mogućih razornih posljedica na elemente kritične infrastrukture (vodovod, prometnice, energetski vodovodi, telekomunikacije, kanalizacijski sustav, itd.). Moguće posljedice na stanovništvo ovise o gustoći naseljenosti u pojedinim naseljima te stambenim građevinama (vrsta gradnje i građevni materijal koji se koristi prilikom izrade).

U slučaju potresa, seizmički se val rasprostire od žarišta prema površini kroz slojeve tla i na kraju djeluje na građevine. Učinak potresa na zgrade značajno ovisi o svojstvima zgrade kao i o podlozi na kojoj je zgrada sagrađena. Utjecaj podloge je dvojak: podloga mijenja amplitudu oscilacija i utječe na frekvencijski odziv sustava tlo - zgrada. Svojstva vala potresa značajnije se ne mijenjaju kad se val rasprostire stijenom, ali kod slojevitog tla mijenja se i akceleracija i vrijeme titranja.


S obzirom da su intenziteti potresa za odabrani scenarij usklađeni s razinom seizmičkog hazarda koja je prihvaćena u važećim propisima za projektiranje potresne otpornosti (Eurocode 8 [22, 23]), vjerojatnost događaja određena je odgovarajućim povratnim razdobljima:

1. za najvjerojatniji neželjeni događaj (slabiji potres)
 - a. poredbeno povratno razdoblje: 95 godina
 - b. vjerojatnost premašaja: 10% u 10 godina


Izvor: <http://sezizkarta.gz.hr/zemljap/karta.php>

TNCR=95 godina

Slika 6. Karta potresnih područja Republike Hrvatske za periodeno povratak razdoblje potresa



2. za događaj s najgorim mogućim posljedicama (jači potres) – razmatran u ovoj Procjeni
- poredbeno povratno razdoblje: 475 godina
 - vjerovatnost premašaja: 10% u 50 godina



Slika 7. Karta potresnih područja Republike Hrvatske za poredbeno povratno razdoblje potresa TNCR=475 godina

Izvor: <http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php>


Ujedno, prikazana je karta potresnih područja Republike Hrvatske za povratno razdoblje od 225 godina.

Iznos horizontalih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povrata razdoblja od $T_p = 95$, 225 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja ($1\ g = 9.81\ m/s^2$) za naselja na području Grada Zadra prikazan je u sljedećoj tablici.

Karta je izradena sa seismološkim podacima do 2010 , godine koli su koristeni i za izradu web stranica Geofizickog osječke PMF-a. Prof. dr. sc. Marjan Herak. Kartu potresne opasnosti s povratnim razdobljem od 95 i 475 godina, objavljene su na web stranici Geofizickog osječke PMF-a. Prof. dr. sc. Marjan Herak.

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A vrijednosti premaša 20% u 50 godina (povrato razdoblje 225 godina) izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g.

Slika 8. Karta potresnih područja Republike Hrvatske za poredbeno povrato razdoblje potresa izvor: <http://seizkarta.gft.hr/zemapr/karta.php>



Tablica 33. Iznos horizontalnih vršnih ubrzanja tla za povratna razdoblja 95, 225 i 475 g na području Grada Zadra

Naselje	a_{gr} za T_p 95 godina	a_{gr} za T_p 225 godina	a_{gr} za T_p 475 godina
Babindub	0,092	0,133	0,187
Brgulje	0,057	0,082	0,114
Crno	0,091	0,132	0,185
Ist	0,050	0,070	0,098
Kožino	0,087	0,126	0,177
Mali iž	0,092	0,132	0,185
Molat	0,060	0,086	0,120
Olib	0,048	0,064	0,084
Petrčane	0,085	0,122	0,171
Premuda	0,043	0,057	0,073
Rava	0,087	0,126	0,176
Silba	0,045	0,059	0,076
Veli iž	0,088	0,128	0,179
Zadar	0,090	0,130	0,183
Zapuntel	0,054	0,076	0,107

Izvor: <http://seizkarta.gfz.hr/karta.php>

5.1.2. Prikaz utjecaja na infrastrukturu

Tablica 34. Utjecaj potresa na kritičnu infrastrukturu

Utjecaj	Sektor
X	energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju)
X	komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga)
X	promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima)
X	zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)
X	vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine)
X	hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)
X	financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja)
X	proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali)
X	javne službe (osiguranje javnog reda i mira, civilne zaštite, hitna medicinska pomoć)
X	nacionalni spomenici i vrijednosti

Zbog utjecaja na kritičnu infrastrukturu i strateške objekte treba istaknuti sljedeće posljedice:

- Izravna oštećenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost, zbog puknuća prometnica, mogu otežati prometnu povezanost Grada Zadra sa susjednim JLS-ima te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje, evakuacija, odvoz građevinskog otpada i sl.).
- Oštećenje poslovnih objekata uz izravne troškove zbog oštećenja građevina i opreme mogu zbog odgode spremnosti za rad uključivati dodatne posljedice za

R.B.	Naziv	Lokacija	Djegji virtici
1.	Djegji virtic Bambini Zadar	Trg Gospe Loretske 1, Zadar	
2.	Djegji virtic Cuperek	Ulica Borrelli 12, Zadar	
3.	Djegji virtic Golubica	Madijevacca 8, Zadar	
4.	Djegji virtic Hlapic Zadar	Nikole Tesle 44, Zadar	
5.	Djegji virtic Klokani	Ulica admirala Jakova Šubića od Cezanisa 33, Zadar	
6.	Djegji virtic Kocka Kockica	Mate Balote 50, Zadar	
7.	Djegji virtic Kockica Zadar	Admirala J.S. od Cezana 25j, Zadar	
8.	Djegji virtic Latrica Zadar	Ulica Asije Petričić 5 D,	
9.	Djegji virtic Mlaslack Zadar	Borka Šarije Kese 23, Zadar	
10.	Djegji virtic More Zadar	Ulica bracige Miroslava i Janaka Perice 5, Zadar	
11.	Djegji virtic Petar Pan Zadar	Put Tikulina 2, Zadar	
12.	Djegji virtic Pimokto Zadar	Put Dikla 33, Zadar	
13.	Djegji virtic Radost Zadar	Bartola Kasića 3/l, Zadar	
14.	Djegji virtic Ribica Zadar	Ive Šenjanina 14a, Zadar	
15.	Djegji virtic Smilješak Zadar	Rapska 24, Zadar	
16.	Djegji virtic Snupi	Nikole Tesle 56, Zadar	
17.	Djegji virtic Sunce Zadar	Veslačka 1, Zadar	
18.	Djegji virtic Skočikica i More	Ulica Marijane Radićev 2, Zadar	
19.	Djegji virtic Šuskačica	Put Murvice 17, Zadar	

Tablica 35. Pregleđed objekata u kojima boravi veći broj osoba

Moguće ljudske žrtve rezultat su prve svega očekivanih razaranja stambenih objekata, te objekata gdje boravi puno ljudi. Osim toga, među pucnjavom došlo bi do ozemirjenosti stambene zgrade dok su u ostalim naseljima obiteljske kuće. U sljedećoj tablici navедeni su objekti s područja Grada Zadra u kojima boravi veći broj ljudi.

panike, te su mogući dodatni ljudski gubitci. U samom naselju Zadar prevladavaju objekata gdje boravi puno ljudi. Osim toga, među pucnjavom došlo bi do ozemirjenosti u objekatima površinu od 192,42 km². Iz navedenih podataka izračunata je gustoća stanovnika koji čine 44,30% od ukupnog broja stanovnika Zadarske županije. Prosjer stanovnika u Grada Zadra prema popisu stanovništva iz 2021. godine čivi 70.779 stanovnika. Na području Grada Zadra ustanovljeno je 2021. godine 270.779

Stanovništvo, drživo, administracija i upravljanje

5.1.3. Kontekst

- Zaposleno stanovništvo i gospodarstvo u cijelini, kao i dugoročne posljedice na okoliš.
- Prekid u telekomunikacijskoj mreži mogu stanovništvo i hitnim službama otežati komunikaciju, a oštetećenja niskonaponske mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povrečati objekti nesigurnosti stanovništva.
- Oštetećenje objekata javne društvene namjene može ugroziti sigurnost velikog broja ljudi.
- Poslednu pozornost treba obratiti na obrazovne ustanove s područja Grada Zadra.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

R.B.	Naziv	Lokacija
20.	Dječji vrtić Val	Ulica Jozе Krstića 7, Zadar
21.	Dječji vrtić Vrapčić Zadar	Put kotarskih serdara 62, Zadar
22.	Dječji vrtić Žuto pače	Filipa Grabovca 15, Zadar
23.	Talijanski dječji vrtić Pinocchio - Scuola italiana dell'infanzia Pinocchio	Kornatski prilaz 9, Zadar
Osnovne škole		
24.	Osnovna glazbena škola sv. Benedikta	Madijevaca 10, Zadar
25.	Osnovna škola Bartula Kašića	Bribirski prilaz 2, Zadar
26.	Osnovna škola Krune Krstića	Trg Gospe Loretske 3, Zadar
27.	Osnovna škola Petra Preradovića Zadar	Trg Petra Preradovića 1, Zadar
28.	Osnovna škola Smiljevac	Ivana Lucića 47, Zadar
29.	Osnovna škola Stanovi	Rine Aras 3, Zadar
30.	Osnovna škola Šime Budinića – Zadar	Put Šimunova 4, Zadar
31.	Osnovna škola Zadarski Otoci – Zadar	Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, Zadar
32.	Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje	Asje Petričić 7, Zadar
33.	Osnovna škola Voštarnica – Zadar	Asje Petričić 5E, Zadar
34.	Privatna osnovna škola Nova	Splitska 1, Zadar
35.	Katolička osnovna škola Ivo Mašina	Franje Fanceva 38, Zadar
Srednjoškolske i visokoškolske ustanove		
36.	Srednjoškolski đački dom Zadar	Obala kneza Branimira 10a, Zadar
37.	Ekonomsko-birotehnička i trgovачka škola Zadar	Antuna Gustava Matoša 40, Zadar
38.	Gimnazija Franje Petrića Zadar	Obala kneza Trpimira 26, Zadar
39.	Gimnazija Jurja Barakovića	Perivoj Vladimira Nazora 3, Zadar
40.	Gimnazija Vladimira Nazora	Perivoj Vladimira Nazora 3/II, Zadar
41.	Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar	Dr. Franje Tuđmana 24e, Zadar
42.	Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	Antuna Gustava Matoša 40, Zadar
43.	Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar	Jerolima Vidulića 2, Zadar
44.	Medicinska škola Ante Kuzmanića	Dr. Franje Tuđmana b.b., Zadar
45.	Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar	Ivana Mažuranića 32, Zadar
46.	Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića	Dr. F. Tuđmana 24/H, Zadar
47.	Pomorska škola Zadar	Ante Kuzmanića 1, Zadar
48.	Prirodoslovno-grafička škola Zadar	Perivoj Vladimira Nazora 3, Zadar
49.	Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti	Splitska 1, Zadar
50.	Strukovna škola Vice Vlatkovića	Nikole Tesle 9c,
51.	Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar	Perivoj Vladimira Nazora 3/III, Zadar
52.	Tehnička škola Zadar	Nikole Tesle 9c, Zadar
53.	Sveučilište u Zadru	Ulica Mihovila Pavlinovića 1, Zadar
Ostalo (trgovine, hoteli i sl.)		
54.	Općinski sud u Zadru	Borelli 9, Zadar
55.	Županijski sud u Zadru	Plemića Borelli br. 9, Zadar
56.	Trgovački sud u Zadru	Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar
57.	Županijsko državno odvjetništvo u Zadru	Plemića Borelli br. 9, Zadar
58.	Znanstvena knjižnica Zadar	Ante Kuzmanića 3, Zadar
59.	Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije	Ivana Mažuranića 28, Zadar
60.	Zavod za javno zdravstvo Zadar	Kolovare 2, Zadar
61.	Dom zdravlja Zadarske županije	Ulica Ivana Mažuranića 28b, Zadar
62.	Dom za odgoj djece i mladeži Zadar	Ulica bana Josipa Jelačića 8, Zadar

R.B.	Naziv	Lokacija
63.	Fra Donata Fabijanica 6, Zadar	Fra Donata Fabijanica 6, Zadar
64.	Dom za odrasle osobe SV. Franje Zadar	Dom za starije i nemocne osobe Zadar
65.	Zadarska županija	Zadarska županija
66.	Vodovod d.o.o. Zadar	Boržidara Petranovića 8, Zadar
67.	Grad Zadar	Špice Brusine 17, Zadar
68.	Tržnica Zadar, usluge tržnice na malo i veliko	Pod Bedemom 1/A, Zadar
69.	Gradska knjižnica Zadar	Stjepana Radića 11b, Zadar
70.	Oblača i lukačice d.o.o. za djelatnost sportskih lukačica	Ulica Andrije Medulića 2/II, Zadar
71.	Zupanijska uprava za ceste Zadarske županije	i usluga u natjeckom turizmu
72.	Zupanijska lukačka uprava Zadar	Liburnska obala 6/V, Zadar
73.	Zrakna lukačka Zadar d.o.o.	Ulica 1 br. 2/A, Zadar
74.	Studentski dom Zadar	Ulica bana Jelačića 26, Zadar
75.	Sportski centar Vinski d.o.o.	Splitска 3, Zadar
76.	KK Zadar, Dvorana Jazbine	Dvorana Krešimiria Cošića, Bazen
77.	Sportska dvorana Molocire	Ulična Bruna Burića, Zadar
78.	Sportska dvorana Ravničice	Maksa Marušića 5, Zadar
79.	Nogometni stadion Stanovi	Zadar
80.	Ogča bolnica Zadar	Bože Perićica 5, Zadar
81.	Narodni muzej Zadar	Poličana papet Alekandara III b.b., Zadar
82.	Muzeji antickog stakla	Poličana Zemaljskoj odbora 1, Zadar
83.	Arheološki muzej Zadar	Trg optičice Čike 1, Zadar
84.	Kazalište lutaka Zadar	Sokolska 1, Zadar
85.	Hrvatska kazališna kuća Zadar	Siroka Ulica 8, Zadar
86.	Lidl	Benkova Benkovića 17, Zadar
87.	Lidl	Antuna Gustavla Matosa 22, Zadar
88.	Lidl	Josipa Jurja Strossmayera 6, Zadar
89.	Super Konzum	Ulica Blaiburgskih žrtava 17, Zadar
90.	Konzum	Ante Starčevica 3, Zadar
91.	Konzum	Ante Starčevica 3, Zadar
92.	Konzum	Josipa Jurja Strossmayera 6, Zadar
93.	Konzum	Dalmatiniskog sabora 8, Zadar
94.	Konzum	Franje Petrića 10, Zadar
95.	Konzum	Polacićice 2, Zadar
96.	Konzum	Bregdeti 23, Zadar
97.	Konzum	Put Pudarice 34, Zadar
98.	Konzum	Jadranska cesta 42, Zadar
99.	Kaufland Zadar - Višnjik	Andrije Hebranga 2, Zadar
100.	Kaufland Zadar - Sinjoretovo	Ulični 4. Gardijske Brigade 69, Zadar
101.	Plodine	Put Cvrne kuce 122, Zadar
102.	Plodine	Put Cerdola 1, Zadar
103.	Plodine	Zagrebčaka ul. 2, Zadar
104.	Plodine	Borelli ul. 16, Zadar
105.	Plodine - Ana d.o.o.	Ulična Benkovića 1, Zadar
106.	Plodine - Joso d.o.o.	Put Plovaniće 41, Zadar
107.	Plodine	Biogradska cesta 70, Zadar
108.	Metro Zadar	Murvica 1K2, Zadar
109.	Interspar HIPERMARKET	Bleiburskih žrtava 18, Zadar

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

R.B.	Naziv	Lokacija
110.	Interspar HIPERMARKET	Ul. Ante Starčevića 5a, Zadar
111.	SPAR Supermarket	Polačišće 4, Zadar
112.	SPAR Supermarket	Ul. Akcije Maslenica 1, Zadar
113.	Bakmaz	Marijane Radev 14, Zadar
114.	Bauhaus Zadar	Ulica Akcije Maslenica
115.	Pevex Zadar	Ul. 159 brigade HV 6, Zadar
116.	Sonik d.o.o	Benkovačka 1A, Zadar
117.	Aki Commerce d.o.o.	Ul. Ive Tijardovića 25, Zadar
118.	Tommy Hipermarket	Put Bokanjca 37, Zadar
119.	Tommy Maximarket	Ul. Marka Marulića 7, Zadar
120.	Tommy	Skladinska ulica 8, Zadar
121.	Tommy	Put Dikla 62, Zadar
122.	Tommy Maximarket T-146	Put Stanova 46, Zadar
123.	Tommy	Put Kotlara, Zadar
124.	Tommy - 206	Krešimirova obala 47, Zadar
125.	Tommy 341	Put Nina 91, Zadar
126.	Tommy minimarket	Trg pet bunara 1, Zadar
127.	Tommy T-209	Ul. Bože Peričića 5, Zadar
128.	CineStar Zadar	City Galleria, Put Murvice 1
129.	Falkensteiner Hotel &Spa ladera	Petrčane
130.	Falkensteiner Family Hotel Diadora	Petrčane
131.	Hotel Kolovare	Ul. Bože Peričića 14, Zadar
132.	Hotel A'mare	Ul. Bana Josipa Jelačića 4A, Zadar
133.	Hotel Mediteran	Put Matije Gupca 19, Zadar
134.	Hotel Miramare	Trg Stjepana Buzolića 1, Zadar
135.	Bastion Heritage Hotel - Relais	Ulica Bedemi zadarskih pobuna 13, Zadar
136.	Almayer Art &Heritage Hotel	Ul. braće Bersa 2, Zadar
137.	Hotel Delfin	Krešimirova obala 96, Zadar
138.	Hotel Donat	Ul. Majstora Radovana 7, Zadar
139.	Hotel Porto	Ul. Nikole Jurišića 2, Zadar
140.	Falkensteiner Club Funimation Borik	Majstora Radovana 7, Zadar
141.	Art Hotel Kalelarga	Ul. Majke Margarite 3, Zadar
142.	The Hostel Zadar	Trg kneza Višeslava 8, Zadar
143.	Downtown Boutique Hostel	Ul. Kraljskog Dalmatina 4, Zadar
144.	Boutique Hostel Forum	Široka ul. 20, Zadar
145.	Sky Hostel	Ul. Ljudevit Posavskog 14, Zadar
146.	Rock Hostel Zadar	Velebitska ul. 2, Zadar
147.	Hostel Kolovare	Kolovare ul. 9 a, Zadar
148.	Dandelion Boutique Hostel (na lokaciji City Galleria)	Ul. Dr. Franje Tuđmana 4, Zadar
149.	Design Hostel Mr. Charles	Ul. Andrije Hebranga 1, Zadar
150.	The Mellow Monkey Hostel Zadar	Ul. Jure Kastriotića Skenderbega 21, Zadar
151.	Falkensteiner Premium Camping Zadar	Ul. Majstora Radovana 7, Zadar
152.	Autocamp Pineta	Punta Radman 21, Put VI, Petrčane
153.	Trgovački centar Supernova, Zadar	Ul. Akcije Malsenica 1, Zadar
154.	City Galleria Zadar	Put Murvice 1, Zadar
155.	Teatro Verdi Boutique Hotel	Ul. Prokonzula Grgura 3, Zadar
156.	Hotel Petrčane	VII ulica 4, Petrčane
157.	Hotel Pinija	Ulica V 1a, Petrčane

Zdravstvo, nacionalni spomenici i vrije dinosti	Rušenje ili oštete u kojima se nalaze spomenici kulture, pogledi na njih, površini sklopovi, građevine, spomenici kulture, arheološki spomenici i vrije dinosti
Promet	Usljed potresa intenzitet V(II) MSK jeftice moguće je prekid prometa na krajnjim cestovnim pravcima na području Grada Zadra.
Vodnogospodarstvo	Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije, lokalni sustavi vodoopskrbi sustav Bokanjacko blato; vodoopskrbi sustava Oštcenja sposjeda na geovodima vodoopskrbih sustava;
Energetika	Zadar 3 i Zadar 4 s pripravljajim priključnim dalekovodima. Nestanak 110/35 KV Nin, TS 35/10(20) KV Siliba, TS 35/10 KV Zadar 1, Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 4 s pripravljajim priključnim dalekovodima. Nestanak električne energije.
Vrsta infrastrukture	Oštcenje TS 110/35 KV Zadar, TS 110/10(20) KV Zadar Central, TS 110/35 KV Nin, TS 35/10(20) KV Siliba, TS 35/10 KV Zadar 1, Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 4 s pripravljajim priključnim dalekovodima. Nestanak električne energije.

Tablica 36. Utjecaj potresa na kritičnu infrastrukturu Grada Zadra

Razina sigurnog i udobnog života stanovnika Grada Zadra bitno ovisi o gradskoj težnji za razvoj i razvoju infrastrukture (vodovod, prometnice, posta i telekomunikacije te energetske vodove). Potres je nepogoda sa jedinim od najvećih očekivanih razaranja. Utjecaj ovog razaranja na otvoreni prostor je manje izrazit, izuzev mogućih razornih posljedica na elemente funkcioniranje (vodovod, prometnice, posta i telekomunikacije te energetske vodove).

Spaseničkoj osobi iz zatpanih objekata izravno ovisi o brzini reakcije (isključivo vlastiti vise smjerova prema svakom naselju, je izrazito bitna s obzirom na činjenicu da broj neposredno nakon prirode katastrofe. Povezanost cestovnim infrastrukturom, osobito iz zupanijskog i udobnog života stanovnika Grada Zadra bitno ovisi o gradskoj težnji za razvoj i razvoju infrastrukture (vodovod, prometnice, posta i telekomunikacije te energetske vodove).

Funkcioniranje elemenata kritične infrastrukture

* U svim objektima se broj osoba mlijenja i nije konstantan

161. Hotel President	UI. Vladašana Densnicke 16, Zadar	Naziv	Lokacija	R.B.
162. Hotel Marinko	UI. Vladašana Densnicke 18, Zadar			
163. Hotel Niko	Obala kneza Domagoja 9, Zadar			
164. Hotel Stadion	UI. Hrvatska Cusica 2, Zadar			
165. Hostel Elena	UI. Čirila i Metodija 4, Zadar			
166. Tequilla Bar Hostel	UI. Fra Simuna Klimantovica 1, Zadar			
167. Hi Hostel Zadar	Obala kneza Trpimira 76, Zadar			
168. Windward Hostel Zadar	Put Gazića 12a, Zadar			
169. The Lazy Monkley Hostel	Uvala Brezge 14a, Zadar			
170. Hostel Sunset	Put Bajla 28, Zadar			
171. Melada Dom Hostel	UI. Ivana Mestrovica 85, Zadar			
172. B&B Kuga Bajlo	UI. Andrije Kačića Molinica 1, Zadar			
173. Hostel 4 You	UI. Nikole Tesle 12, Zadar			
174. Backpackers Home Hostel	UI. Denica Spike 5, Zadar			
175. City Hostel Zadar	UI. Zrinsko Frankopanska 5, Zadar			
176. Family Hostel M	UI. Kralja Tvrtka 12, Zadar			

Vrsta infrastrukture	Učinak
	te prirodna baština.
Komunikacijska i informacijska tehnologija	Oštećenje magistralnih TK kabela. Prekidanje telefonskih veza.
Hrana	Potres intenziteta VIII° MSK ljestvice na području Grada Zadra može uzrokovati nemogućnost proizvodnje i opskrbe prehrambenim namirnicama, posebno do određenih dijelova Grada.
Financije	Otežano funkcioniranje lokalne zajednice uzrokovati će i oštećenja objekata od posebnog značaja za stanovništvo (bankarstvo, investicije i dr.).
Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari	Objekti u kojima se proizvode, skladište i prevoze opasne tvari uslijed razornog potresa mogu biti oštećeni, što za posljedicu može imati negativan učinak na okoliš i stanovništvo Grada.
Javne službe	Pri potresima intenziteta VIII° MSK ljestvice može doći do oštećenja objekata javnih službi (za osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) koje će u tom slučaju biti spriječene provesti hitne intervencije navrijeme, što za posljedicu ima otežano funkcioniranje lokalne zajednice.

Fizički, klimatološki, geografski, demografski, ekonomski i politički uvjeti

Stanovništvo živi u 15 naselja s različitom gustoćom naseljenosti. Najnaseljenije je područje naselja Zadar. Na slijedećoj slici prikazano je područje gустe izgrađenosti i veće ugroženosti u slučaju potresa.



Slika 9. Područje gустe izgrađenosti i veće ugroženosti u slučaju potresa
Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

5.1.4. Uzrok

Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicalanja tektonskih ploča, a za posljedicu ima podrtavanje Zemljine kore zbog osloboadanja velike kolичine energije. Potres je mogao ovisiti o visini stupašnoga izvještajne ploče, a u službenika koja ima vrijednost od 0 do 9. Jakost (intenzitet) predstavlja energiju koja je oslobođena prilikom potresa. Magnituda potresa i jakost (intenzitet) su mjeru opisuju potres. Magnituda potresa stupnjevima Richterove ljestvice, koja ima vrijednosti od 0 do 9. Jakost (intenzitet) potresa ovise o visini stupašnoga izvještajne ploče, a izravna se energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i grad Zemljine kore. Negevo djeleovanje može se iskazati pomoci Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa. Svi potresi na području Republike Hrvatske ubrajaju se u red plitkih potresa. Znanstvena istraživanja radi potresa i raznolikih posljedica potresa se u red plitkih potresa. Znanstvena istraživanja radi pod Dinaride, kao posljedica kretanja Africke ploče u odnosu na Euroazijsku. Rasjedi potencijalne zavisne točke osim toga nastaju unutar posljednih tektonskih ploča kao posljedica raznolikih posljedica potresi na Zemljini kori.

5.1.4.1. Razvoj dogadaja koji prethodi velikoj nesreći

U skladu s globalnim teorijom tektonskih ploča koja objasnjava pomake Zemlje na istosferu i učestalo potresu u granicnim područjima, uzrok nastanka potresa u Republici Hrvatskoj je s podlagom jadranske platforme probalom djelevanjem djelevanjem i mogućim ugraviranjem u evakuiranjem gradića potresi koji bi utročili svrmenim uvjetima i uz naprednu tehniku previdanja potresi koji će biti omogućiti pravovremeno reagiranje i evakuiranje ugroženih građana nije moguce.

Razvijenje države u seizmički aktivnim područjima ipak ne odustaju od pokusaja kroatogradnje upozoravajući na posavu potresu s namjerom ostvarivanja barem minimalne potresi u sljedeću katastofalno događaju. Namje u slučaju potresa iz vremenske prenosne u sljedu katastofalnog događaja. Namje u slučaju potresa iz razdoblja brzinom djelevanje potreće od transverzalnih (ili sekundarnih) S-vlova, ali razdoblja se isti više vrste potresnih vlova; longitudinalni (ili primarni) P-vlovi brže se šire, zarisata se isti više vrsta potresnih vlova; longitudinalni (ili primarni) P-vlovi brže se šire, ali razdoblju djelevanje potreće tla razornim podrtavanje tla razornim posljedicama.

Unutarnji procesi učinju na kretanje masa u zemljinoj unutrasnjosti i na formiranje tektonskih pukotina, koji deluju kao okidac potresu. Području Grada Zadra nema vulkana ili silicnih posavu čija bi promjena (npr. erupcija) mogla biti i okidac za potres.

Potres se može opisati kao endogeni proces prouzročen tektonskim pokretima u Zemljinoj unutrasnjosti uz naglo oslobođenje energije koja se u obliku seizmickih valova mogu previdjeti, a s okređenom vrijednoscu se mogu dogoditi u bljoj kojem trenutku. Štovišnji unutrasnjosti uz ovu vrijednost potresu podrtavaće tla razornim posljedicama.

5.1.4.2. Okidac koji je uzrokovan veliku nesreći

Projekti dolaska S-vlova koji mogu uzrokovati podrtavanje tla s razornim posljedicama, identificirati polozaj zarišta i okređiti očekivane jačinu potresa, barem nekoliko sekundi manjom brzinom. Stoga je moguće posebnim senzorima zabilježiti dolazak P-vlova, ali razdoblje djelevanje potreće od transverzalnih (ili sekundarnih) S-vlova koji će se šire, zarisata se isti više vrsta potresnih vlova; longitudinalni (ili primarni) P-vlovi brže se šire, ali razdoblje djelevanje potreće od transverzalnih (ili sekundarnih) S-vlova koji se šire, zarisata se isti više vrsta potresnih vlova; longitudinalni (ili primarni) P-vlovi brže se šire, vremenske prenosne u sljedeću katastofalno događaju. Namje u slučaju potresa iz kroatogradnje upozoravajući na posavu potresu s namjerom ostvarivanja barem minimalne potresi u sljedeću katastofalno događaju. Namje u slučaju potresa iz kroatogradnje upozoravajući na posavu potresu s namjerom ostvarivanja barem minimalne potresi u sljedeću katastofalno događaju.

Unatoč svrmenim uvjetima i uz naprednu tehniku previdanja potresi koji će biti posljedica raznolikih naprezanja u Zemljini kori.

Potres je mogao ovisiti o visini stupašnoga izvještajne ploče, a u službenika koja ima vrijednost od 0 do 9. Jakost (intenzitet) su mjeru opisuju potres. Magnituda potresa i zabilježenje potresi u mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa. Svi potresi na području Republice Hrvatske ubrajaju se u red plitkih potresi. Znanstvena istraživanja radi potencijalne zavisne točke osim toga nastaju unutar posljednih tektonskih ploča kao posljedica raznolikih posljedica potresi na Zemljini kori.

5.1.4.3. Učinkovitost i vrijednost potresa

Osim s podrhtavanjem tla seizmički rizik može biti povezan i s drugim događajima kao pojavom klizišta.

5.1.5. Opis događaja - potres

Potpunost i vjerojatnost/dosljednost i logičnost

Svijest o mogućoj opasnosti zbog posljedica učinaka potresa na postojeće građevine i iskustveni podaci značajno su se odrazili na razvoj i učestale promjene propisa za projektiranje konstrukcija. Posljednjih godina posebna pozornost posvećena je donošenju ujednačenih Europskih normi za projektiranje seizmičke otpornosti, a temeljem suvremenih istraživanja su propisani zahtjevi kojima građevine moraju udovoljiti da bi postigle prihvatljivu razinu sigurnosti znatno postroženi.

Obzirom na zahtjevnost propisa (Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ br. 17/17)) konstrukcija mora udovoljiti temeljnim zahtjevima za dva granična stanja: granično stanje nosivosti i granično stanje uporabljivosti.

5.1.5.1. Posljedice i informacije o posljedicama

Kod razmatranja potresa kao prirodne katastrofe u Gradu Zadru u obzir su uzete dvije vjerojatnosti, najvjerojatniji neželjeni događaj te događaj sa najgorim mogućim posljedicama.

Najvjerojatniji neželjeni događaj podrazumijeva potres intenziteta II-III°MSK ljestvici. Pri tom potresu nema značajnih posljedica na stanovništvo i kritičnu infrastrukturu, te kao takav nije detaljnije ni obrađen.

Događaj sa najgorim mogućim posljedicama podrazumijeva potres intenziteta VIII°MSK ljestvice. Obzirom na posljedice ova kategorija potresa detaljno je obrađena kroz slijedeće naslove.

Za prepostaviti je da bi u slučaju snažnijeg potresa (preko VI° po MSK) došlo do oštećenja stambenog fonda, pogotovo imajući u vidu da u pojedinim područjima Grada Zadra postoje skupine starih zgrada građenih u dalmatinskom stilu. Skupine se sastoje od uglavnom gusto grupiranih starijih kamenih kuća posebice višekatnih koje nemaju armirano-betonske konstrukcije. Obično su izgrađene u nizu ili gustoj skupini, s tim da centar čine stambeni objekti, prizemni ili katnice na koje se naslanja nekoliko starih objekata zidanih u kamenu ili čak suhozidu te manji gospodarski objekti koji se u pravilu naslanjaju jedni na druge.

Područje Grada nalazi se u zoni VII° MSK ljestvive, s tim da se stari dio Grada nalazi u zoni VIII° MSK ljestvice. Potrebno je osigurati zaštitu od potresa VIII° MSK ljestvive što je potres koji jako oštećuje četvrtinu kuća, pojedine kuće se ruše, a mnoge postaju nepodesne za stanovanje. U mokrom tlu i na strmim obroncima nastaju pukotine. Prostor zaštićene povijesne cjeline / prostor povijesne strukture Grada spada u zonu jake ugroženosti od potresa, dok prostor nove izgradnje predstavlja zonu male ugroženosti od potresa.

Kategorizacija zona povrijedivosti od potresa određuje se na bazi izgrađenosti zemljišta, te vrste konstrukcije objekata neotpornih na dinamičke utjecaje. Proračun rušenja definira

potresnog djelovanja.

98, s katégorijskom ostecenjama od I do V, pomocu koje se uobičajeno ordruje i internet osnova za sljyne katégorijske temelje se na Evropskoj makostrukciji investici EMS-klasica podjele ostecenja zgrada koja se najčešće navodi i cesto upotrebljava kao

ili raznih gotovih elemenata zidova.

Skela može biti armirano-betonjski, glijni i dobar drveni, a popune zidova od klasničnih skela. — objekti sa skeletnom konstrukcijom od vertikalnih i horizontalnih serklaža.

II.kat. — objekti od obradene kamene, serklažno učvršćeni sa boljom medukatnom konstrukcijom, zidan objekti opekom ili blok-opekom, bolji montazni objekti sa boljom medukatnom konstrukcijom,

I.kat. — objekti od neobradene kamene i blatnog veziva, loši montazni objekti, objekti serklažno učvršćeni i sa slabom medukatnom konstrukcijom, sve ove karakteristike razvrstavaju objekte u tri katégorie, i to:

U ostalim dijelovima Zadra zgrade su uglovnom od crvotog materijala kao što su beton i zeljezo, sa širokim ulicama i rednjim stupnjem izgradenosti terena.

Karakteristike ovih četvrti su uske ulice i velika gustoča izgradenosti. objekta javnog karaktera te objekata, koji predstavljaju kulturnu i povijesnu vrijednost. dok na četvrti Poluotoku imamo stambenu izgradnju projekcije visine 3 kata s mnogo arbanaši i Poluotok. U naselju (četvrti) Arbanasi prevladava niska stambena izgradnja, takoder sastoji od starog i novog dijela. Stara gradska jezgra su gradska naselja: kao najugroženije područje (7. i 8. stupanj) izvajamo samo naselje Zadar, koji se

zeliće. Povredivost objekta s ovim novim nacinom izgradnje znatno je manja. rata započinje izgradnja novih dijelova naselja s novim materijalima, kao što su beton i kamena i varenog veziva, što u svakom naselju predstavlja staru jezgru mjeseta. Nakon izgradenosti. Sva naselja u Zadarskoj županiji do 2. svjetskog rata izgradena su od Povredivost uglovnom profilazom iz nacina gradije poglednih objekata i gustoće područja.

projektirani u skladu sa važećom tehničkom regulativom koja ordruje uvjete za potresna nadeju su otporne na potres jačine VII. MSK skale. Planirani objekti moraju biti u nove gradije gradije pre 1964. godine. Zgrade gradije nakon 1964. godine ili gradivne, te ugradnja poslaganih konstrukcijih rješenja u povijesne kamene gradije ili predviđenu jačinu potresa, tako da se predviđe otporne i elastične konstrukcije za nove potrebno je planirati i projektirati rekonstrukciju/obnovu i izgradnju gradivna otpornih na vodoopskrbu, te kroz razne tehničke mjeru. Da bi se sprijedile teže posljedice potresa gradivni. Zastita od potresa definira se kroz mogućnost pristupa objektima, u svakom presjeku objekta. Pristor izvan dometa rusvena je realan pristor pristupa domet obrušavanja objekta/rusvena (d), koji može iznositi do H/2 (pola visine objekta)

Tablica 37. Stupnjevi oštećenja za zidane građevine prema EMS-98 klasifikaciji

Kategorija	Skica	Opis
I.		<ul style="list-style-type: none"> - Neznatno do blago oštećenje. - Zanemarivo konstruktivno oštećenje. - Blago nekonstruktivno oštećenje. - Vrlo tanke pukotine u ponekim zidovima. - Opadanje malih komada žbuke. - Vrlo rijetko otpadanje pojedinačnih odvojenih dijelova zida.
II.		<ul style="list-style-type: none"> - Umjereno oštećenje. - Blago konstruktivno oštećenje. - Umjereno nekonstruktivno oštećenje. - Pukotine u brojnim zidovima. - Otpadanje većih komada žbuke. - Djelomično otkazivanje dimnjaka.
III.		<ul style="list-style-type: none"> - Značajno do teško oštećenje. - Umjereno konstruktivno oštećenje. - Pukotine u brojnim zidovima. - Otpadanje većih komada žbuke. - Djelomično otkazivanje dimnjaka.
IV.		<ul style="list-style-type: none"> - Vrlo teška oštećenja. - Teško konstruktivno oštećenje. - Vrlo teško nekonstruktivno oštećenje. - Značajno otkazivanje zidova. - Djelomično otkazivanje konstrukcija krovova i međukatnih konstrukcija.
V.		<ul style="list-style-type: none"> - Otkazivanje. - Vrlo teško konstruktivno oštećenje. - Potpuno ili gotovo potpuno rušenje.

Izvor: Procjena rizika od katastrofa za RH

Opis posljedica na stanovništvo, imovinu, okoliš, kritičnu infrastrukturu, društvo i institucije

Procjena obujma i stupnja ugroženosti od potresa obuhvaća razorne potrese. Polazi se od prepostavke da ljudi stradavaju uslijed rušenja objekata, oštećenja opreme, instalacije i uređaja. Zbog navedenog je nužno pronaći vezu između intenziteta potresa i mehaničke rastresitosti objekata. Prvo treba utvrditi mogući stupanj oštećenja raznih kategorija objekata pri različitim stupnjevima intenziteta potresa. Obzirom na mehaničku otpornost i obujma oštećenja objekata utvrđuje se stupanj oštećenja.

a) Posljedice potresa za stambene objekte Grada Zadra

Grad Zadar spada u područje koje nema značajnu seizmičku aktivnost tako da je ugroženost pojedinih područja s obzirom na vrste gradnje i rabljeni građevinski materijal vrlo mala. Međutim u slučaju pojave potresa intenziteta u epicentru od V i više stupnjeva MCS ljestvice nastala bi manja oštećenja objekata zbog visoke starosne strukture

- i - konstrukтивни sustav (I, II, III, IV, V)
 Radic, 1990)
- prema vrijednosti objekta za j-to ostecenje i-to konstrukтивnog sustava (Anicic i postotak gradivinske stete koji odgovara poslednjom stupnju ostecenja u odnosu na vrijednost objekta za j-to ostecenje i-to konstrukтивnog sustava (Anicic i postotak gradivinske stete koji odgovara poslednjom stupnju ostecenja u odnosu na vrijednost objekta za j-to ostecenje i-to konstrukтивnog sustava (Anicic i postotak gradivinske stete koji odgovara poslednjem stupnjem zgrada tog konstrukтивnog sustava prema stupnjevima broju stambenih zgrada određene gradiske zone broju stambenih zgrada određene gradiske zone broju stambenih zgrada određene gradiske zone (PU) - postotak unistenositi stambenog fonda

$$(PU) = \sum_{i=1}^n B_i \cdot (\sum_{j=1}^m C_{ij} \cdot G_{ij}) \quad (1)$$

ukupan broj zgrada) a izracunava se prema formuli:
 odnosu sprem pogetnog stanja (preko broja zgrada izrazenog postotkom koji obuhvaca steta na stambenom fondu izrazava se putem postotka unistenositi stambenog fonda u ukupan broj zgrada) a izracunava se prema formuli:

- i. u trenutku potresa svi stanovnici nalaze se u stambenim zgradama (kao da se potres dogodio novcu).
- ii. u Gradu nema osoba koje nemaju registrirano stalno boračiste;
- iii. broj stanova za stalno stanovanje iz Popisa stanovništva 2021. godine: 38.133;
- iv. 70.779 osoba;
- v. u Gradu se nalaze stanovnici registrirani Popisom stanovništva 2021. godine;
- vi. razlike u geotehnickom sastavu tla i moguće posavne dinamische nestabilnosti tla (kilzanje, likvefakcija) ne uzimaju se u obzir;
- vii. trajanje potresa je do 15 sekundi;
- viii. akceleracija je jednaka na ciljem području;
- ix. intenzitetu VIII^o odgovara maksimalna akceleracija na površini tla od 1,6 m/s (0,2 g);
- x. potres jačine VIII^o MSK jestvica se epicentrom u okolini Grada Pogodio je Zadar;
- xi. prognoza stete od hipotešnog potresa u Zadru izradit će se uz sljedeće pretpostavke:

Konstrukтивni sustav	Godina izgradnje	Tip zgrade	Zidane zgrade
V	nakon 1985.	Skelene zgrade s armiranobetoniskim nosivim zidovima	
IV	1965.-1984.	Zgrade sa sustavom armiranobetoniskih nosivih zidova	
III	1946.-1964.	Armiranobetoniske skelene zgrade	
II	1921.-1945.	Zidane zgrade s armirano betonskim serklazima	do 1920.
I			Zidane zgrade

Tablica 38. Konstrukтивni sustav objekata prema godinama izgradnje

objekata (50-tak godina) i gustoće izgradnosi posebno u staroj jezgri te u poslednjim seoskim sredinama gdje je takozder prisutna takva vrsta objekata. Poznavajući vrijeme izgradnje poslednje skupine zgrada može se donijeti grubi zaključak o njihovoj seizmičkoj otpornosti.

j - stupanj oštećenja (1, 2, 3, 4, 5, 6)

n = 5

m = 6.

GRAD ZADAR – STAROGRADSKA JEZGRA

Na ovom području objekti su građeni od slabijeg materijala te se razvrstavaju u I i II kategoriju. Iz mikroseizmološke karte Grada na ovom području moguće je očekivati potres jačine VIII^o po MSK skali. Potres ovog intenziteta bi izazvao rušenje zgrada. Ova rušenja izazvala bi zatrpanje prometnica, tako da bi se promet uz manja raščišćavanja mogao obavljati rubnim dijelovima Poluotoka (Obala PK.P.Krešimira IV, Istarska obala, Liburnska obala, Obala K.Tomislava, ulica M.Marulića i ulica B.Peričića) i Arbanasa (Karma, Put Klementa, Bregdeti). Ostale ulice bile bi većim dijelom zatrpane, što bi otežavalo izvlačenje povrijeđenih i poginulih iz ruševina.

Vodovodna, kanalizacijska i električna mreža, kao i telekomunikacijska mreža bile bi znatno oštećene. Najveća oštećenja predviđena su na vodovodnoj instalaciji, te bi ista u potpunosti bila neupotrebljiva.

Također se predviđa veliki poremećaj funkcioniranja rada javnih ustanova uslijed oštećenja i rušenja poslovnih zgrada, kao što su objekti zdravstva, školstva, Gradske i Županijske uprave, Sud, PU i dr. Ovaj dio grada je i poslovno-trgovački centar, te bi rušenje i oštećenje njegovih zgrada i poslovnih prostora izazvalo zastoj ne samo života ovog područja Grada Zadra nego i šire.

Uz ovakva razaranja na ovom području također postoji vrlo velika opasnost od požara i naknadnih urušavanja. Ovo područje biti će podložno zaraznim bolestima i pojavama epidemija.

OSTALA PODRUČJA GRADA ZADRA

U ovim područjima objekti su građeni od čvrstog materijala i spadaju u II i III kategoriju. Iz mikroseizmološke karte Grada Zadra, na ovom području moguće je očekivati potres jačine VII^o po MSK ljestvici. U odnosu na Poluotok, u ovom dijelu Grada Zadra posljedice od potresa bi bile daleko manje. Radi relativno širokih ulica i manje koncentracije izgrađenosti objekata, zatrpanost ulica ne bi predstavljala veći problem, što znači da bi uz manja raščišćavanja ulice bile prohodne.

Za očekivati je, da će vodovodna mreža biti oštećena, što će izazvati poremećaj snabdijevanja s vodom nekih dijelova Grada Zadra. Ostala infrastruktura (kanalizacija, električna i telekomunikacijska mreža) bi bila manje oštećena.

VANGRADSKO PODRUČJE

Radi pretežno niske gradnje objekata i male koncentracije izgrađenosti, prometnice, osim dijela ulica u starim jezgrama, ne bi bile zatrpane ruševinama.

Kako se stanovništvo osim vodovodnom mrežom, većinom snabdijeva pitkom vodom iz individualno građenih cisterni, u slučaju potresa došlo bi do oštećenja istih, što bi znatno otežalo snabdijevanje vodom. Električna i TK mreža bi pretrpjеле manja oštećenja.

R.B.	Stupanj ostecenja	Postotak ranjenih	Postotak poginulih
1.	nikako - nema	0	0 (%)
2.	nezantno	0	0 (%)
3.	umjerenno	1	0,25 (%)
4.	jakso	2	1 (%)
5.	totalno	10	20 (%)
6.	rusenje	100	20 (%)

Tablica 40. Prkaz stupnjeva ostecenja sa pripadajućim postotnim udjelima ranjenih i poginulih

- 25 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V, novogradnja.
 - 45 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV,
 - 15% armiranobetonske skeletne zgrade Tip III,
 - 5 % zidane zgrade s armiranobetonskim serklazima Tip II,
 - 10 % zidane zgrade Tip I,
- Prema projekcijenim podacima za područje Grada Zadra klasifikacija izgradenih stambenih objekata raspodjeljena je po kategorijiama gradnje kako slijedi:

- *I - Zidane zgrade,
- II - Zidane zgrade s armiranobetonskim serklazima,
- III - Zidane zgrade s armiranobetonske skeletne zgrade,
- IV - Zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova,
- V - Zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivim zidovima,
- **Za pojedine konstrukтивne sustave gradevinjska steća može imati različite vrijednosti za isti stupanj ostecenja

R.B.	Stupanj ostecenja	I	II	III	IV	V	Gradivinska steća % (**)	Postotak ostecenja za konstrukтивni sustav u odnosu prema ukupnom broju zgrada (*)	sustava gradnje
1.	nikako-nema	8	50	15	5	15	0		
2.	nezantno	10	25	25	70	20	6		
3.	umjerenno	30	15	35	25	50	20		
4.	jakso	45	10	10	17	-	40		
5.	totalno	4	-	6	-	-	62		
6.	rusenje	3	-	-	2	-	-	100	

Tablica 39. Matrica ostetljivosti za intenzitet potresa VIII. MSK jeftive za pet konstrukтивnih ukupan broj zgrada.

Slijedeća tablica predstavlja matricu ostecenosti pet navedenih konstrukтивnih sustava za potres intenzitetea VIII. MSK jeftive. Ostecenja su svakom konstrukтивnom sustavu označene brojevima 1 do 6. Svakom stupnju ostecenja i svakom konstrukтивu koji su se u stambenom fndu izrazava se putem postotka unistenošt stambenog fonda u odgovara jedan element matrice – postotak ostecenja ukupnog postotkom koji obuhvaca odnosu sprem pogrešnog stanja preko broja zgrada izrazenog postotkom koji obuhvaca stetu na stambenom fndu izrazava se putem postotka unistenošt stambenog fonda u ukupan broj zgrada.

Tablica 41. Broj oštećenih stanova raznih kategorija pri potresu intenziteta VIII° MSK ljestvice

R.B.	Stupanj oštećenja	I	II	III	IV	V	Ukupno	Broj stanovnika za zbrinjavanje
Grad Zadar								
1.	nikakvo -nema	305	953	858	858	1.430	4.404	-
2.	neznatno	381	477	1.430	12.012	1.907	16.207	
3.	umjereni	1.144	286	2.002	4.290	4.767	12.489	
4.	jako	1.716	191	972	-	1.430	4.309	9.342
5.	totalno	153	-	343	-	-	496	
6.	rušenje	114	-	114	-	-	228	
UKUPNO		3.813	1.907	5.720	17.160	9.533	38.133	

U prethodnoj tablici dan je i ukupan broj stanova ovisno o stupnju oštećenja i broj stanovnika koje je potrebno zbrinuti jer su im stanovi toliko oštećeni (jako, totalno i srušeni) da u njima nije moguće stanovati.

U slučaju potresa intenziteta VIII° MSK ljestvice potrebno je osigurati privremeni smještaj za približno 9.342 osoba. Ako pretpostavimo da će 50% stanovništva naći smještaj kod rodbine i prijatelja, potrebno je osigurati privremeni smještaj za približno 4.671 osobe.

b) Posljedice potresa po industrijske i druge objekte

Industrijski objekti na području Grada Zadra nalaze se na četiri lokacije: u Gaženici koja se nalazi na istočnom dijelu Grada između magistralne ceste Zadar – Split i mora; Servisna zona koja se nalazi sjeverno od magistralne ceste Zadar – Split između Benkovačke ceste i kamenoloma L. Lavčević; Gospodarska zona Crno nalazi se sjeveroistočno od urbane aglomeracije Zadra i direktno se nastavlja na područje prigradskog naselja Crno; Zona malog poduzetništva Bokanjac.

Objekti izgrađeni u navedenim gospodarskim zonama spadaju u konstruktivnu zonu IV i V, te se u slučaju potresa VIII° MSK ljestvice ne očekuju velika oštećenja.

c) Procjena količine građevinskog otpada

Proračunom građevinskih šteta potrebno je odrediti količinu građevinskog otpada koji će nastati kod totalnog rušenja objekata. Količina ovog otpada važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Otpad se može proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE).

Utvrđeno je da će u Gradu Zadru doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja oko **724** objekta.

Kako se radi uglavnom o dvokatnim i trokatnim objektima tipa A količina otpada se proračunava na slijedeći način:

je potres koji može izazvati teška oštetica i ljudske gubitke. Moguće ljudske žrtve na području Grada Zadra potrebno je osigurati zaštitu od potresa VILo MSK jestivice, što će spajjalizirana jedinica za spašavanje iz rukavina).

sat u specifičnim radovima, specijalnom opremom i gradevinskim strojevima - moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i - moguće spašavanje ukrasno piltko, srednje i duboko zatpanje osobe. Piltko zatpanje osobe u žrtve potresa ukrasno piltko, srednje i duboko zatpanje osobe.

d) Posljedice koga potresi mogu izazvati po stanovništvo

Broj piltko i srednje zatpanih osoba iznosi 621, dok je duboko zatpanih osoba 503. Broj projekcija napravljenih 20 predviđeno na depozit. Broj piltko i srednje zatpanih osoba iznosi 1.243 sati, a za spašavanje ukrasno piltko i srednje zatpanih osoba iznosi 11.301. Broj duboko zatpanih osoba potrebno je 10.058 sati. Ukupan broj sati je 11.301. Broj spaštegla za 48 sati spašavanja iznosi 706, a za 24 sati 1.413 spaštegla.

U privih 24 sati ukrasni se predviđeno 20% gradevinskih otpadaka ($30.964,03 \text{ m}^3$) od ukupne količine otpadu koji je nastao rukojem, tih 20% otpadu odnosi se na otpad koji se ukrasno zatpanje zatpanih osoba iznosi 621, dok je duboko zatpanih osoba 503. Broj projekcija napravljenih 20 predviđeno na depozit. U privih 24 sati ukrasni se predviđeno 20% gradevinskih otpadaka ($30.964,03 \text{ m}^3$) od ukupne količine otpadu koji je nastao rukojem, tih 20% otpadu odnosi se na otpad koji se ukrasno zatpanje zatpanih osoba iznosi 621, dok je duboko zatpanih osoba 503. Broj projekcija napravljenih 20 predviđeno na depozit. U privih 24 sati ukrasni se predviđeno 20% gradevinskih otpadaka ($30.964,03 \text{ m}^3$) od ukupne količine otpadu koji je nastao rukojem, tih 20% otpadu odnosi se na otpad koji se ukrasno zatpanje zatpanih osoba iznosi 621, dok je duboko zatpanih osoba 503. Broj projekcija napravljenih 20 predviđeno na depozit.

Dakle, od ukupno **516.067,17 m³** gradevinskih otpadaka:

- **54.187,05 m³** će biti otpadnog metala.
- **155.336,22 m³** gradevinskih otpadaka (kamen, beton, zbuka), te
- **151.723,75 m³** će biti gorivo raznog materijala,
- **154.820,15 m³** će biti drvene grade,

Za 724 objekta ukupna količina gradevinskih otpadaka iznosi **516.067,17 m³**.

Od ovih količina USACE predviđa da će 30% biti drvena grada koga se kasnije može lako reciklirati. Od ostalih 70% predviđa se da je:

- 42% gorivi materijal koji zahojiva sortiranje,
- 43% gradevinskih otpadaka (kamen, beton, zbuka),
- 15% metal.

Za 724 objekta ukupna količina gradevinskih otpadaka iznosi **516.067,17 m³**.

$(L \cdot W \cdot H) / 0,02831685 / 27 = 0,7645549 \text{ m}^3 \cdot 0,33 = 0,7645549 \text{ m}^3 \cdot 0,33 = 0,2831685 / 27 = 2825,17 \cdot 0,7645549 \cdot 0,33 = 712,80 \text{ m}^3$ gradevinskih otpadaka, pa prema izračunu prizilazi da jedan objekt ima ($15 \cdot 12 \cdot 12 \text{ cm}^3$) $0,02831685 / 27 = 2825,17 \cdot 0,7645549 \cdot 0,33 = 712,80 \text{ m}^3$ otpadaka.

Količina otpadu se proračunava na način da jedan trokutni objekt proučenih gabarita 15 m L * 12 m W * 12 m H ima

objekata u centru naselja Zadar koga se odnosi na kategoriju A) ima $712,80 \text{ m}^3$ otpadu.

Jedan trokutni objekt proučenih gabarita $15 \text{ m} \cdot 12 \text{ m} \cdot 12 \text{ m}$ (projektna veličina

rezultat su prije svega očekivanih razaranja stambenih objekata te objekata gdje boravi puno ljudi. Osim toga, među pučanstvom došlo bi do uznemirenosti i panike te su mogući dodatni ljudski gubitci. Broj stradalih ovisan je o vrsti objekata u kojoj ljudi borave ili se nalaze.

U žrtve potresa ubrajamo ranjene i poginule osobe. Broj ranjenih izračunava se prema formuli (2), a broj poginulih prema formuli (3).

gdje je:

$$(BR) = A \cdot \sum_{i=1}^n Bi \cdot \left(\sum_{j=1}^m C_{ij} + D_{ij} \right) \quad (2)$$

$$(BP) = A \cdot \sum_{i=1}^n Bi \cdot \left(\sum_{j=1}^m C_{ij} + E_{ij} \right) \quad (3)$$

BR - broj ranjenih osoba BP - broj poginulih osoba,

A - ukupan broj osoba koje žive na nekom području B i C,

B - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sustava u ukupnom broju stambenih zgrada,

C - postotak oštećenja zgrada određenog konstruktivnog sustava prema stupnjevima oštećenja za određeni intenzitet potresa u odnosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava,

D - postotak ranjenih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu,

E - postotak poginulih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu i, j, m, n.,

i - konstruktivni sustavi (I,II,III),

j - stupanj oštećenja (1,2,3,4,5,6),

n = 3,

m = 4.

Proračunom prema formulama (1) i (2) dolazi se do podatka da bi u potresu VIII° na području Grada Zadra procijenjeni broj ranjenih i poginulih stanovnika na području Grada Zadra bio kao što je naveden u sljedećoj tablici.

Tablica 42. Izračun broja ranjenih i poginulih osoba pri intenzitetu potresa VIII° MSK ljestvice na području Grada Zadra

Objekti/ osobe	Stupanj oštećenja						
	nikakvo	neznatno	umjereno	jako	totalno	rušenje	UKUPNO
Broj objekata	4404	16207	12489	4309	496	229	38133
Broj stanovnika	8175	30081	23180	7998	920	425	70779
Poginuli (%)	0	0	0	0,25	1	20	
Ranjeni (%)	0	0	1	2	10	100	
Zatrpani (%)	0	0	1,3	4	8,5	100	
Poginuli	0	0	0	20	9	85	114
Ranjeni	0	0	232	160	92	425	908
Zatrpani	0	0	301	320	78	425	1124
			plitko	srednje	duboko		

Tablica 45. Posjedice na društvenu stabilnost i politiku – Stere/gubici na gradevinama od javnog

Društvena stabilnost i politika

Kategorija	Posjedice	Kriteriji (stanovačici) (euro)	Odarbano
5	Katastrofalone	>30.552.223,44	x
4	Znacajne	18.331.334,06 - 30.552.223,44	
3	Umrjene	6.110.444,69 - 18.331.334,06	
2	Malene	1.222.088,94 - 6.110.444,69	
1	Nenaznate	611.044,47 - 1.222.088,94	

Tablica 44. Posjedice na gospodarstvo

Gospodarstvo

Kategorija	Posjedice	Zivot i zdravlje ljudi	Zivot i zdravlje ljudi
5	Katastrofalone	25.480>	x
4	Znacajne	8.493 - 24.773	
3	Umrjene	3.327 - 7.756	
2	Malene	0.708 - 3.256	
1	Nenaznate	<0.708	

Tablica 43. Posjedice na život i zdravlje ljudi

Život i zdravlje ljudi

izracuna.

Za izračun posjedica na život i zdravlje ljudi uzete su vrijednosti koje su dobivene proračunom, a radi se o rangenim i poginulim osobama. Broj evakuiranih, oboljelih od psihozu te nestalih nije uzet u proračun, obzirom da o istima ne postoji mogućnost proračuna.

- Uкупno: 2.146 stanovnika.
- Zatrpani: 1.124 stanovnika,
- Ranjeni: 908 stanovnika,
- Poginuli: 114 stanovnika,

Iestvive te je za takav slučaj dan pregleđed posjedica po društvene vrijednosti:

Događaj sa najgorim mogućim posjedicama podrazumijeva potres intenziteta VIII. MSK

Život i zdravlje ljudi

KRITERIJI DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI

Obzirom da još uvijek nisu objavljeni podaci iz Popisa stanovništva 2021. godine o broju stanovnika bilo ugroženo/stрадalo. Gore navedeni proračun izvršen je sukladno ukupnom nastanjenim stanovnikima, ne može se dati točan podatak koliko bi nastanjenih stanovnika izbjegli stanje u namjernjenim stanovnim stanovnjima na području Grada Zadra.

Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	x

Tablica 46. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – oštećena kritična infrastruktura

Društvena stabilnost i politika			
Oštećena kritična infrastruktura			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabran
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	x

Vjerojatnost / frekvencija događaja za potres

Frekvencija događaja iznosi 1 događaj u 100 godina i rjeđe, a vjerojatnost ovoga događaja je manja od 1%. Kategorija pojave potresa intenziteta VIII°MSK ljestvice na području Grada Zadra je iznimno mala.



Tablica 47. Vjerojatnost/frekvencija događaja s najgorim mogućim posljedicama - potres

Kategorija	Vjerojatnost/frekvencija			Odabran
	Kvalitativno	Vjerojatnost	Frekvencija	
1	Iznimno mala	<1%	1 događaj u 100 godina i rjeđe	x
2	Mala	1-5%	1 događaj u 20 do 100 godina	
3	Umjerena	5-50%	1 događaj u 2 do 20 godina	
4	Velika	51-98%	1 događaj u 1 do 2 godine	
5	Iznimno velika	>98%	1 događaj godišnje ili češće	

5.1.5.2. Podaci, izvori i metode izračuna

Za izradu scenarija: „Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jačine VIII°MSK ljestvice“ korištena je sljedeća dokumentacija:

- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine,
- Karta potresnih područja Republike Hrvatske,
- Proračun Grada Zadra za 2024. godinu,
- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,
- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine.



5.1.6. Matrice rizika za potres

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške		
Vrlo visoka nepouzdanost	4	X
Visoka nepouzdanost	3	
Niska nepouzdanost	2	
Vrlo niska nepouzdanost	1	
Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno		

5.1.7. Karta rizika za potres

Grafički prilog 2. Karta rizika za potres na području Grada Zadra.

Toplinski tekućine i soli iz organizma, dajnjim izlaganjem poviseneim temperaturama dolazi do topinskih iščrpjenoosti: hladna, vlažna kozja, zed, nervoza, glavobolja, mučina, gubitka tekućine i soli iz organizma, a u rukama, nogama i trbuhi. Zbog

čestice u budućnosti.

Poput vrćih dana, tropskih noći postaju učestaliji i viđaju se posebno često u području Grada Zadra. Projektna nastaje naglo bez prethodnih najačava, neочекivano. Ekstremni događaji valovi koji traju dulje vrijeme. Toplinski val kao prirodna posava uzrokovana klimatskim održavanjem cesta i javnih površina (sl.). Nepovoljan učinak mogu uzrokovati topinski osobe, posebno ugradnje skupine društva su mala djeca, kronični bolesnici, starije i nemocne

energijom, redukcija vodoopskrbe, zdravstvene probleme i povrećenu smrtonosnost ljudi. Toplinski val je meteorološki fenomen koji može uzrokovati poljoprivrede u gubitke, pogarje, bolesti bilja i životinja, gubitak biotraznolikosti, prestanki opskrbe električnom

projektna moglo bi povuci učestalo topinskih valova na području Grada Zadra. Pređstavljači javnopravstveni problem. Globalno zatopljenje kao posljedica klimatskih uzrokujući zdravstvene probleme i povrećeni broj smrtnih slučajeva te zbog toga valova. Toplinski valovi danas pređstavljači sve veću opasnost za stanovništvo, zatopljenje uzrokovano klimatskim projektnama moglo povuci učestalo topinskih smrtnih slučajeva i stoga pređstavljači javnopravstveni problem. Očekuje se da bi

ekstreme temperature zraka mogu uzrokovati zdravstvene probleme i povrećeni broj kolicihom oborina. Visokim postotkom vлаге u zraku, dok je hladni val nefijetko pragu vjetrom i vremenom uobičajene temperature za posedima razdoblja ili sezone. Toplinski val nefijetko je pragu viske temperature u odnosu na uobičajeno vrijeme odredenog područja te u odnosu na

ekstreme temperature su temperaturu (toplinski ili hladni val) dugotrajnija razdoblja izazito visoke ili

Uvod

NAZIV SCENARIJA	Pojava topinskih valova na području Grada Zadra
GRUPA RIZIKA	Ekstreme vremenske pojave
RIZIK	Ekstreme temperature
RADNA SKUPINA	Koordinator:
Nositelj:	Ante Babić
Mario Pešut	Nositelj:
Izvršitelj:	Izvršitelj:
Mate Pincic	Ekstreme temperature

5.2. OPSI SCENARIJA - EKSTREME TEMPERATURE

Projektna rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

5.2.1. Naziv scenario, rizik, radna skupina

osjetno povišenu tjelesnu temperaturu. Osoba se žali na glavobolju, vrtoglavicu, nemir, smušenost. Vidljivo je crvenilo lica.

5.2.2. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

Tablica 48. Utjecaj ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu

Utjecaj	Sektor
X	energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju)
	komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga)
	promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima)
X	zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)
X	vodnogospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine)
	hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)
	financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja)
	proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali)
X	javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć)
	nacionalni spomenici i vrijednosti

5.2.3. Kontekst

Toplinski valovi predstavljaju temperaturne ekstreme koji se pojavljuju na nekom području u određenom vremenu. Na ovom području karakteristike toplinskih valova su temperature više od 35° C. Tijekom srpnja i kolovoza moguće su pojave toplinskih valova na području Grada Zadra.

Odstupanje srednje mješevne temperature zraka za kolovoz 2023.

Odstupanja srednje temperature zraka u kolovozu 2023. u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 0,1 °C (Makarska) do 1,4 °C (Bilogora). Temperatura zraka bila je viša od prosjeka na svim postajama.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2023. godine opisane su sljedećim kategorijama: **normalno** (veći dio Hrvatske izuzev istočne Hrvatske, šireg područja Bilogore i Zadra, okolice Hvara i šireg dubrovačkog područja) i **toplo** (istočna Hrvatska, šire područje Bilogore i Zadra, okolica Hvara i šire dubrovačko područje).

Prema raspodjelji precentili, temperaturne prilike u Hrvatskoj za rujan 2023. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo toplo (šira okolična Proljetna, veći dio goriske Hrvatske, gotovo cijela srednja Dalmacija, otoci Korčula i Lastovo južne Dalmacije) i ekstremno toplo (istocna i srednjina Hrvatska, dijelovi goriske Hrvatske, dijelovi Kvame, istra, sjeverna Dalmacija, otok Vis i okolična Ploča u srednjoj Dalmaciji, južna Hrvatska, gotovo cijela srednja Dalmacija, otoci Korčula i Lastovo južne Dalmacije).


Odstupanja srednje temperaturu zraka u rujnu 2023. u odnosu na normalu 1991.-2020. je znatno viša od prosjeka na svim postajama. Odstupanja srednje temperaturu zraka u rujnu 2023. u odnosu na normalu 1991.-2020.


Odstupanje srednje mjesecne temperaturu zraka za rujan 2023.

Područje Grada Zadra za kolovoz 2023. godine označeno je kategorijom toplo.

Izvor: DHMZ

Slika 10. Odstupanje srednje mjesecne temperaturu zraka za kolovoz 2023. godine





Slika 11. Odstupanje srednje mjeseca temperature zraka za rujan 2023. godine
 Izvor: DHMZ

Iz gore navedene slike je vidljivo da je rujan 2023. godine bio ekstremno topao za područje Grada Zadra. Ekstremne klimatske prilike kao toplinski valovi te ekstremno sušna i vlažna razdoblja znatno utječu na život i zdravlje stanovništva i gospodarstvo.

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Na području Grada Zadra prema Popisu stanovništva 2021. godine živi 70.779 stanovnika. Ugrožene skupine stanovništva u periodu toplinskog vala su djeca od 0-14 godina, osobe starije od 60 godina, trudnice, stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (prema potrebi za pomoći druge osobe i korištenju pomoći druge osobe), te djelatnici na otvorenom (u poljoprivredi, građevinarstvu i sl.) kao što je prikazano u slijedećoj tablici.

Klima je ujednacena na cijelom prostoru. Blaga je, submediteranska i nesmetano se slijedi mora u unutrašnjost, a masiv Velikača projekt prodir hladnije kontinentalne klima koja vlađa u Lici. Ljetna su takso vrucac i susna, a u jesen i zimi ima obilje padalina. Iz hladnim zimama, relativno istaknutim amplitudama, a prate ju i uobičajene klima zone navedenog se vidi da je submediteranska klima, klima s toplim i sušnim letima, umjereno vlađa u Lici. Ljetna su takso vrucac i susna, a u jesen i zimi ima obilje padalina. Iz od mora u unutrašnjost, a masiv Velikača projekt prodir hladnije kontinentalne klima koja

Fizički, klimatološki, geografski, demografski, ekonomski i politički uvjeti

Vodo gospodarstvo	Zdravstvo	Hrana	Javne službe
Promjene ekosustava uslijed povisjenja temperature nastaju i u medusobnim odnosima mikroorganizama s obzirom na novo klimatski promjenjeno okruženje, što za posljedicu može imati probleme u opskrbni stanovništva pitkom vodom.	Zbog ekstremnih vremenskih promjena – ekstremnih temperatura dolazi do smanjenog prinosu poljoprivrede u području hrane.	Hrane medicinske službe uslijed ekstremnih temperatura zraka bilježe povećan broj intervencija.	
Promjene ekosustava uslijed povisjenja temperature nastaju i u broj ozljeđa, povećan rizik od zaraznih bolesti, prehrana i razvoj direktnih posljedica na zdravlje, kao što je povećana smrtonosnost.	Broj ozljeđa, negativan utjecaj na mentalno zdravlje i kardio respiratore bolesti.	Zbroj ekstremnih vremenskih promjena – ekstremnih temperaturi dolazi do smanjenog prinosu poljoprivrede, što za posljedicu može imati probleme u opskrbni stanovništva pitkom vodom.	
Energgetika	Vrsta infrastrukture	Učinak	
Eksplorativne temperature imaju utjecaj na energetiku zbog povećane potrošnje električne energije.	Tablica 50. Utjecaj ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu Grada Zadra		

Funkcioniranje elemenata kritične infrastrukture

Pojavnost ekstremnih temperatura poklapa se s razdobljem turističke sezone kada je koncentracija osoba, a samicim time i opasnost, veća. Obzirom da nisu obavljeni podaci Popsisa stanovništva 2021., a koji se odnose na osobe s teškoćama u obavljaju vala.

dati točan podatak koliko je stanovništva Grada Zadra ugroženo u slučaju toploinskog svakodnevnih aktivnosti, kao ni popis osoba prema područjima zaposljenja, ne može se dati točan podatak koliko je stanovništva Grada Zadra ugroženo u slučaju toploinskog

Broj	Skupine stanovništva	Broj	Popis stanovništva 2011. godine
11.210	Dječaci od 0-14 godina	19.730	** Projekta broj
700	Osobe starje od 60 godina	11.083	* Popsis stanovništva 2011. godine
700	Trudnice**	11.083	
1.987	Dječatnici na otvorenom (poljoprivreda, šumarsvo, ribarstvo, gradbenarstvo)	1.987	

Tablica 49. Ugrožene skupine stanovništva u periodu toploinskog vala na području Grada Zadra

vegetacijske značajke. Količina padalina postupno se povećava od jugozapada prema sjeveroistoku, a temperature opadaju s visinom i nešto su niže u bukovičkom nego ravnikotarskom dijelu. Prevladavajući vjetrovi su jugo i bura, koji značajno pušu u jesen, zimu i rano proljeće.

Najtoplji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 25,6°C, dok je najhladniji siječanj, sa srednjom temperaturom zraka od 8,1°C (tablica 51.). Na meteorološkoj postaji Zadar srednja godišnja temperatura zraka kreće se oko 16.3°C.

Tablica 51. Pregled srednjih mjesecnih i godišnjih temperatura zraka na meteorološkoj postaji Zadar za razdoblje od 2011. – 2020. godine

GOD.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	SRED
2011.	7.3	7.7	10.3	15.0	19.0	23.5	24.4	25.4	23.5	16.0	12.2	10.6	16.2
2012.	7.4	4.4	12.2	13.8	17.6	23.8	27.0	26.1	21.1	17.2	14.6	8.5	16.1
2013.	8.7	7.3	10.0	14.7	17.4	21.7	25.9	24.9	20.5	17.0	12.9	10.1	15.9
2014.	10.9	11.0	11.9	14.9	17.4	22.4	23.7	24.0	19.9	17.5	15.0	9.8	16.5
2015.	8.7	8.1	10.8	13.5	18.6	23.2	27.3	25.6	21.1	16.3	12.2	10.4	16.3
2016.	8.5	10.9	10.9	14.9	17.6	22.7	25.8	24.2	21.2	15.5	12.1	9.0	16.1
2017.	4.3	9.6	12.0	13.9	18.8	24.2	26.0	26.4	19.7	16.4	11.9	8.6	16.0
2018.	10.1	5.9	9.8	16.4	20.9	23.7	25.5	26.4	21.8	18.2	13.3	8.8	16.7
2019.	6.3	9.9	11.8	14.5	15.8	24.6	25.6	26.2	21.7	17.4	15.1	10.6	16.6
2020.	9.0	11.1	11.1	14.7	18.9	22.2	24.6	25.9	21.8	16.3	12.7	10.7	16.6
Zbroj	81.3	85.9	110.8	146.2	182.1	232.0	256.1	255.2	212.2	167.8	132.1	97.0	163.2
Sred	8.1	8.6	11.1	14.6	18.2	23.2	25.6	25.5	21.2	16.8	13.2	9.7	16.3
Srd	1.8	2.2	0.8	0.8	1.3	0.9	1.1	0.8	1.0	0.8	1.2	0.8	0.3
Maks	10.9	11.1	12.2	16.4	20.9	24.6	27.3	26.4	23.5	18.2	15.1	10.7	16.7
God	2014	2020	2012	2018	2018	2019	2015	2018!	2011	2018	2019	2020	2018
Min	4.3	4.4	9.8	13.5	15.9	21.7	23.7	24.1	19.7	15.5	11.9	8.5	15.9
God	2017	2012	2018	2015	2019	2013	2014	2014	2017	2016	2017	2012	2013
Ampl	6.6	6.7	2.4	2.9	5.1	2.9	3.6	2.4	3.8	2.6	3.2	2.2	0.8

Izvor: DHMZ

Ljeti apsolutne maksimalne temperature sežu do 36,3°C (tablica 52.). Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda najviša dnevna temperatura zabilježena je u kolovozu 2017. godine (04.08.2017.) i iznosila je 36,3°C.

Tablica 52. Pregled apsolutnih maksimalnih temperatura za meteorološku postaju Zadar za razdoblje 2011. – 2020. godine

GOD	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MAKS
2011.	15.0	15.0	17.9	21.7	30.7	32.1	32.8	34.1	31.0	27.2	19.8	18.1	34.1
2012.	14.1	16.1	22.5	24.7	26.5	34.6	34.7	34.9	28.9	25.0	21.6	15.0	34.9
2013.	15.0	15.5	16.2	24.1	25.5	31.8	34.2	35.5	29.0	22.5	22.8	16.2	35.5
2014.	16.3	16.6	20.0	23.0	26.0	31.7	31.5	30.2	28.0	25.0	20.8	18.7	31.7
2015.	16.2	16.6	18.6	23.3	26.9	31.0	36.1	35.9	31.2	23.9	21.1	16.8	36.1
2016.	17.4	17.3	18.8	22.0	26.7	32.8	33.5	31.2	31.4	22.9	20.2	17.3	33.5
2017.	13.0	15.1	21.8	21.4	28.5	32.0	34.9	36.3	27.4	23.2	18.5	15.8	36.3
2018.	16.6	13.7	16.1	26.5	28.7	32.6	36.0	35.1	29.2	25.1	21.5	15.8	36.0
2019.	12.8	18.6	20.0	22.0	23.3	35.1	32.6	35.0	31.9	26.0	21.4	17.9	35.1
2020.	16.1	17.3	19.0	23.1	25.8	31.5	33.0	35.0	34.1	24.4	20.5	17.2	35.0
maks	17.4	18.6	22.5	26.5	30.7	35.1	36.1	36.3	34.1	27.2	22.8	18.7	36.3
god	2016	2019	2012	2018	2011	2019	2015	2017	2020	2011	2013	2014	2017
dan	10.01	26.02	26.03	20.04	25.05	28.06	22.07	04.08	14.9	02.10	04.11	01.12	04.08

Zbog razlike u temperaturi zraka (nagli pad ili nagli rast) Judske organizacija ulazi u stanje značajno utječe na stanovalištvo, ali i na poljoprivredu u području.

Veličina vlagne u zraku opasna je kako za ljudske, tako i za životinjski organizam jer spječava isparavanje vode s kože što je važno za hladnjake organizma. Također, nagli

5.2.4.2. Okidac koji je uzrokovao veliku nesreću

Velika razlika u temperaturi zraka (nagli pad ili nagli rast) Judske organizacija ulazi u stanje značajno utječe na stanovalištvo, ali i na poljoprivredu u području.

Zrak u području je pretežito vlažan, a vlažnost zraka je veća od 90% u sklopu dana. To je pogodno za razvoj mokrih i hladnih vremenskih pojava, a takođe je pogodno za razvoj mokrih i hladnih vremenskih pojava.

Velika razlika u temperaturi zraka (nagli pad ili nagli rast) Judske organizacija ulazi u stanje značajno utječe na stanovalištvo, ali i na poljoprivredu u području.

Veličina vlagne u zraku opasna je kako za ljudske, tako i za životinjski organizam jer spječava isparavanje vode s kože što je važno za hladnjake organizma. Također, nagli

5.2.4.1. Razvoj dogadaja koji prethodi velikoj nesreći

Velika razlika u temperaturi zraka (nagli pad ili nagli rast) Judske organizacija ulazi u stanje značajno utječe na stanovalištvo, ali i na poljoprivredu u području.

Veličina vlagne u zraku opasna je kako za ljudske, tako i za životinjski organizam jer spječava isparavanje vode s kože što je važno za hladnjake organizma. Također, nagli

Velika razlika u temperaturi zraka (nagli pad ili nagli rast) Judske organizacija ulazi u stanje značajno utječe na stanovalištvo, ali i na poljoprivredu u području.

Veličina vlagne u zraku opasna je kako za ljudske, tako i za životinjski organizam jer spječava isparavanje vode s kože što je važno za hladnjake organizma. Također, nagli

5.2.4. Uzrok

Izvor: DHMZ

izlasci iz previše rashlađenih prostora, pogotovo automobila dovode do stanja šoka organizma radi prekratkog vremena prilagodbe na nagle promjene temperature.

Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira simptomima toplotnog udara kod stanovništva te propadanja uroda. Posljedice se javljaju boravkom stanovništva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni sistem, odnosno nema potrebnog prozračivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u zraku.

5.2.5. Opis događaja - Ekstremne temperature

Toplinski valovi uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Veoma je važno pravovremeno prepoznati simptome toplotnog udara te što prije započeti s hlađenjem tijela: hladni oblozi, prskanje vodom, hlađenje klima uređajem/ventilatorom. Kako bi se građani što bolje zaštitili uveden je sustav upozoravanja na opasnost od vrućine koji se provodi u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna.

Temeljem prognoze temperature zraka za tekući dan i sljedeća četiri dana, Državni hidrometeorološki zavod objavljuje upozorenja na opasnost od vrućine na sljedeće četiri razine:

- a) Nema opasnosti,
- b) Umjerena opasnost,
- c) Velika opasnost,
- d) Vrlo velika opasnost.

Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih odnosno oboljelih od toplotnog udara te su zbog toga veoma bitne preporuke za zaštitu od velikih vrućina. Neke od preporuka za zaštitu od velikih vrućina su: rashlađenje privatnih i poslovnih prostorija, sklanjanje od vrućine, unos dovoljne količine tekućine i dr. Mogućnosti za skrb, s obzirom na broj ozlijedenih u slučaju veće nesreće ili katastrofe, je ograničen budući da je broj liječnika opće prakse i drugog medicinskog osoblja ograničen brojem i opremom.

Stupnjevi rizika od toplinskih valova za maksimalnu i minimalnu temperaturu zraka te za bio-meteorološki indeks se izračunavaju za fiziološku ekvivalentnu temperaturu. Kritična temperatura (heat cut point) je temperatura iznad koje se pojavljuje povećana smrtnost, umjerena opasnost – smrtnost 5% viša od prosječne, velika opasnost – smrtnost 7,5% viša od prosječne i vrlo velika (ekstremna) opasnost – smrtnost 10% viša od prosječne.

5.2.5.1. Posljedice i informacije o posljedicama

Nagli nastup toplotnog vala tijekom ljetnih vrućina kod stupnja rizika - vrlo velike opasnosti s maksimalnom dnevnom temperaturom zraka iznad $37,1^{\circ}\text{C}$ u trajanju od četiri i više uzastopnih dana. Nakon izlaganja ovim ekstremnim temperaturama ljudski organizam ulazi u stanje šoka tzv. toplinskog udara - stanje hipertermije (povišene tjelesne temperature) praćene sistemskim upalnim odgovorom tijela koji uzrokuje višestruko zatajenje organa i često smrt. Simptomi su temperatura $>40^{\circ}\text{C}$ i promijenjeno

Kategorija	Pozljedice	Zivot i zdravlje ljudi (kritični stanovnici)	Odarbano
5	Katastrofalne	25,480>	x
4	Znacajne	8,493 - 24,773	
3	Umrjene	3,327 - 7,756	
2	Malone	0,708 - 3,256	
1	Nenaznane	<0,708	

Tablica 53. Pozljedice na život i zdravlje ljudi

Zivot i zdravlje ljudi

Kriteriji društvenih vrednosti

Pravovremene preventivne mjeru mogu smanjiti broj umrlih od topilinskih valova, te su vrugine, unos dovojne količine tekućine, sklanjanje od direktnog Sunca i dr. zaštiti od velikih vrugina su: rashladnje privatnih i poslovnih prostorija, sklanjanje od zlog toga veoma bitne preporuke za zaštitu od velikih vrugina. Nekoliko preporuka za vrugine, unos dovojne količine tekućine, sklanjanje od direktnog Sunca i dr.

Preventivne mjeru

- Toplinska iscrpljenost: klimatski sindrom slabosti, malaksalosti, mučnine, izlaganje topilini.
- Toplinska bolest: karakterizirana je dehidracijom, ubrzanim radom srca, ubrzanim i plitkim disanjem i ortostatskom hipotenzijom.
- Toplinska bolesti: skupina s postječom kroničnom bolesću, radnički na otvorenom. U nastavku su navedeni izrazi koji su povezani sa ekstremnim temperaturama:

U slučaju toplinskog vala ekstremnog rizika predviđa se veći broj terminalno oboljelih nego inace, posebice skupina s postječom kroničnom bolesću, radnički na otvorenom. Obzirom na nepostojanje prethodne metodologije ekonomiske analize i projekne štete za toplinski val ekstremnog rizika poslužila su dosadašnja stručna iskušta. Poglavica dogadaja toplinskog vala ekstremnog rizika od 4 dana očekuje se jednom u 22 dana u jethoj sezoni (120 dana) s porastom smrtnosti stanovništva za 10%.

U tom smislu trebalo bi izraditi planove korističnja kapaciteta potrebnih za situacija. Potrebno bi bilo uključiti lokalnu zajednicu da dopusti koristične klimatizirane javne objekte ugradnjih osoba, kako bi se osigurao nesmetan rad zdravstvenih službi. Potrebno bi bilo uključiti lokalnu zajednicu da dopusti koristične klimatizirane javne objekte ugradnjih osoba, kako bi se osigurao nesmetan rad zdravstvenih službi. Povećan priljev ugradnjih osoba, tako da se osigurao nesmetan rad zdravstvenih službi, uspostava da volonteri Crvenog kriza i civilne zaštite presele pozledinice iz najosjetljivijih skupina stanovništva u prostorije s klimatizacijom.

Doslo bi do poslaganja opterećenja na zdravstvene i socijalne službe i bilo bi potrebno osigurati organizacijske prilagodbe kao uključivanje timova HMP u odnosu na konkretnu funkcioniranju, a unutar tih prilagodbi se prioriteta se podeljuju se upalni citokini te mioglobinuri, akutno zatujenje bubrega i diseminirana intravaskularna koagulacija. Oko 20% prezivelih ima oštećenje mozga.

Gospodarstvo

Tablica 54. Posljedice na gospodarstvo

Gospodarstvo			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	x
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Društvena stabilnost i politika

Tablica 55. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja

Društvena stabilnost i politika			
Štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	x
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Tablica 56. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – oštećena kritična infrastruktura

Društvena stabilnost i politika			
Oštećena kritična infrastruktura			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	x
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Vjerojatnost/frekvencija događaja s najgorim mogućim posljedicama za ekstremne temperature

Tablica 57. Vjerojatnost/frekvencija događaja s najgorim mogućim posljedicama – ekstremne temperature

Kategorija	Vjerojatnost/frekvencija			
	Kvalitativno	Vjerojatnost	Frekvencija	Odabрано
1	Iznimno mala	<1%	1 događaj u 100 godina i rjeđe	
2	Mala	1-5%	1 događaj u 20 do 100 godina	
3	Umjerena	5-50%	1 događaj u 2 do 20 godina	
4	Velika	51-98%	1 događaj u 1 do 2 godine	x
5	Iznimno velika	>98%	1 događaj godišnje ili češće	

Za izradu scenarija „Pojava topinskih valova na prostoru Grada Zadra“ koristeni su

podaci, izvori i metode izracuna prema sljedećoj dokumentaciji:

- Projekta rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine,
- Projekta rizika od katastrofa za RH,
- Državni zavod za statistiku, Popis stanovališta 2011. i 2021. godine,
- Državni hidrometeorološki zavod,
- Projektni račun Grada Zadra za 2024. godinu,
- Ravnateljsvo civilne zaštite, Ekstremne temperature-brošura.


5.2.5.2. Podaci, izvori i metode izracuna

5.2.6. Matrice rizika za ekstremne temperature

Rizik: Ekstremne temperature


Naziv scenarija: Pojava toplinskih valova na području Grada Zadra

Ukupni rizik za ekstremne temperature - vrlo visok rizik




Događaj s najgorim mogućim posljedicama


**Život i zdravlje ljudi
politika**



Gospodarstvo



Društvena stabilnost i



Graficki prilog 3. Karta rizika za ekstremne temperature na području Grada Zadra.

5.2.7. Karta rizika za ekstremne temperature

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST	
Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija projekne zbrog čega je poglavljivanje grešaka vrlo malo ujerojatno	
Vrlo visoka nepouzdanost	4
Visoka nepouzdanost	3
Niska nepouzdanost	2
Vrlo niska nepouzdanost	1

5.3. OPIS SCENARIJA – POŽAR OTVORENOG TIPO

5.3.1. Naziv scenarija, rizik, radna skupina

NAZIV SCENARIJA
Požari raslinja na otvorenom prostoru Grada Zadra
GRUPA RIZIKA
Požari otvorenog tipa
RIZIK
Požari otvorenog tipa
RADNA SKUPINA
Koordinator:
Ante Babić
Nositelj:
Boris Jović
Izvršitelj:
Roko Knez

◀ Uvod

Požar je svako nekontrolirano gorenje koje nanosi materijalnu štetu, ugrožava živote i zdravlje ljudi te životinja.

Požari se razlikuju po: fazama razvoja, veličini, mjestu nastanka i vrsti gorive tvari. Prema mjestu nastanka požari mogu biti: **požari otvorenog tipa** i požari građevina. Požar otvorenog prostora, pri čemu se prije svega misli na požare raslinja, složena su pojave u kojoj se isprepliću različita termodinamička i aerodinamična događanja. Na njih značajno utječe konfiguracija terena kojim se požar kreće, karakteristike vegetacije koja gori te lokalni meteorološki uvjeti na mjestu požarišta. Opasnost od požara pridonosi karakteristični loš raspored godišnjih oborina i učestale pojave ljetnih suša. Od požara mogu biti ugrožene šumske površine i poljoprivredne površine. Također, značajnije mogu biti ugroženi turistički objekti (autokampovi, izletišta i sl.).

Nastanak požara raslinja uglavnom je povezan s ljudskom djelatnošću. Najčešći način izazivanja je nemar ili nepažnja poradi paljenja korova i biootpada, radova u šumi, nepažnja sa ložištima za roštilje, neugašenoj vatri, dječje igre i zapuštenih neuređenih deponija organskog i anorganskog otpada.

Najčešći uzroci požara su otvoreni plamen, a nešto manji postotak požara je uzrokovan pražnjenjem atmosferskog elektriciteta ili toplinom koja nastaje trenjem. Pojava požara najčešće je povezana s ljudskom djelatnošću.

Najčešće dolazi do izbijanja nekoliko manjih požara koji se kasnije spajaju u jedan veći. Vatra se uz pomoć jakog vjetra brzo širi te dolazi do ugrožavanja stambenih objekata te objekata kritične infrastrukture. Zbog izrazito velike opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod

Pozari živog i mrtvog goriva na otvorenom prostoru na površinama šumskega, poljoprivredešnega i ostalog neobradenega zemljišta generiraju velike poremečaje ciljelog ekosustava! Zapuštenog zemljišta potrebno je navedi da takvi pozari kontaminiraju zrak na ozem prostoru, ali i uzrokju dugoročne štete emisijom ogljicnog dioksidu. Pozari raslinja i ostalog mrtvog goriva na otvorenem prostoru (sva goriva tvar iznad mineralnega džela tla) su prirodna posava koja će se poslužiti u budućnosti, bez obzira na širinu i intenzitet poduzetih mjeru.

5.3.3. Kontekst

Uticaj	Sektor	Transport energenata i energije, sustavi za distribuciju	Komunikacija i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, projekos podataka, informacijski sustavi, pruzanje audio i audiovizualnih medija usluga)	Vodogospodarstvo (dravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijevkovima)	Hrana (proizvodnja i opskrba hrannom i sustav sigurnosti hrane, robe za hranu)	Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustav sigurnosti hrane, robe za hranu)	Proizvodnja, skladisteњe i prjevoz opasnih tvari (kemijski, bioloski, radioaktivni materijali)	Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć)	X	nacionalni spomenici i vrijednosti	
X	Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijevkovima)	Vodogospodarstvo (regulacija, zaštite vode građevine i komunalne vode građevine)	Hrana (proizvodnja i opskrba hrannom i sustav sigurnosti hrane, robe za hranu)	Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustav sigurnosti hrane, robe za hranu)	Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć)	X	Medičinska pomoć	X	X	X	
X	Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, projekos, skladisteњe, istom razdoblju zapaza se i naglašeni porast broja topnih noci, topnih i vruchih dana. Stoljeća i u svim godinama 21. stoljeća uocava se porast najtoplijih projekos u istom razdoblju od nekoliko desetljeća, a posebno od sredine zadnjeg desetljeća, u zadnjem razdoblju od nekoliko desetljeća, a posebno projekos u sve topliju i sve sušniju.	Komunikacija i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, projekos podataka, informacijski sustavi, pruzanje audio i audiovizualnih medija usluga)	Podatak, informacijski sustav, pruzanje audio i audiovizualnih medija usluga	Projekos (cestovni, zeljeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima)	Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijevkovima)	Vodogospodarstvo (regulacija, zaštite vode građevine i komunalne vode građevine)	Ukratko, u zadnjem razdoblju od nekoliko desetljeća, a posebno od sredine zadnjeg desetljeća projekos stoljeća i istočnog stoljeća, a posebno projekos u sve topliju i sve sušniju.	X	X	X	X
X	Zabranjeno je spaljivanje za vjetrovita vremena, a za vrijeme spaljivanja potrebna je stalna naznacnost izvrsitoca spaljivanja s priručnom opremom za gaseњe pozara, sve do potpunog završetka procesa gorjenja. Pozari raslinja stvaraju znatne izravne negativne štete, a njihovo gaseњe ponekad iziskuje angažiranje velikog materijalnog, tehničkog i kadrorskog potencijala sustava civilne zaštite. U zadnjim godinama 20. stoljeća i u svim godinama 21. stoljeća uocava se porast najtoplijih projekos u istom razdoblju zapada se i naglašeni porast broja topnih noci, topnih i vruchih dana. Stoljeća i u svim godinama 21. stoljeća uocava se porast najtoplijih projekos i istočnog stoljeća, a posebno od sredine zadnjeg desetljeća, a posebno projekos u sve topliju i sve sušniju.	Transport energenata i energije, sustavi za distribuciju	Komunikacija i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, projekos podataka, informacijski sustavi, pruzanje audio i audiovizualnih medija usluga)	Podatak, informacijski sustav, pruzanje audio i audiovizualnih medija usluga	Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijevkovima)	Vodogospodarstvo (regulacija, zaštite vode građevine i komunalne vode građevine)	Ukratko, u zadnjem razdoblju od nekoliko desetljeća, a posebno projekos u sve topliju i sve sušniju.	X	X	X	X

Tablica 58. Uticaji pozara otvorenog tipa na kritičnu infrastrukturu

5.3.2. Prikaz uticaja na kritičnu infrastrukturu

Zabranjeno je spaljivanje za vjetrovita vremena, a za vrijeme spaljivanja potrebna je stalna naznacnost izvrsitoca spaljivanja s priručnom opremom za gaseњe pozara, sve do potpunog završetka procesa gorjenja. Pozari raslinja stvaraju znatne izravne negativne štete, a njihovo gaseњe ponekad iziskuje angažiranje velikog materijalnog, tehničkog i kadrorskog potencijala sustava civilne zaštite. U zadnjim godinama 20. stoljeća i u svim godinama 21. stoljeća uocava se porast najtoplijih projekos u istom razdoblju zapada se i naglašeni porast broja topnih noci, topnih i vruchih dana. Stoljeća i u svim godinama 21. stoljeća uocava se porast najtoplijih projekos i istočnog stoljeća, a posebno od sredine zadnjeg desetljeća, a posebno projekos u sve topliju i sve sušniju.

na drugi pogodni nacin.

Usljedima, stambenih naselja, vodova dalekovoda i sl. Prijе početka spaljivanja površinu na kojoj se vrši spaljivanje treba izolirati od ostalih površina odravanijem ili

Osim toga požari raslinja mogu trajati relativno duže vrijeme (više dana ili tjedana) uslijed nepovoljnih meteoroloških uvjeta, a osobito je zahtjevno gašenje na teško pristupačnim područjima gdje ne postoji razvijena infrastruktura (prometnice, vodovod, mogućnost komunikacije između interventnih snaga).

Stupanj opasnosti od požara državnih šuma i šumskih zemljišta na kršu u jadranskom/primorskom pojusu procjenjuje se kao:

- I stupanj/vrlo velika opasnost - 23% površina,
- II stupanj/velika – 45%,
- III stupanj/umjerena – 30% i
- IV stupanj/mala opasnost – 2% površina.

Gašenje požara raslinja uvjetuje značajan angažman resursa što iziskuje dodatna financijska sredstva svake godine. Prije svake požarne sezone planski se obavlja sljedeće:

- priprema zemaljskih snaga, edukacija i opremanje vatrogasaca,
- servisiranje tehnike i opreme i obnavljanje pričuvne opreme,
- priprema zrakoplova i posada, servisiranje zrakoplova, edukacija zrakoplovno-tehničkog osoblja, nabava goriva, maziva, pjenila i retardanata,
- redovna dislokacija vatrogasaca i tehnike iz kontinentalnog na priobalni dio zemlje te logistička potpora,
- priprema izvanrednih dislokacija i sustav brzog prebacivanja dodatnih brojnijih snaga na ugrožena područja što podrazumijeva planiranje pomoći između susjednih županija, ali i angažiranje vatrogasaca i tehnike iz cijele zemlje.

Područje djelovanja vatrogasne postrojbe ovisi o vremenu koje je potrebno za dolazak na intervenciju, a ono može iznositi najviše 15 minuta. U vrijeme potrebno za početak intervencije se računa vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca i vrijeme vožnje od sjedišta vatrogasnih postrojbi ili društava do mjesta nastanka požara.

Požarno područje (sektor) čini površina tla na kojoj nema tolikih vrsta i količina gorivih i drugih opasnih tvari, koje bi u slučaju nastanka požara uzrokovale širenje požara na susjedne požarne sektore, odnosno površina tla na kojoj postoji uvjeti koji bitno otežavaju širenje požara i omogućavaju učinkovitu zaštitu od širenja požara.

Parametri koji utječu na rizik od požara na otvorenom prostoru

- i. Vrsta vegetacijskog pokrova (crnogorica, bjelogorica), starost šuma (šume mlađe od 30 godina starosti pokazuju veću opasnost od požara) te degradacijski stadij (makije, garizi, šikare i šibljaci).
- ii. Utjecaj čovjeka, izazivanje požara zbog zapuštanja i nenjegovanja šuma.
- iii. Klima (ekstremno visoke temperature zraka, deficit oborina – suša, niska relativna vlažnost zraka).
- iv. Stupanj opasnosti od požara – ovisno o sadržaju vlage i veličini gorivog materijala na tlu (iglice, lišće, granje, panjevi i dr.).

Mediteranske šume otoka, priobalnog posasa, srednje i južne Dalmacije, zaobljala je prevladavaju degradirani oblici šumske vegetacije, degradirane niske šume, makija sume i šumski zemljista i ne povoljna struktura šumskih sastojina u kome se 83% visinama. Cijeli Jadranški posas primorsko krša karakterizira velike površine nadmorske visine, te šuma dalmatinskog crnog bora na većim nadmorskim otocima, hrasta medunica, bijelog i crnog graba iznad posasa hrasta crnike iznad 400 m visine, hrasta crnike i alepskog bora i ciste šume alepskog bora na mjesovitih šuma hrasta crnike i alepskog bora i ciste šume alepskog posasu, Zagore šumska su područja sastojina hrasta crnike u uskom obalom posasu, ali i sredstva za pranje i čišćenje, teksili. Dio skladista služi za skladištenje namještaja, sredstava za razna zapaljiva roba kao što je drvena građa, u lucim skladistima skladisti se razna zapaljiva roba (brod skladista i obrnuti) i vagone pretekalisti.

5.3.4. Uzrok

nalazi se parkiralište za kamione i auto cisterme. Cisterma, pomorskim putem i manji dio željeznicom. Uz objekte carinske ispostave namještaj, sredstva za pranje i čišćenje, teksili. Dio skladista služi za skladištenje uključenog nafnog plina i vinski klorid monomer. Uz skladista su auto pretekalista, nalaze skladista motornih benzina, benzola, stirena i drugih zapaljivih tekućina, ili ukapljene nafne plin, vrše pretovar zapaljivih tekućina i plinova i iste skladiste. Tu se naičešće opasnost, jer u tehničkom procesu koriste veće količine zapaljivih tekućina protoru Gazušnice locirani su objekti koji glede na pozara predestavljeni u područje Grada Zadra podijeljeno je na 8 pozarnih područja i 33 pozarme zone. Na pozaru može utjecati na skladiste i opasnosti u blizini istih.

Vrsti infrastrukture	Ugimak	Promet	Zdravstvo	Hrana	Proizvodnja, skladištenje i privjezov	Nacionalni spomenici	I vrijednosti
Vrata	Mozete doći do prekida u opskrbni vodom te redukcija vode.	Mozete doći do prekida u prometu.	Nema direktnog utjecaja na objekte zdravstva. Eventualno može doći do povrečanog broja hitnih medicinskih intervencijsa uslijed guštanja dima ili posavne opskrbne.	Usljed zatravnja prometnica može doći do privremene prekida u opskrbbi hrana na području Grada Zadra. Dugoročno može doći do unistena usjeva te smanjeno prinosu posjedinu kulture.	Pozar može utjecati na skladiste i opasnosti u blizini skladista. Ukoliko ne dođe do brze interventnije uključenog nafnog plina i vinski klorid monomer.	Pozar može uticati na skladiste i opasnosti u blizini istih.	Uz parkiralište za kamione i auto cisterme.
Ugimak	Ugimak	Ugimak	Ugimak	Ugimak	Ugimak	Ugimak	Ugimak
Vodnogospodarstvo	Mozete doći do prekida u opskrbni vodom te redukcija vode.	Mozete doći do prekida u prometu.	Mozete doći do prekida u opskrbni vodom te redukcija vode.	Mozete doći do prekida u opskrbni vodom te redukcija vode.	Mozete doći do prekida u opskrbni vodom te redukcija vode.	Mozete doći do prekida u opskrbni vodom te redukcija vode.	Mozete doći do prekida u opskrbni vodom te redukcija vode.
Zdravstvo	Zdravstvo	Zdravstvo	Zdravstvo	Zdravstvo	Zdravstvo	Zdravstvo	Zdravstvo
Hrana	Hrana	Hrana	Hrana	Hrana	Hrana	Hrana	Hrana
Proizvodnja, skladištenje i privjezov	Proizvodnja, skladištenje i privjezov	Proizvodnja, skladištenje i privjezov	Proizvodnja, skladištenje i privjezov	Proizvodnja, skladištenje i privjezov	Proizvodnja, skladištenje i privjezov	Proizvodnja, skladištenje i privjezov	Proizvodnja, skladištenje i privjezov
Nacionalni spomenici	Nacionalni spomenici	Nacionalni spomenici	Nacionalni spomenici	Nacionalni spomenici	Nacionalni spomenici	Nacionalni spomenici	Nacionalni spomenici

Tablica 59. Utjecaj pozara otvorenog tipa na kritičnu infrastrukturu Grada Zadra

Funkcioniranje elemenata kritične infrastrukture

- VI. Šumski red – državljane šumskog reda utječe na stupanj opasnosti od šumskog pozara.
V. Izloženost sunčevom zracenju – nadmorska visina i nagib terena parametri su koji utječu na vjerodajnost pozave pozara.

(guste i niske šume porijeklom panjače, grmolikog oblika, relativno gustog sklopa), garig (prorijeđene svijetle šikare) i veliki kompleksi kamenjara sa šibljacima i biljnim vrstama različite vegetacijske degradacije, dok 17% čine visoke šume. U skladu s tim, šume i šumska vegetacija na kršu prvenstveno imaju zaštitnu funkciju, hidrološku i protuerozivnu, te rekreativnu i estetsku ulogu, a tek potom i ekonomski značaj.

Načelno, starija stabla i sastojine otpornije su od mlađih, između ostalog i stoga što razvijenije krošnje propuštaju manje svjetla i topline, te nema ili je slabije razvijeno grmlje i biljni pokrov, a isušivanje je manje. Osim što starija stabla imaju deblju koru i sloj pluta, mlađe sastojine tanje kore imaju grane bliže tlu i gušći sklop, te su osjetljivije na požar, posebno njegovo širenje. U nepovoljnim vremenskim uvjetima opasnost od požara prijeti mladim, travom obraslim sastojinama i kulturama svih vrsta.

Osim gorivog materijala, količina vlage u gorivu najočitiji je presudni čimbenik za nastanak i širenje požara u šumi. Količina vlage je posljedica istovremenog utjecaja niza čimbenika koji smanjuju opasnost ili pogoduju pojavi i širenju šumskih požara: okolišni uvjeti klime i tla, vrsta drveća, starost sastojina, oblik gospodarenja šumom, stanje pokrova šumskog tla, godišnje doba i vrijeme, te uspostavljeni šumski red.

Gledano s aspekta reljefa, na razvoj požara utječe više faktora – nagib terena, područja različite vlažnosti, temperature zraka i tla, temperaturne inverzije, izloženost suncu ili zasjeđene, izloženost vjetru ili zavjetrine. Uvjeti ekološkog okruženja i šumski požari usko su povezani kao uzročno posljedična veza klime, tla, ljudske aktivnosti, količine i stanja gorivog materijala. Za učinkovito preventivno i osmišljeno dugoročno djelovanje s ciljem smanjenja broja požara i opožarenih površina, potrebno je poznavanje višegodišnjeg utjecaja svih tih poveznica i njihovo integriranje u sustav zaštite šuma od požara.

Na mrežnim stranicama DHMZ-a postoji prikaz opasnosti od šumskog požara, sa prikazom vrlo male, male, umjerene, velike i vrlo velike opasnosti od šumskog požara⁶.

Vrste šumskih požara

1. **Podzemni požari:** vatra zahvaća gorivi materijal ispod površine tla, zbog takvih uvjeta teže se otkrivaju pa njihovo širenje može obuhvatiti veće površine i pričiniti velike materijalne štete korijenju drveća prije nego li se otkrije.
2. **Prizemni požari:** kod prizemnih požara gori prizemno raslinje i ostaci drva na tlu, uništavaju pomladak i grmlje, oštećuju donje dijelove drveća, uslijed čega dolazi do njihova odumiranja.

⁶ Izvor: https://meteo.hr/podaci.php?section=podaci_agro¶m=pozarind&el=karta


3. Ovrsni požari: požari u kojima goji krošnja drveća, pretežno nastaju iz prizemnih požara, kao da njihova razvoja, ali se prizemni požar javlja i kao sastavni dio ovršnog požara.

4. Požari poslednjih stabala: relativno su rijetki. Obično nastaju udarom groma u osamjena stabla, koja zbrog velike topline nastale praznjenjem rezultat medudječovana valjanosti/suhote prirodnog gorivog materijala i klimatskih prilika određenog kraja. Jedna od takvih bezdimenzionalnih veličina je ocjena svakog mjeseca imao svu požarni rezim koji se može opisati izvedenim veličinama koje rezine.

Ona može biti mjesecna (Monthly Severity Rating, MSR) i sezonska (Seasonal Severity Rating, SSR), a određuje se kanadskom metodom za projenu opasnosti od požara raslinja (Canadian Forest Fire Weather Index System, CFFWIS) ili poznatiju kao skraccenica FWI (Fire Weather Index). Ocjena rezine u sebi sadrži meteorološke potencijalne opasnosti od požara raslinja vrlo velika ako je SSR > 7.

Zadra su veće od sedam (iznimka Olib, Silba i Premuda gdje je SSR 3,1-7).

Premda analizi razdoblja 1981. – 2010. srednje vrijednosti SSR na području Grada Zadra su slične srednjih sezonskih rezina (SSR) posljednja tri desetljeća jer prosjoma analiza linijalih trenutnih podataka i obale prema zaledu u odnosu na standardno klimatsko razdoblje dalmatiniskih otoka i obale pokazuje proizljene požare zone na 1961. – 1990. Analiza linijalih trenutnih podataka pokazuje standardno klimatsko razdoblje dalmatiniskih otoka s velikom potencijalnom opasnošću od požara raslinja do jadranu od svihnja do listopada zbrog klimatskih promjena.



Slika 12. Prostorna analiza srednjih sezonskih žestina (SSR) posljednja tri desetljeća
Izvor: DHMZ

Vremenski uvjeti u većini požara na otvorenom prostoru imaju odlučujuću ulogu u njihovom razvoju, širenju i ponašanju. Kao što je već spomenuto dugotrajna sušna i vruća razdoblja su vrlo povoljna za nastanak požara raslinja.

Stoga meteorološki elementi koji najviše utječu na pojavu požara su sunčev zračenje, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka i količina oborine, a na njegovo širenje jačina i smjer vjetra.

Vjetar je meteorološki element koji u sprezi s gorivim materijalom najjače utječe na ponašanje požara. Vjetar utječe na požar raslinja na više načina:

- odnosi zrak bogat vlagom i ubrzava isparavanje i sušenje goriva,
- pomaže sagorijevanju dovođenjem nove količine kisika,
- širi požar noseći toplinu i goreće čestice na ne zahvaćena goriva,
- uglavnom određuje smjer širenja požara,
- otežava vatrogasnu intervenciju i djelovanje zemaljskih snaga i zrakoplova.

Prema podacima zabilježenima na meteorološkoj postaji Zadar, u razdoblju 2011. – 2020. godine zabilježeno je prosječno 75,3 dana s jakim vjetrom te 15,9 dana s olujnim vjetrom (donja tablica).


Iznosi 30-33 dana, a dio iznosi 33 do 37 grmljavinskih dana. S gledišta srednjeg godišnjeg broja dana s grmljavinom na prostoru Grada Zadra dio državne institucije za razdoblje od 1971. do 2000. godine (Slika 13.), zaključuje se da Iz Karte godišnjeg broja grmljavinskih dana u Hrvatskoj izrađene od strane nadležne Muničija nastala atmosferskim praznjenjem je jedini prirodni uzročnik nastanka pozara.

Prevaljajući vjetrovu u zimsko doba godine su jugo i bura, dok su ljetni periodi karakterizirani općenito slabijim vjetrovima, a najveće promjene se opazaju na dnevnoj skali kao posljedica dnevno – noćne cirkulacije. Prevladavajući vjetrovu mogu izazvati na objektima i u poljsoprivredu imaju negativan kouji jaci i olujni vjetrovi mogu izazvati na objektima i u poljsoprivredu imaju negativan, organizovajući i potičući prometu, potrošnji energije za grijanje i slično. Vjetar je specifičan faktor. Njegov utjecaj se jasno može differencirati kao pozitivan i negativan, organizujući i potičući prometu, potrošnji energije za grijanje i slično.

GOD	Broj dana s jakim vjetrom											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011.	.	1	4	.	1	1	1	1	4	1	1	13
2012.	.	2	4	1	3	1	1	1	4	10	11	13
2013.	5	6	6	4	3	2	1	1	1	2	2	38
2014.	8	11	2	3	2	1	1	1	6	6	6	46
2015.	3	6	9	13	7	6	4	6	10	9	6	83
2016.	20	24	23	17	19	15	12	18	17	16	22	14
2017.	19	8	9	10	17	19	15	12	18	17	16	22
2018.	7	9	8	2	1	1	1	2	7	4	11	10
2019.	11	12	7	7	8	3	6	2	3	6	3	49
2020.	2	6	8	2	7	5	10	11	9	13	5	14
Sred	7,7	8,7	7,6	5,8	5,4	4,3	4,1	4,5	5,2	6,7	8,9	6,4
Max	20	24	23	17	19	15	12	18	17	16	22	14
Min	.	1	1	2	1	1
Broj dana s olujnim vjetrom												
GOD	Broj dana s olujnim vjetrom											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011.	8	15	10	4	4	4	3	1,1	1,4	1,3	2,1	1,6
2012.	10	15	10	0,9	0,4	0,8	0,7	1,1	1,4	1,3	2,1	1,6
2013.	1,9	1,9	1,8
2014.
2015.
2016.	8	15	10	4	4	4	3	5	5	5	5	5
2017.	10	15	10	4	4	4	3	5	5	4	9	3
2018.	.	.	4	3	.	2	.	2	2	.	4	27
2019.	1	3	.	2	.	1	1	.	1	3	1	13
2020.	.	1	.	.	2	2	5	5	5	2	7	29
Sred	1,9	1,9	1,8	0,9	0,4	0,8	0,7	1,1	1,4	1,3	2,1	1,6
Max	10	15	10	4	4	4	3	5	5	5	9	7
Min
Izvor: DHMZ												

meteoroološkoj postaji Zadar od 2011.-2020. godine

Tablica 60. Broj dana s jakim i olujnim vjetrom, te maksimalnim udarima vjetra na



Slika 13. Karta srednjeg broja dana s grmljavinom i/ili grmljenjem
Izvor: DHMZ

Munja kao potencijalni uzročnik nastanka požara je izražen u ljetnjim razdobljima kada su insolacija i eksponicija povećani, što treba uzeti u obzir prilikom donošenja i nadzora provedbe preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, te osiguranja i nadzora spremnosti vatrogasnih snaga za učinkovita vatrogasna djelovanja u tim razdobljima i takvim uvjetima.

5.3.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Pojava manjeg ili većeg broja požara raslinja, ponajviše ovisi o sljedećim čimbenicima:

- Goriva materija: gorivu materiju kod požara raslinja u najvećem dijelu čini živo i mrtvo raslinje. Ovo prirodno gorivo odgovorno je i za zapaljenje, širenje i konsolidaciju vatre.

GOD	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Zbroj	Mjesecne i godisnje kolicine oborina
	1.	11.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Mjesecne i godisnje kolicine oborina	
2011	35.6	5.6	35.2	11.9	24.3	44.1	43.6	0.0	19.9	122.7	26.0	139.	508.8	12.4
2012	16.4	0.2	111.	39.8	27.5	14.0	0.6	259.8	154.5	147.1	137.	920.8	5	
2013	171.	85.6	136.	79.2	134.	2	80.4	0.9	54.6	123.6	109.0	195.7	16.0	1187.
2014	83.0	182.	46.8	69.8	40.2	49.8	34.1	61.1	239.7	13.7	108.4	128.	124.	2
2015	61.6	148.	47.0	28.1	116.	9	8.9	10.1	85.3	85.9	283.1	72.9	0.3	948.3
2016	95.7	124.	81.3	35.2	111.	55.8	0.7	60.9	93.3	85.8	97.9	0.3	843.3	73.5
2017	104.	43.5	98.7	38.7	15.6	16.8	1.1	459.6	54.2	142.8	90.1	1139.	6	
2018	87.1	125.	176.	30.1	85.6	50.3	31.0	67.5	39.3	47.7	124.0	56.8	921.9	94.7
2019	13.0	41.8	80.5	176.	5.4	76.5	16.2	118.9	86.0	246.4	167.	1123.	2020	
2020	3.8	11.2	32.1	12.1	22.0	103.	6.4	67.8	136.6	206.4	104.1	176.	882.8	9.0
Zbroj	718.	817.	641.	556.	790.	441.	415.	1576.	1163.	1265.	913.	9840.	71.9	81.7
Sred	71.9	81.7	64.1	55.7	79.0	44.1	54.1	41.5	157.7	116.3	126.5	91.3	984.0	0.0

razdoblju od 2011. - 2020. godine

Tablica 61. Analiza mjesecnih i godisnjih kolicina oborina za meteorološku postaju Zadar u

- Meteorologija i njezin utjecaj na vlažnost goriva: znatno utječe na ponasanje pojave požara, također nastaje povrćan broj požara, projektili - mjesec srpanj, kolovož, rujan, najveći broj požara ostvaren je u periodu siječnja i februara, posebno - mjesec veljača, ožujak i travanj (osobito prveno susom i vjetrom, dok nije pogao proces ozelenjivanja vegetacije) kada nastaje povrćan broj požara, najviše u kontinentalom području, ali nije isključeno i u periodu siječnja i februara, posebno na brzini utegovanog slirjenja. - Vjetar: faktor koji možda najviše utječe na ponasanje šumskog požara, a posebno na brzini utegovanog slirjenja. Topografija terena: drugaćaj je sunčeva radijacija na strimim i manje strkim terenima, na terenima okrenutim prema sjeveru ili prema jugu. Količina sunčeve radijacije direktno utječe na količinu vлаге u gorivu, a to opet direktno utječe na nacin slirjenja požara.

- Meteorologija i njezin utjecaj na vlažnost zraka i vjetar dva su faktora koji su odgovorni za više od 90% ponasanja požara. - Vjetar: faktor koji možda najviše utječe na ponasanje šumskog požara, a posebno na brzini utegovanog slirjenja. Topografija terena: drugaćaj je sunčeva radijacija na strimim i manje strkim terenima, na terenima okrenutim prema sjeveru ili prema jugu. Količina sunčeve radijacije direktno utječe na količinu vlagе u gorivu, a to opet direktno utječe na nacin slirjenja požara.

Std	45.8	62.1	50.7	34.6	51.0	29.8	98.2	31.4	124.0	76.4	58.7	65.1	222.4
Cv	0.64	0.76	0.79	0.62	0.65	0.67	1.81	0.76	0.79	0.66	0.46	0.71	0.23
Maks	171.5	182.2	176.9	111.3	176.7	103.4	341.3	85.3	459.6	283.1	246.4	176.9	1364.5
God	2013	2014	2018	2012	2019	2020	2014	2015	2017	2015	2019	2020	2014
Min	3.8	5.6	0.2	11.9	22.0	5.4	0.7	0.0	19.9	13.7	26.0	0.3	508.8
God	2020	2011	2012	2011	2020	2019	2016	2011	2011	2014	2011	2015!	2011
Amp I	167.7	176.6	176.7	99.4	154.7	98.0	340.6	85.3	439.7	269.4	220.4	176.6	855.7

Izvor: DHMZ

Odstupanja količine oborina za kolovoz i rujan 2023. godine prikazane su u nastavku ove Procjene rizika.


Odstupanje količine oborine za kolovoz 2023.

Odstupanja količine oborine u kolovozu 2023. godine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze u rasponu od 62 % višegodišnjeg prosjeka na postaji Gradište (35,4 mm), do 407 % na postaji Split-Marjan (128,9 mm). Analiza odstupanja količina oborine za kolovoz 2023. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile iznad prosjeka.

Oborinske prilike u kolovozu 2023. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: **normalno** ((istočna i veći dio središnje Hrvatske, šire područje Ploča), **kišno** (okolica Bjelovara i Zagreba, manji dio središnje Hrvatske, znatan dio gorske Hrvatske, Istra, dio sjeverne Dalmacije, dio srednje Dalmacije, južna Dalmacija), **vrlo kišno** (dijelovi gorske Hrvatske, Kvarnera, sjeverne i srednje Dalmacije) i **ekstremno kišno** (šire riječko područje sa zaleđem, okolica Malog Lošinja).

Područje Grada Zadra za kolovoz 2023. godine, okarakterizirano je kišnom do vrlo kišnom (Olib i Silba) kategorijom.

Rijeke i zaleđa, veći dio sjeverne Dalmacije, otoci srednje i južne Dalmacije izuzev Lastova) i **kišno** (otok Lastovo).



Slika 15. Odstupanje količine oborina u rujnu 2023. godine
Izvor: DHMZ

Područje Grada Zadra za rujan 2023. godine, okarakterizirano je sušnom do vrlo sušnom (Olib i Silba) kategorijom.

5.3.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Nastanak požara raslinja uglavnom je povezan s ljudskom djelatnošću. Najčešći način izazivanja je nemar ili nepažnja poradi paljenja korova i biootpada, radova u šumi, nepažnja s ložištima za roštilje, neugašenoj vatri, dječje igre i zapuštenih neuređenih deponija organskog i anorganskog otpada.

Najčešći uzroci požara su otvoreni plamen, a nešto manji postotak požara je uzrokovani pražnjenjem atmosferskog elektriciteta ili toplinom koja nastaje trenjem.

Nemar, nestručno i neredovito državanje i rukovanje uređajima i postrojenjima i javnim i privatnim objektima takoder može biti uzrok požara. Narocita opasnost od izbjivanja eksplozije i požara postoji kod nemarova i nepravilnog rukovanja plinom i plinskim instalacijama, uporabom tehnički neispravnih i nepropisnih instalacija i trošila (industrija, hoteli, domaćinstva). Potencijalnu opasnost elektročićnim instalacijama i aparatima u industrijskim pogonima, hotelima i drugim javnim i privatnim objektima moguće je smatrati uzrok požara. Staviti pod nadzor više dana. Budući da požari traju i više dana, varrogašne snage su razvucene na više požara, ali zbrog ekstremnih meteočičkih uvjeta nije ih moguće krovovskog potencijala, ponekad iz više županija pa čak i iz cijele Zemlje. Snage su Gaseće takvih požara zahvaljuju angaziranje značajnog materijalnog, tehničkog i pogodaju razvoju više istovremenih požara raslinja (na većoj površini) na području. Eksremni meteočički uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura, sunča, udar groma)

5.3.5. Opis događaja – požar otvorenoog tipa

- namjerna paljevinu, ljudski faktor.
- nepažnja, ljudski faktor,
- atmosfersko praznjene,
- kvarovi na električnim vodovima ili dalekovodima,
- spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim površinama,
- uređaji koji iskrе ili neispravni uređaji,
- neispravna elektricna ili plinska instalacija,
- nepravilna uporaba otvorene vatre,
- loše državanje (čišćenje) dimovodnih kanala,

su užeti u obzir su:

Okidaci koji uzrokuju požar mogu biti različiti, kao i uzroci, prema tome, okidaci koji mogu biti: otvoreni plamen, iskra, vrući predmet ili topila mehaničkog rada. gorivih tvari, oksidacijskog sredstva (kisika) i izvor (okidaci) paljenja. Okidaci požara za pogetak gorjenja prveko je potreban ispuniti okređene uvjete kao što su: prisutnost razdoblju. Moguće je i namjerna paljevinu.

Pogotovo zato što je površan broj posjetitelja, turista upravo u suhom letnom periodu požara. Ovi slučajevi su narocito izrazeni u toku letne turističke sezone, borovim šumama i sličnim mjestima, predstavlja potencijalnu opasnost za nastanki opušaska prilikom setnji boravka u autokampovima, turističkim naseljima, parkovima, Turizam je sve značajnija gospodarska djelatnost koja povlaže rizik od izbjivanja požara. Odbacivanje staklenih i plastičnih predmeta kao i odbacivanje gorućih žigica i razdoblju. Moguće je i namjerna paljevinu.

Predstavlja i iskrene metala, iskrene električnih uređaja i trošila, neoperzna uporaba nepravilnog plamena, pušenje i drugo. Narocita opasnost od izbjivanja eksplozije i požara postoji kod nemarova i nepravilnog rukovanja plinom i plinskim instalacijama, uporabom tehnički neispravnih i

Nemar, nestručno i neredovito državanje i rukovanje uređajima i postrojenjima i

Elektročićnim instalacijama i aparatima u industrijskim pogonima, hotelima i drugim javnim i privatnim objektima takoder može biti uzrok požara.

5.3.5.1. Posljedice i informacije o posljedicama

Požari značajno utječu na okoliš, gospodarstvo, životinje i ljudsko zdravlje. Rezultat zagađenja zraka može uzrokovati niz zdravstvenih problema, uključujući respiratorne i kardiovaskularne probleme. Posljedice požara na životinje mogu uključivati: ozljede, smrt, iseljavanje uslijed promjene staništa.

Tijekom i nakon požara može doći do:

- kontaminacije kemijskim tvarima zbog upotrebe kemijskih sredstava za gašenje požara (retardanti),
- pirolize (toplinska razgradnja organskog materijala),
- nepotpunog izgaranja vegetacije,
- oslobođanja CO₂ u atmosferu što ubrzava već prisutne promjene klime,
- oslobođanja metala iz tla i vegetacije i njihove mobilizacije u zrak, zemlju i vodenim okoliš (do nekoliko mjeseci, pa čak i godina) nakon požara.

Požari mjestimično mogu ugroziti veći broj ljudi i imovinu (kampovi), te je potrebna evakuacija lokalnog stanovništva, turista i imovine i njihovo zbrinjavanje na sigurna mjesta, ugrožena je kritična infrastruktura, pojavljuju se zastoji u cestovnom i zračnom prometu poremećaj opskrbe energijom, vodom, namirnicama. Mogući su otkazi turističkih angažmana. Mjere oporavka vegetacije i opožarenih prostora su dugoročne. Posljedice za općekorisne funkcije šuma su dugoročne.

Događaj s najgorim mogućim posljedicama događa se svakih 20-ak godina. Budući da požari traju i više dana, vatrogasne snage su iscrpljene. U takvim izvanrednim situacijama je potrebna i međunarodna pomoć, međutim često puta je situacija kritična i u drugim mediteranskim zemljama, pa pomoć izostaje ili je nedostatna.

Posljedice su iskazane na osnovi subjektivne odluke, a broj ljudi koje je potrebno evakuirati ovisan je o lokaciji požara te ga je kao takvog nemoguće točno izračunati. Obzirom da se radi o požarima raslinja na otvorenom prostoru moguće je mjestimično ugrožavanje građevina gdje ima veći broj posjetitelja.

Kriteriji društvenih vrijednosti

Život i zdravlje ljudi

Tablica 62. Posljedice na život i zdravlje ljudi

Život i zdravlje ljudi			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (stanovnici)	Odabрано
1	Neznatne	<0,708	
2	Malene	0,708 – 3,256	
3	Umjerene	3,327 – 7,756	
4	Značajne	8,493 – 24,773	x
5	Katastrofalne	25,480>	

Vjerovatnost je iskazana na osnovi statističkih podataka koje smo koristili. Vidljivo je da dogadaji s najgorim mogućim posljedicama nastaje jednom u 2 – 20 godina, iz čega proizlazi da je vjerovatnost ovog dogadaja umjerenih.

Vjerovatnost frekvencija dogadaja s najgorim mogućim posljedicama za pozar

Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odarano
Društvena stabilnost i politika			
1	Neznanje	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umištene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	
4	Znacajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	x
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Tablica 65. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – ostecena kritična infrastruktura

Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odarano
Stete/gubici na gradevinama od javnog društvenog značaja			
1	Neznanje	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umištene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	
4	Znacajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	x
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Tablica 64. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – stete/gubici na gradevinama od javnog društvenog značaja

Društvena stabilnost i politika

Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odarano
Gospodarstvo			
1	Neznanje	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umištene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	
4	Znacajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	x
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Tablica 63. Posljedice na gospodarstvo

Gospodarstvo


Tablica 66. Vjerojatnost/frekvencija događaja s najgorim mogućim posljedicama-požari otvorenog tipa

Kategorija	Vjerojatnost/frekvencija			
	Kvalitativno	Vjerojatnost	Frekvencija	Odabрано
1	Iznimno mala	<1%	1 događaj u 100 godina i rjeđe	
2	Mala	1-5%	1 događaj u 20 do 100 godina	
3	Umjerena	5-50%	1 događaj u 2 do 20 godina	x
4	Velika	51-98%	1 događaj u 1 do 2 godine	
5	Iznimno velika	>98%	1 događaj godišnje ili češće	

5.3.5.2. Podaci, izvori i metode izračuna

Za izradu scenarija „Požari raslinja na otvorenom prostoru Grada Zadra“ korištena je sljedeća dokumentacija:

- Procjena rizika od velikih nesreća Grada Zadra, iz 2021. godine,
- Proračun Grada Zadra za 2024. godinu,
- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine,
- Ravnateljstvo civilne zaštite, Požar_brošura,
- Državni hidrometeorološki zavod.



Rizik: Pozari otrene nog tipa
Naziv scenario: Pozari raslinja na otrerenom prostoru Grada Zadra

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške

Vrlo visoka nepouzdanost	4	
Visoka nepouzdanost	3	X
Niska nepouzdanost	2	
Vrlo niska nepouzdanost	1	

Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno

5.3.7. Karta rizika za požare otvorenog tipa

Grafički prilog 4. Karta rizika za požare otvorenog tipa na prostoru Grada Zadra.

godine.

km i koja je bila uzrokom katastrofalnih poplava na području Građa u rujnu 2017. Na teritoriju Građa Zadra proteže se bujica Ričina čija dužina glavnog toka iznosi 4,3 koristiene u vremeni studijskoj.

s pjeskom ne garnira u potpunosti zaustavljače vode, ali je zadovoljavajuća za nacin da se sprječi ili čak smanji steta od poplavnih voda. Građanjem prepreka od vreća koristi za punjenje vreća. Koristiene takvih vreća s pjeskom je jednostavan i učinkovit putni billo koji im materijalom (primjerice gline), ali pjesak je najlakši materijal koji se mogu koristiti sredstava za obranu od poplava jesu vreće s pjeskom. Vreće se mogu staviti su postavljanje vodenih pregrada u hridim slučajevima. Jedna od najčešće kao što je postavljanje vodenih pregrada u hridim slučajevima. Jedna od najčešće gradnjom nasipa kao preventivnih mjeru, te poduzimanjem različitih operativnih mjeru rješavaju takvih problema uglavnom se pristupi uređivanjem vodenih tokova i devastirajući kulturnih dobara i ekološke stete.

na mnogim mjestima mogu uzrokovati ljudske gubitke, velike materijalne stete, mogu smanjiti na pruhvatljivu razinu. One su među opasnijim prorodnim nepogodama i različitim preventivnim gradjevinskim i negradevinskim mjerama rizici od poplavljivanja poplave su prirodni fenomeni čije se posljede mogu izbjegći, ali se poduzimanjem

† Uvod

NAZIV SCENARIJA	Poplave izazvane izbijevanjem kopnenih vodenih tijela
GRUPA RIZIKA	Poplava
RIZIK	Poplave na području Građa Zadra izazvane velikom količinom oborina
Koordinator:	Ante Babic
Nositelj:	Boško Jović
Izvršitelj:	Načelnik
Rok do kreiranja:	Devet mjeseci

5.4.1. Naziv scenario, rizik, radna skupina

5.4. OPIS SCENARIJA - POPLAVE

5.4.2. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

Tablica 67. Utjecaj poplava na kritičnu infrastrukturu

Utjecaj	Sektor
X	energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju)
X	komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga)
X	promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima)
	zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)
X	vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine)
X	hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)
X	financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja)
X	proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali)
X	javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć)
X	nacionalni spomenici i vrijednosti

5.4.3. Kontekst

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Može doći do oštećenja stambenih zgrada i objekta kritične infrastrukture. Također, može doći do plavljenja i nanosa materijala na prometnice te dolazi do ometanja prometa, pa je moguć i prekid prometa.

Funkcioniranje elemenata kritične infrastrukture

Tablica 68. Utjecaj poplava na kritičnu infrastrukturu Grada Zadra

Vrsta infrastrukture	Učinak
Energetika	Može doći do oštećenja dalekovoda i transformatorskih stanica te prekida u opskrbi električnom energijom.
Komunikacijska i informacijska tehnologija	Može doći do oštećenja vodova te prekida u komunikacijskoj i informacijskoj tehnologiji.
Promet	Moguće je plavljenje prometnica te prekid prometa.
Zdravstvo	Zbog povišene mutnoće vode na izvoristima, voda nije preporučena za piće dok se kontrolom i dezinfekcijom ne utvrdi da je voda ispravna za piće.
Vodnogospodarstvo	Usljed mutnoće vode moguće su posljedice na opskrbu hranom i sustavom sigurnosti hrane. Usljed prekida cestovnog prometa može doći i do prekida opskrbom hranom. Štete na poljoprivrednim zemljištima uslijed plavljenja mogu utjecati na prinos.
Hrana	Usljed mutnoće vode moguće su posljedice na opskrbu hranom i sustavom sigurnosti hrane. Usljed prekida cestovnog prometa može doći i do prekida opskrbom hranom. Štete na poljoprivrednim zemljištima uslijed plavljenja mogu utjecati na prinos.
Financije	Može doći do prekida rada finansijskih institucija, te blokade sustava osiguranja i plaćanja te investicija.
Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari	Može doći do plavljenja skladišta u kojima se nalaze opasne tvari, te prekida u prijevozu uslijed plavljenja cesta i pucanja asfalta na cestama.

Nacionalni sponzori	Vrijednosti
Mozete doći do povrečnih intervencijskih službi osiguranja javnog reda i mira, civilne zaštite, hitne medicinske pomoći. Moguća su oštetečenja spomenika i vrijednosti kulturne baštine uslijed plavljenja.	

5.4.4. Uzrok

Poplave su pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl.

Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

- poplave nastale zbog jakih oborina,
- poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,
- poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,
- poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

- mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,
- bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,
- akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidroenergetskih objekata.

5.4.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Plavljenje na prostoru Grada Zadra očekuje se uslijed povećanja protoka rijeke te prilikom obilnih padalina.

5.4.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Okidač nastanka poplava su obilne padaline u kratkom vremenskom razdoblju. Poplave na području Grada Zadra mogu nastati uslijed pojave prekomjernih padalina u jesenskom razdoblju i ekstremnih količina oborina u vrijeme početka proljetnog perioda.


➤ Preventivni načini sprječavanja poplava

Rijeka koja prirodno meandrira smanjuje rizik od poplava, povećava se prirodna raznolikost te ima bolju kvalitetu vode. Širenjem vode u poplavna područja smanjuje se vjerojatnost nastanka poplava u naseljenim područjima, a što se pokazalo dobrom praksom. Loša praksa je potpuna regulacija korita kojima se ubrzava tok rijeke.

Neki od načini sprječavanja nastanka poplava su:

- Vraćanjem rijeke u prirodno stanje – izbjegavati kanaliziranje rijeka.
- Postojanjem i održavanjem poplavnih pašnjaka i močvarnih područja koji su prilagođeni za poplave.
- Nasipi trebaju biti što dalje od rijeke – povećava se poplavno područje i prirodna raznolikost.

Slika 16. Poplavno područje Grada Zadra 11.09.2017. godine



Scenarij predpostavlja ekstremno velike količine padalina na području Grada Zadra. Osim velike količine oborina poplavi može prethoditi i dugotrajno kišno razdoblje uslijed čega je to već zasigueno vodom. Na slici 16. prikazano je poplavno područje Grada Zadra, u poplavi koja se dogodila 11. rujna 2017. godine.


- 5.4.5. Opis događaja - Poplave izazvane izbijevanjem kopnenih vodenih tijela
- Družavni postojecih elemenata sustava obrane od poplava i sustava oborinske odvodnje.
 - Povećanjem zelenih površina – kišni vrtovi, zeleni krovovi, zeleni zidovi.
 - Izbjegavanje čišćenja korištenjem potoka u nezaseljenim područjima.
 - Čišćenje korištenjem produktivno samo na kratkim odsjecima rijeka i potoka u naseljima te na odvodnim kanalima iz polja i naselja.
 - Scenarij predstavlja ekstremno velike količine padalina na području Grada Zadra. Osim velike količine oborina poplavi može prethoditi i dugotrajno kišno razdoblje uslijed čega je to već zasigueno vodom. Na slici 16. prikazano je poplavno područje Grada Zadra, u poplavi koja se dogodila 11. rujna 2017. godine.

Izvor: *Registar poplavnih događaja, Područje malog sliva Zrmanja – Zadarsko primorje, rujan 2019. godine*

Poplave koje se događaju uslijed obilnih kiša moguće su samo u slučaju ekstremnog priljeva voda i nemogućnosti njihovog otjecanja ili procjeđivanjem u podzemlje. Poplave se najvećim dijelom očekuju cijelim tokom bujice Ričina. Događaj iz 2017. godine pokazao je da je takav scenarij moguć, no opasnost plavljenja od mora, također prikazana na slici, nije izgledna u skorije vrijeme i više se odnosi na potencijalne klimatske promjene.

5.4.5.1. Posljedice i informacije o posljedicama

U rujnu 2017. godine na području Grada Zadra proglašena je prirodna nepogoda uslijed poplava koja je uzrokovala velike materijalne štete na stambenim objektima, infrastrukturom, komunalnim objektima, javnim objektima kao što su škole i zdravstvene ustanove, gospodarskim objektima i poljoprivredi.



Slika 17. Zona ugroženosti od vodotoka Ričine

Izvor: *Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine*

Štete nastale ovom poplavom iznosile su:

Kategorija	Pozajednice	Zivot i zdravje ljudi
Kriteriji (stanovnički)	Odarbano	
1	Neznačne	<0,708
2	Malene	0,708 - 3,256
3	Udjerenje	3,327 - 7,756
4	Znacajne	8,493 - 24,773
5	Katastrofalne	25,480>

Tablica 70. Pozajednice na život i zdravje ljudi

Zivot i zdravje ljudi

Najgori mogući slučaj predstavlja dogadaj kada uslijed dugotrajnih i obilnih kiša dolazi do aktivacije klijesta, te velikih steta na stambenim objektima, infrastrukturnim objektima, komunalnim objektima.

Na području Grada Zadra postoji nešorsredna ugroza stanovništva ili objekata uzrokovanog klijestima ili oronima (područje kod trigovačkog centra Supemovala), koje se mogu aktivirati uslijed velikih i obilnih oborina, te se u slučaju nesreće mogu očekivati veće materijalne stete.

Na području Grada Zadra postoji nešorsredna ugroza stanovništva ili objekata uzrokovanog klijestima ili oronima (područje kod trigovačkog centra Supemovala), koje se mogu aktivirati uslijed velikih i obilnih oborina, te se u slučaju nesreće mogu očekivati veće materijalne stete.

Iz tablice 69. je vidljivo da je dogadaj iz 2017. godine odgovarao 50 godišnjem povratnom periodu.

Izvor: Projektna rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

Vodotok	Ričine	Aktivni Podslijivi	Dogadaj 11.9.2017.	10 godina	25 godina	50 godina	100 godina	Povrtni period
1	1	26.0	16.8	18.6	24.8	32.7		
2	1	26.6	17.4	19.2	25.4	33.3		
3	1+2	63.9	38.8	43.9	62.9	89.4		
4	1+2	63.9	38.8	43.9	62.9	89.4		
5	1+2+3	77.4	47.0	53.1	76.3	108.5		
6	1+2+3+4	89.7	56.3	63.0	88.6	123.9		
7	1+2+3+4	32.0	58.6	65.3	90.9	126.2		
8	1+2+3+4	102.2	68.8	75.5	101.1	136.4		
9	1+2+3+4	103.6	70.2	76.9	102.5	137.8		
								(m ³ /s):

Tablica 69. Projektna rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

Za protok Ričine, nakon poplavnog dogadaja 2017. godine izraden je novi hidrološki izračun koji pokazuje protoke na ušću Ričine, što je prikazano u sljedećoj tablici.

- Za pravne osobe: 17.552,375,77 eura.

- Za fizičke osobe: 1.348.235,10 eura,

Gospodarstvo

Tablica 71. Posljedice na gospodarstvo

Gospodarstvo			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	x
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Društvena stabilnost i politika

Tablica 72. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja

Društvena stabilnost i politika			
Štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	x
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Tablica 73. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – oštećena kritična infrastruktura

Društvena stabilnost i politika			
Oštećena kritična infrastruktura			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	x
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Vjerojatnost /frekvencija događaja za događaj s najgorim mogućim posljedicama za poplave

Za izradu scenarija „Poplave na području Grada Zadra izazvane velikom količinom oborina“, korištena je slijedeća dokumentacija i izvojni podatci:

- Projekta rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine,
- Proračun Grada Zadra za 2024. godinu,
- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine,
- Registar poplavnih dogadaja, Područje malog siva Zrmanja – Zadarsko primorje, rujan 2019. godine,
- Ravnetljivo civilne zaštite, letak Poplave.

5.4.5.2. Podaci, izvori i metode izračuna

Kategorija	Kvalitativno	Vjerodajnost	Vjerodajnost/frekvencija	Odarbano
1	Iznimno mala	<1%	1 dogadaj u 100 godina i više	
2	Mala	1-5%	1 dogadaj u 20 do 100 godina	x
3	Udjerenja	5-50%	1 dogadaj u 2 do 20 godina	
4	Velika	51-98%	1 dogadaj u 1 do 2 godine	
5	Iznimno velika	>98%	1 dogadaj godišnje ili češće	

Tablica 74. Vjerodajnost/frekvencija dogadaja s najgorim mogućim posljedicama – poplave


Vjerodajnost je iskazana na osnovi statističkih podataka koje smo koristili. Vidljivo je da dogadaji s najgorim mogućim posljedicama nastaju rednom u 5 – 50 godina, iz čega proizlazi da je vjerodajnost ovog dogadaja udjerenja.

5.4.6. Matrice rizika za poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Rizik: Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela


Naziv scenarija: Poplave na području Grada Zadra izazvane velikom količinom oborina

Ukupni rizik za poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela-visok rizik




Događaj s najgorim mogućim posljedicama


Život i zdravlje ljudi politika



Gospodarstvo



Društvena stabilnost i



Graficki prilog 5. Karta rizika za populare izazvane izljevanjem kopnenih vodenih tijela na području Grada Zadra.

5.4.7. Karta rizika za populare izazvane izljevanjem kopnenih vodenih tijela

Ne postoji dovoljna količina statističkih strucnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija projekne posljedice zlog čega se očekuju znatne greške	
Vrijska nepouzdanost	4
Vliska nepouzdanost	3
Niska nepouzdanost	2
Vrh niska nepouzdanost	1
Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva strucnjaka i pouzdana metodologija projekne zlog čega je posljedice grešaka vrlo malo vjerovljano	

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

5.5. OPIS SCENARIJA - EPIDEMIJE I PANDEMIJE

5.5.1. Naziv scenarija, rizik, radna skupina

NAZIV SCENARIJA
Pandemija koronavirusa na području Grada Zadra
GRUPA RIZIKA
Epidemije i pandemije
RIZIK
Epidemije i pandemije
RADNA SKUPINA
Koordinator:
Ante Babić
Nositelj:
Edi Karuc
Izvršitelj:
Mate Pinčić

✿ Uvod

Epidemija je pojava određene bolesti na ograničenom području koju karakterizira veći broj oboljelih nego što je uobičajeno.

Epidemija je obično prostorno ograničena, ali ako se proširi na čitave zemlje ili kontinente i masovno zahvati veliki broj ljudi u razmijerno kratkom vremenu nazivamo je pandemijom. Pandemija je širenje neke bolesti na veliko područje koja uzrokuje velik broj oboljelih i veliki broj smrtnih slučajeva, prekid aktivnosti i ekonomski troškove.

Osim pandemije gripe koja se svake godine sezonski javlja u svijetu od najznačajnijih bolesti 21. stoljeća koje su se javljale u obliku epidemija i pandemija treba spomenuti sars, ptičju i svinjsku gripu, ebolu te trenutačno aktualnu pandemiju COVID-19, uzrokovano virusom SARS – CoV – 2. Početkom 2020. godine Republika Hrvatska se susrela s nepoznatim virusom, COVID-19 virusna bolest uzrokovana koronavirusom SARS – CoV – 2.

Svjetska zdravstvena organizacija virus je nazvala **SARS-CoV-2** (SARS-coronavirus-2), a bolest koju uzrokuje **COVID-19** ("coronavirus disease"). Otkriven je u Kini krajem 2019. godine. Koronavirusi su velika porodica virusa, koje nalazimo kod ljudi i životinja. Pod elektronskim mikroskopom ovi virusi imaju oblik krune, zbog čega su nazvani po latinskoj riječi *corona*, što znači 'kruna'. Neki koronavirusi poznati su od 1960.-ih godina kao uzročnici bolesti kod ljudi, od obične prehlade do težih upala dišnog sustava.

Iznenadna i neočekivana genska mutacija virusa gripe, COVID-19 ili nekog novog još nepoznatog virusa te mogućnost brzog i povoljnog širenja glavna je prepostavka kao okidač za nastanak pandemije koja se u bilo kojem trenutku može pretvoriti u događaj

- organizirati rad od kuće gdje god je bilo moguće, okazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristi druge tehnologije za državne sastanaka na daljinu,
- poslodavci su bili obvezni:

- obustava sportskih natjecanja.
- obustava radna autoškola i škola stranih jezika,
- obustava državna djelatnost i drugih radijonica,
- obustava sportskih natjecanja,
- (frizeri, kozmetičari, brjagići, pedikuri, saloni za masazu, saune i bazeni),
- obustava rada u sluzbenih detalnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima
- pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pukkih i studenstkih kuhića,
- obustava rada ugostiteljskih objekata svih katgorija, uz izuzetak usluge obustava rada svih kulturnih djelatnosti,
- prodavaonica hranе za životinje, velerdrogerije,
- higijenskih artikala, tržnica i ribarica, ţekarni, benzinskih postaja, pekarica,
- obustava rada u djelatnostima trgovine osim: prodavaonica prehrabnenih jednom mjestu,
- zadržana obustava svih javnih dogadanja i okupljanja više od 5 osoba na metra na otvorenom prostoru,
- kontakta u razmaku najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) stroga mjera socijalnog distanciranja koja nalaze izbjegavanje bliskog osobnog navedenom Odlikom bila je propisana:

Dan 17. ožujka 2020. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Stozera civilne zastite RH Republike Hrvatske (KLASA: 01-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01). Ministar zdravstva je dana 11. ožujka 2020. godine donio Odliku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske (KLASA: 01-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01).

Dan 17. ožujka 2020. godine primjerci učinkovitoj organizaciji državnih i lokalnih zastite RH te njihovog promptnog provođenja na svojim razinama, Odluka o mjerama organizovanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, usluznih djelatnosti i državna sportskih kulturnih aktivnosti donesena je od strane načelnika Stozera civilne zastite RH i vrijedilla je za područje čijele Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine).

Katastrofalnih razmjeđa. Precepcija javnosti i državstvenih djelatnika o ozbiljnosti pandemije i učinkovitosti gepeviva zantno utječe na odazvi stanovništva na ciljepljenje.

Ministar zdravstva je dana 11. ožujka 2020. godine donio Odliku o proglašenju katastrofalnih razmjeđa. Precepcija javnosti i državstvenih djelatnika o ozbiljnosti epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske (KLASA: 01-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01).

- zabraniti dolazak na radna mjesa radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Prirodne katastrofe rijetko uzrokuju epidemije velikih razmjera, osim ako postoje određeni čimbenici rizika koji povećavaju prijenos zaraznih bolesti.

Rizik za prijenos zaraznih bolesti nakon katastrofe povezan je ponajprije s veličinom i karakteristikama raseljenog stanovništva, dostupnošću pitke vode i zdravstveno ispravne hrane, odgovarajućim sanitarnim i higijenskim uvjetima, odgovarajućom i pravovremenom zdravstvenom zaštitom. Najveća je mogućnost pojave crijevnih zaraznih bolesti koje se prenose zagađenom vodom, hranom i prljavim rukama, kao što su zarazna žutica, dizenterija i proljevi izazvani drugim mikroorganizmima. Zbog katastrofalnih higijenskih uvjeta nekoliko mjeseci nakon potresa koji je 2010. godine pogodio Haiti, izbila je epidemija kolere⁸.

Sve preporuke koje se odnose na koronavirus dostupne su na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske omogućilo je korištenje aplikacije „Stop COVID-19“. Stop COVID-19 je aplikacija koja služi jednostavnom upozoravanju građana da su se možda našli u epidemiološki rizičnom kontaktu. Svrha iste je pomoći u donošenju odluke ako se razviju simptomi bolesti pri čemu će se epidemiologu moći dati jasne informacije.

Ako ne postoje simptomi, a aplikacija upozori o epidemiološki rizičnom kontaktu, potrebno je pojačano paziti na higijenu i fizičku distancu.

Prema Covid karti Zadarske županije⁹, na dan 18.12.2023. godine, na području Grada Zadra zabilježeno je 28.700 oboljelih od COVID-19. Na području Zadarske županije ukupno je oboljelo 50.842, što znači da je na području Grada Zadra oboljelo 56,45% od ukupnog broja oboljelih.

Vlada Republike Hrvatske je dana 11. svibnja 2023. godine proglašila kraj epidemije bolesti COVID-19. Odlukom o prestanku epidemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj, prestaje važiti Odluka o proglašenju epidemije koja je donesena 11. ožujka 2020. godine.

⁸Izvor: Ravnateljstvo civilne zaštite, Brošura – Epidemije i pandemije.

⁹Izvor: <https://www.zadarska-zupanija.hr/karta>

Da bi se zarazna bolest mogla posaviti i potom siliti na održenom području, moraju se neka bolesti ili epidemija pojavi nazivamo ranom prevencijom. Inaktivaciju jednog ili više uvjeta lancia. Mjere prevencije koje se primjenjuju prve no što širene zarazne bolesti i nastanak epidemije. Stoga su mjeće prevencije usmjerene na izostanak bilo koji ujetnički ili vogradiljekov lancia onemogućiti će pojavu odsnosa postojati ujetnički koji čine takozvani epidemiološki ili vogradiljekov lancia (Slika 18.).

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donosi skladno epidemiološko situacijski u RH obavijest o „Postupanje s oboljevima, bliskim kontaktima oboljevih i prekid izolacije i karantene“.

COVID-19 razlikuje se ujedno razlikuje ujede. U većini zaraznih osoba razvije se blaga ili umjerenata bolest i oporavlja se bez bolničkog liječenja. Kako se radi o novom soju korona virusa SARS - CoV - 2 koji prve nje bi otkriven u Činu, bolest je još nepoznanačica za medicinske stručnjake.

Stanovaštvo, društvo, administracija i upravljanje

5.5.3. Kontekst

Uticaj	Sektor	Tablica 75. Uticaj epidemije i pandemije na kritičnu infrastrukturu
X	financije (bankarsvo, burze, investicije, sustav sigurnosti hrane, robe zalihe)	vodoopskrba (regulacione) i zastitne vodne gradevine i komunalne vodne
X	zdravstvo (zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijevkovima)	gradjevinarstvo (proizvodnja i opskrba hrana i sustav sigurnosti hrane, robe zalihe)
X	promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet nutarmjim plovnim putovima)	podatka, informacijska sustavi, pruzanje audio i audiovizualnih medija usluga)
X	kommunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos energenata i energije, sustavi za distribuciju)	energetika (proizvodnja, ukljucivo akumulacijske i brane, prijenos, skladiste, transport
X	zdravstvo (zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijevkovima)	zdravstvo (zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijevkovima)
X	financije (bankarsvo, burze, investicije, sustav sigurnosti hrane, robe zalihe)	hrana (proizvodnja i opskrba hrana i sustav sigurnosti hrane, robe zalihe)
X	proizvodnja, skladiste, prijevoz opasnih tvari (kemijski, bioloski, radioaktivni materijali)	proizvodnja, skladiste, prijevoz opasnih tvari (kemijski, bioloski, radioaktivni materijali)
X	javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zastita i spašavanje, hitna medicinska pomoci)	umjerenata bolesti i oporavlja se bez bolničkog liječenja. Kako se radi o novom soju korona virusa SARS - CoV - 2 koji prve nje bi otkriven u Činu, bolest je još nepoznanačica za medicinske stručnjake.

5.5.2. Prikaz uticaja na kritičnu infrastrukturu



Slika 18. Prikaz epidemiološkog lanca
Izvor: Ravnateljstvo civilne zaštite, Brošura-Epidemije i pandemije

Trenutno se procjenjuje da vrijeme inkubacije COVID-19 (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) traje između dva i 12 dana. Lako su ljudi najzarazniji kada imaju simptome nalik gripi, postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus bez da imaju simptome ili prije nego se oni pojave. To nije neuobičajeno kod virusnih infekcija, kao što se vidi iz primjera ospica, ali za ovaj novi virus nema jasnih dokaza da se bolest može prenijeti prije pojave simptoma.

Referentna točka (nulti dan) je datum pojave simptoma ili datum pozitivnog nalaza, ovisno što je nastupilo ranije.

Simptomi: povišena tjelesna temperatura, suhi kašalj, umor, bolovi u mišićima, grlobolja, proljev, konjuktivitis, glavobolja, gubitak okusa ili mirisa, osip ili promjena boje prstiju na rukama ili nogama. U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od kroničnih bolesti podložnije su težim oboljenjima.

Postojeći podaci ukazuju da starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti dišnih puteva, malignih bolesti) imaju

Pandemija novog korona virusa SARS-CoV-2 je uzrokovala niz društveno-zdravstvene komplikacije. Križa se potom proširila na druge grane gospodarstva. Posljedice su se primarno osjećile u turizmu, uključujući putničke agencije, zatim konzumacije koji će dovesti do pada povjerenja konzumenta.

Pandemija COVID-19 pokrenula je veliku ekonomsku križu koja će se održati na drustvo u narednih nekoliko godina. Križa je nazvana „najvećim ekonomskim, finansijskim i društvenim šokom 21. stoljeća“. Taj šok donosi vlastiti problem. Pandemija COVID-19 posljedica je nestabilne razinе vrsta robe, djelomično zbog panicking kupovanja, ali i poremećaja u tvornicama i logistici.

Ekonomska i politička uvjeti

Vrsti infrastrukture	Učimak	Zdravstvo	Hrana	Financije	Javne službe
Muze doci do organiziranog prometovanja ili blokade prometa radi sprječavanja kretanja stanovništva i time smanjenu srujanja virusa.	Dolazi do porasta broja oboljelih od korona virusa, mogući broj hospitaliziranih (time i opterećenja zdravstvenog sustava) veće smrtnosti. Povećana potrošnja lijekova.	Dolazi do porasta broja oboljelih od korona virusa, mogući broj hospitaliziranih (time i opterećenja zdravstvenog sustava) i usluga.	Uticaj na hranu je vidljiv kroz smanjene ili prekidne opskrbe hrane.	Premačaj na tržistu doveđe do pomicanja rokova placanja robe i usluga.	Broj intervenacija javnih službi posebno hitne medicinske pomoci.

Tablica 76. Utjecaj epidemija i pandemija na kritičnu infrastrukturu Grada Zadra

Funkcioniranje elemenata kritične infrastrukture

Cijepljene je jedna od najefikasnijih javnozdravstvenih mjeru u povijesiti medicini koje samoštano stvara otpornoštit na korona virus. Protiv COVID-19 u organizam unosimo tvar koja stimulira nas imunološki sustav da Zenece, odnosno Oxfordskog, te cijepiva proizvodaca Johnson & Johnson. Cijepljene je mRNA cijepiva kao što su Pfizer i Moderna i vektorska adenovirusna cijepiva poput Astra napomenuti da je RH, kao i ostale države članice Europe skoje, narukilla takozvana više vrsta cijepiva, a mnoga od njih su u razvoju u laboratorijsima diljem svijeta. Bitno je je samostano produžila ljudski vijek za najmanje 20 godina. Za bolest COVID-19 postoji jedinstveno i jedinstveno rješenje, a to je cijepanje. Cijepljene su i ostale države članice Europe, ali u razvoju su i drugi rješenja, a to su slijedeći:

Veliči rizik razvoja teže kliničke slike koja zahitjeva bolničko lječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog lječenja, s povremenim rizikom smrtonog ishoda.

Globalna zdravstvena kriza prouzročena pandemijom bolesti COVID–19 utjecala je na gospodarstvo većine zemalja, pa tako i na Republiku Hrvatsku. Stoga su države morale poduzeti niz mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije. Područje Republike Hrvatske pa tako i Grad Zadar osjetio je prvi val negativnih posljedica pandemije poput povećanja broja nezaposlenih, pad BDP-a te smanjenje proizvodnje.

Mjere ograničavanja kretanja ljudi i provođenja gospodarske aktivnosti utjecale su na agregate tromjesečnih nacionalnih računa i odrazile su se na kvalitetu i dostupnost mnogih izvora podataka koji se uobičajeno primjenjuju u procjeni bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Podaci pokazuju da je pandemija u velikoj mjeri dovela do usporavanja hrvatskoga gospodarstva od sredine ožujka 2020. godine.

5.5.4. Uzrok

COVID-19 zarazna je bolest čiji je uzročnik novootkriveni korona virus. Većina osoba koje obole od korona virusne bolesti COVID-19 imaju blage do umjerene simptome i ozdrave bez posebnog liječenja. Virus koji je uzročnik bolesti COVID–19 u najvećem se broju slučajeva prenosi putem kapljica koje nastaju kad zaražena osoba kašљe, kiše ili izdiše. Te su kapljice preteške da bi letjele zrakom te brzo padaju na pod i druge površine.

Zaraziti se može dodirivanjem očiju, nosa ili usta nakon dodirivanja tako onečišćenih površina ili udisanjem virusa ako ste u neposrednoj blizini osobe koja ima COVID–19. Varijante virusa SARS – CoV – 2 koje su se pojavile na području RH:¹⁰

- B.1.1.7 (alfa) i B 1.1.7 + E484K iz Ujedinjenog Kraljevstva, prva zabilježena prvi put u rujnu 2020., a druga u prosincu 2020. Obje imaju jasan utjecaj na olakšavanje prijenosa bolesti i razvoj težih oblika bolesti.
- B.1.351 (beta) prvi put zabilježena u Južnoafričkoj Republici u rujnu 2020., također s jasnim utjecajem na lakše širenje i razvoj težih oblika bolesti.
- P.1 (gama) prvi put zabilježena je u Brazilu u prosincu 2020., također s jasnim utjecajem na lakše širenje i razvoj težih oblika bolesti.
- B.1.617.2 (delta) zabilježena je prvi put u prosincu 2020. u Indiji.
- BA.3 (omikron) zabilježena je u Južnoj Africi u studenom 2021. godine.

Tu se još ubrajaju i drugi mutirani virusi podrijetlom iz SAD-a, Nigerije, Filipina, Francuske i Kolumbije, koji nisu znatnije utjecali na tijek pandemije.

► DUGI COVID

¹⁰ Izvor: Vodič kroz Vaš oporavak nakon COVID-19, POVRTAK ZDRAVLJA I SNAGE NAKON COVID-19, HZJZ, iz 2022. godine

- u tri koraka dolazi se do 1000 ($= 10 \times 10 \times 10$) zaraznih osoba;
- ako jedna zarazena osoba zarazi 10 ljudi i svatko od njih takoder 10, i tako daleje, konferencijska, u crkvama, itd.);
- broj ljudi te sprječava eksponencijalni rast, što je glavna svrha svake odluke o organizaciji broja ljudi na javnim okupljajima (na stadionima, koncertima, brojevi sirenja zaraze bila su obiteljska i prijateljska druženja, osobito u zatvorenim prostorima, gdje se narocito aerosolom najbrže širi zaraza).
- time se smanjuje potencijalni broj zarazavanja i lančani prenos zaraze na veci izvođi sirenja zaraze bilo na kogje zarazenu osobu može prenijeti virus (glavni prototip, gdje se ne narocito aerosolom najbrže širi zaraza).
- b) Smanjivanjem broja ljudi koji se mogu okupiti na istom mestu dolazi u kontakt
- a) Smanjivanjem broja druženja i projekcijom broja ljudi s kojima se dnevo fizike distancce, nosenje maske i sl., na sljedeće načine¹¹:
- Sirenje zaraze iz već utvrđenih zarišta se može usporiti, osim pridržavanjem državanje bolесничima.
- Događaj koji pretodi velikoj nesreći može predstavljati pojavu više zarišta na području Grada Zadra i posjedu velikog broja zaraznih medu starijom populacijom i kroničnim otežano disanje, bolovi u mišicima, bol u zglobovima, "magla mozga" ili raspoloženja, vrućica, umor, truci ili marvinsanje, nepravilan mensuralan ciklus, tahikardija, bol u prsima, proljeve, osip, gubitak apetita, glavoboja, promjene - Nesanicu, bol u trbuhi, poramećaj mirisa ili okusa, slabost, palpitacije i/ili kognitivno ostecenje.
- 5.5.4.1. Razvoj dogadaja koji pretodi velikoj nesreći

Simptomi stanja nakon COVID-19:

mogu biti novi početak nakon početnog oporavka od akutne epizode COVID-19 ili kognitivnu disfunkciju te optemito utječu na svakodnevno funkcionalanje. Simptomi mogu biti neki boljši nego u početku nakon oporavka od akutne epizode COVID-19 ili 12 tjedana. Kod nekih ljudi simptomi mogu trajati i dulje.

ljudi osjećaju bolje za nekoliko dana ili tjedana, a većina će se potpuno oporaviti unutar vremena. Svaki je osobni potrebito različito vrijeme za oporavak od COVID-a. Mnogi se državati se od početne bolesti. Simptomi se takoder mogu mijenjati ili se vrati tijekom vremena. Neke simptome mogu biti i dalje prisutne i poslije oporavka, a većina će se potpuno oporaviti u 12 tjedana. Kod nekih ljudi simptomi mogu trajati i dulje.

Post-COVID 19 STANJE: stanje koje se javlja kod osoba s verogajnom ili potvrđenom zarazom SARS-CoV-2 u anamnezi, obično tri mjeseca od početka bolesti, sa simptomima koji tražu najmanje dva mjeseca i ne mogu se objasnititi alternativom dijagnozom. Uobičajeni simptomi uključuju, ali nišu samo, umor, otežano disanje i simptomima koji tražu najmanje dva mjeseca i ne mogu se objasnititi alternativom dijagnozom. Uobičajeni simptomi uključuju, ali nišu samo, umor, otežano disanje i

- ako jedna zaražena osoba zarazi 2 osobe, i svaka od njih također zarazi 2 osobe, i tako dalje, u tri koraka dolazi se do 8 (= $2 \times 2 \times 2$) zaraženih osoba.

Važno je spomenuti da se njima ne sprječava prijenos virusa s jedne osobe na drugu, već se samo smanjuje broj osoba koje zaražena osoba može zaraziti.

5.5.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Bolest COVID-19 prenosi se kapljičnim putem i izravnim kontaktom, preko kapljica sline ili sluzi prilikom kašljanja, kihanja, govora ili pjevanja zaražene osobe u blizini druge zdrave osobe. Zaraza se može prenijeti od zaraženih osoba koje imaju simptome bolesti, ali i onih koji nemaju simptome bolesti. Inkubacija bolesti (razdoblje od nastanka infekcije do pojave simptoma) je 1 – 14 dana, a njezino prosječno trajanje je 5 – 6 dana.

Obzirom da njen uzročnik SARS – CoV – 2 može preživjeti kratko vrijeme i na površinama, može se prenijeti i posredno, dodirivanjem površina ili predmeta kontaminiranih izlučevinama oboljele osobe, a nakon toga dodirivanjem očiju, nosa ili usta. Iznenadne i neočekivane mutacije virusa te mogućnost brzog i povoljnog širenja glavni je okidač za nastanak događaja s katastrofalnim razmjerima.

↳ Prevencija

Pranje i dezinfekcija ruku ključni su za sprječavanje infekcije. Ruke treba prati često i temeljito sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Kada sapun i voda nisu dostupni može se koristiti dezinficijens koji sadrži najmanje 60% alkohola. Virus ulazi u tijelo kroz oči, nos i usta. Stoga ih nemojte dirati nečistim rukama.

5.5.5. Opis događaja – Epidemije i pandemije

U ovom scenariju se razmatrala pojava epidemije novim virusom, za koji ne postoji visoka razina otpornosti kod stanovništva, odnosno za koji nije provedeno cijepljenje, pri čemu se može očekivati veći morbiditet i smrtnost.

Posljedice koje proizlaze iz scenarija epidemije korona virusom mogu se sagledati iz perspektive nekoliko ključnih faktora društva:

- a) Ekonomskih faktora: direktnе i indirektnе financijske štete koje utječu na kućni proračun, troškove bolničkog liječenja i potencijalni utjecaj na trgovinu.
- b) Socijalnih faktora: uključuje veličinu populacije, odnosno broj stanovnika na određenom području, kretanje visokorizičnih grupa, te ponašanje i životni stil određenih grupa u populaciji, smrtnе slučajeve.
- c) Tehničkih i znanstvenih faktora: podrazumijevaju provedbu nadzora i mogućnosti da se otkrije svaki sumnjivi slučaj, slučaj koji bi mogao oboljeti, prihvatljivost preventivnih mjera te provedba zaštitnih mjera.

Kategorija	Pozljedice	Kriteriji	Odarbano
Gospodarstvo			

Tablica 78. Pozljedice na gospodarstvo

Gospodarstvo

Kategorija	Pozljedice	Kriteriji (stanovnički)	Odarbano
Zivot i zdravje ljudi			

Tablica 77. Pozljedice na život i zdravje ljudi

Život i zdravje ljudi**Kriteriji društvenih vrijednosti**

Kriza uzrokovana korona virusom razilicito utjecala na razne sektore, a to ovisi o nizu faktora, među ostalim o mogucnostima prilagodbe prekidima u lancu opskrbe, te o postajanju zaliha ili oslanjanju na proizvodnju bez zaliha. Turisticki sektor je teško pogoden organizmima kretanja i putovanja te organizenju rada ugositeljskih objekata. Zdravje gradana je na prvom mjestu. Kriza uzrokovana korona virusom ima snazan utjecaj na gospodarstvo i život građana. Potpora u formi novčanih sredstava, zasiti imovinom, mjestu poduzeti su koraci u zastiti najvaznijih sektora gospodarstva, zasiti imovinom, tehnologiji i infrastrukturnim, kao i radnih mjestima i radnika.

Korona virus je ostavila veliki trag na psihicko zdravlje stanovništva zbog gubitka članova obitelji, prijatelja, smajene kvalitete života, organizacija u obavljaju svakodnevnih aktivnosti zbog epidemioških mjera.

Pozljedice na tržistu rada najviše su se ogledale kroz gubitak posla zbog pada prometa. Kako je gospodarstvo u velikoj mjeri zavisno od prometa, a promet je u velikoj mjeri zavisno od zdravstvenih sektora, gospodarstvo je u velikoj mjeri zavisno od zdravstvenih sektora.

5.4.5.1. Pozljedice i informacije o pozljedicama

- a) Koliko jesti se posavljaju novi slučajevi epidemije,
- b) Koje skupine drustva će teže i ozbiljnije oboljeti i koje imaju veći rizik za umiranje,
- c) Koji oblici oboljenja i komplikacija su evidentirani u trenutku pojavе,
- d) Je li virus osjetljiv na antivirusnu terapiju,
- e) Postoje li stene i nezelenje pojavne nakon primjene antivirusne terapije,
- f) Kakav će biti utjecaj na zdravstveni sustav u cijelini.

Gospodarstvo			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	x
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Društvena stabilnost i politika

Tablica 79. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja

Društvena stabilnost i politika			
Štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	x
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Tablica 80. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – oštećena kritična infrastruktura

Društvena stabilnost i politika			
Oštećena kritična infrastruktura			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	x
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Vjerojatnost /frekvencija događaja za događaj s najgorim mogućim posljedicama za epidemije i pandemije

Vjerojatnost je iskazana na osnovi statističkih podataka koje smo koristili. Vidljivo je da događaj s najgorim mogućim posljedicama nastaje jednom u 20 – 100 godina, iz čega proizlazi da je vjerojatnost ovog događaja mala.

Za izradu scenarija „Pandemija korona virusa na području Grada Zadra“ korištena je slijedeća dokumentacija i izvori podataka:

- Projekta rizika od velikih nesreća Grada Zadra, iz 2021. godine,
- Proracun Grada Zadra za 2024. godinu,
- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine,
- Odjelost o mjerama organizovanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i državna sportska i kulturnih aktivnosti KLASA: 810-06/20-01/7,
- URBROJ:51-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine,
- Odjelost o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokvana virusom SARS-CoV-2 KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ:534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020. godine,
- Ravnateljsvo civilne zaštite, Upute za gradane, Epidemije i pandemije brošura, Sužbena web stranica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
- https://www.zadarska-zupanija.hr/karta.

5.5.2. Podaci, izvori i metode izracuna

Kategorija	Vjerljivost frekvencija	Vjerljivost	Vjerljivost frekvencija	Kvalitativno	Iznimno mala	1
5	Iznimno velika	>98%	1 dogadaj godišnje ili češće			
4	Velika	51-98%	1 dogadaj u 1 do 2 godine			
3	Uvjerenja	5-50%	1 dogadaj u 2 do 20 godina			
2	Mala	1-5%	1 dogadaj u 100 godina i više	x		
1	Odarbano	<1%	1 dogadaj godišnje	Iznimno mala		


Tablica 81. Vjerljivost frekvencija dogadaja s najgorem mogućim posljedicama – epidemije i pandemije

5.5.6. Matrice rizika za epidemije i pandemije

Rizik: Epidemije i pandemije


Naziv scenarija: Pandemija korona virusa na području Grada Zadra

Ukupni rizik za epidemije i pandemije-visok rizik




Događaj s najgorim mogućim posljedicama


**Život i zdravlje ljudi
politika**



Gospodarstvo



Društvena stabilnost i



Graficki prilog 6. Karta rizika za epidemije i pandemije na području Grada Zadra.

5.5.7. Karta rizika za epidemije i pandemije

Ne postoji dovoljna količina statističkih podataka i ostalih podataka te pouzdana metodologija projekne posljedica zlog čega se očekuju znacajnije greske	
Vrije visoka nepouzdanost	4
Visecka nepouzdanost	3
Niska nepouzdanost	2
Vrije niska nepouzdanost	1
Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija projekne zlog čega je posavljivanje grešaka vrlo malo vjerovatno	

METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

5.6. OPIS SCENARIJA - TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE S OPASNIM TVARIMA

5.6.1. Naziv scenarija, rizik, radna skupina

NAZIV SCENARIJA
Ispuštanje benzina iz jednog spremnika (2.500 m ³ , ispuštanje cijelokupne količine medija) i nastanak kasne eksplozije para benzina nakon 30 min na lokaciji Tankerkomerc d.d.
GRUPA RIZIKA
Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima
RIZIK
Industrijske nesreće
RADNA SKUPINA
Koordinator:
Ante Babić
Nositelj:
Robertino Dujela
Izvršitelj:
Darko Kasap

► Uvod

Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari koja može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije.

Mogućnost nastanka tehničko-tehnoloških nesreća za koje postoji opasnost prerastanja u veliku nesreću ili katastrofu ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji. Posljedice i utjecaji ovakvih katastrofa na okolinu mogu biti raznovrsne. Najvažniji utjecaj koji mogu imati je ponajprije na život i zdravlje ljudi nastanjenih u bližoj i daljoj okolini, zatim na stanje u okolišu te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture. Jačina utjecaja katastrofe ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari u postrojenju, geofizičkom položaju, njegovoj udaljenosti od najbližeg naselja te brzini reagiranja snaga spašavanja.

Prema definiciji iz članka 3. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ br. 44/14, 31/17, 45/17) „opasna tvar“ je tvar, smjesa ili pripravak iz popisa u Prilogu I.A dijelu 2., odnosno iz popisa u Prilogu I.B iste Uredbe ili ispunjava uvjete iz popisa u Prilogu I.A dijelu 1. Uredbe, te je prisutna kao sirovina, proizvod, nusproizvod, ostatak ili međuproizvod uključujući i tvari za koje se može opravdano pretpostaviti da će nastati u slučaju nesreće, a koje mogu imati štetne posljedice za zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš.

Tankerkomerc d.d. je svrstan u IIh kategoriju ugroženosti od požara.

Za postrojenje Tankerkomerc d.d. je izrađen Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom (TTTR) operatera Tankerkomerc d.d. (siječanj, 2020.).

	R.B.	Naziv pravne osobe	Opsana tvar	Maksimalna količina (t)	Lokacija	Skladiste/na	
1.	PETROL d.o.o.	Qmax Eurosuper BS 95	37,50	Podzemni	spremnik	Podzemni	BP Petrolane 6
2.	PETROL d.o.o.	Qmax Eurodiesel BS	42,25	Podzemni	spremnik	BP Zadar Ante Starcevića	Ulica Ante Starcevića 34
		UNP	5,50	Podzemni	spremnik		
		UNP za kucanstvo	0,30	Skaliste boca			
		Qmax Eurosuper BS 95	26,50	Podzemni			

Tablica 83. Pravne osobe s područja Grada Zadra koje koriste, rukuju, skladiste opasne tvari

Na području Grada Zadra nalaze se pravne osobe koje u svogu djelatnosti koriste opasne tvari, a popis istih je naveden u tablici u nastavku.

5.6.3. Kontekst

Uticaj	Sektor	Transport energije (projekti akumulacije i brane, projekti, skladiste/na)	Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, projekti podataka, informacijski sustavi, pruzanje audio i audiovizualnih medija usluga)	Projet (cestovni, zeljenički, zrakni, pomorski) i projekt unutarnjim plouvim putovima)	Zdravstvo (zdravstvena zaštita, projekti, promet i nadzor na ljevkovima)	Vodoopskrba hranom i sustavi sigurnosti hrane, robe zalihe)	Građevine)	Financije (bankarsko, burze, investicije, sustavi osiguranja i placanja)	Proizvodnja, skaliste/na, prijevoz opasnih tvari (kemijski, bioloski, radiološki i nuklearni materijali)	Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoci)	PETROL d.o.o.	BP Petrolane 6	1.
X		gradivo gospodarstvo (regulacijske i zaštite vode građevine i komunalne vode)											
X		vodoopskrba hranom i sustavi sigurnosti hrane, robe zalihe)											
X		financije (bankarsko, burze, investicije, sustavi osiguranja i placanja)											
X		proizvodnja, skaliste/na, prijevoz opasnih tvari (kemijski, bioloski, radiološki i nuklearni materijali)											
X		javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoci)											
X		načinjalni spomenici i vrijednosti											

Tablica 82. Utjecaj industrijskih nesreća na kritičnu infrastrukturu

5.6.2. Prikaz utjecaja na infrastrukturu

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

3.	PETROL d.o.o. BP Zadar Hrvatskog Sabora Ulica Hrvatskog sabora 6b			spremnik
		Qmax Eurosuper BS 100	11,25	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS	42,25	Podzemni spremnik
		Qmax Eurodiesel BS	42,25	Podzemni spremnik
		UNP	5,50	Podzemni spremnik
4.	PETROL d.o.o. BP Zadar Jadranska, Ulica 84, Gardijske bojne HV Termit 1B	UNP za kućanstvo	0,40	Skladište boca
		Qmax Eurosuper BS 95	26,25	Podzemni spremnik
		Qmax Eurosuper BS 100	11,25	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS	42,25	Podzemni spremnik
		Qmax Eurodiesel BS	42,25	Podzemni spremnik
		UNP	6,98	Podzemni spremnik
5.	PETROL d.o.o. BP Zadar Jadranska, HV Termiti 51, Ulica 84. Gardijske bojne hv. Termiti 51	UNP za kućanstvo	0,40	Skladište boca
		Qmax Eurosuper BS 95	36	Podzemni spremnik
		Qmax Eurosuper BS 100	17,63	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS	40,56	Podzemni spremnik
		Qmax Eurodiesel BS	19,86	Podzemni spremnik
		UNP	5,50	Podzemni spremnik
6.	PETROL d.o.o. BP Zadar Jadranska, HV Termiti 4, Ulica 84. Gardijske bojne hv. Termiti 4	Qmax Eurosuper BS 95	22,50	Podzemni spremnik
		Qmax Eurosuper BS 100	22,50	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS	25,35	Podzemni spremnik
		Qmax Eurodiesel BS	25,35	Podzemni spremnik
		UNP	2,67	Nadzemni spremnik
7.	PETROL d.o.o. BP Zadar, 72. Bojna VP 30 Ulica 72. Bojna vojne policije 30	Qmax Eurosuper BS 95	37,50	Podzemni spremnik
		Qmax Eurosuper BS 100	18,75	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS	42,25	Podzemni spremnik
		Qmax Eurodiesel BS	21,13	Podzemni spremnik
		Plavi dizel	42,25	Podzemni spremnik
		UNP	2,64	Nadzemni spremnik
		Qmax Eurosuper BS 95	18,75	Podzemni

8.	PETROL d.o.o.	PETROL d.o.o.	BP Zadar, Cmo 14 D	Projektna rizika od velikih nesreca za Grad Zadar
9.	PETROL d.o.o.	PETROL d.o.o.	BP Zadar, Gazeonica Gazeonica cesta 22 A	
10.	AUTOLINE d.o.o. Zagreb	Eksstra lako lož ulje	8,5	*
11.	DOM ZA STARJE I	Lako lož ulje	50 t	*
12.	HEP - Operator	Dizel gorivo	15,3 t	*
13.	HEP - Operator projenosnog sustava	Trasformatorsko ulje	2x22,2 t	*
14.	HOTELI BORIK d.d. Hotel	Eksstra lako lož ulje	25 t	*
15.	HOTELI BORIK d.d. Hotel	Eksstra lako lož ulje	25 t	*
16.	HOTELI ZADAR d.d.	Lož ulje - eksstra lako	21,3 t	*
17.	HOTELI ZADAR d.d.	Eksstra lako lož ulje	2,5 t	*

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

	Poslovna zgrada Liburnska obala 6			
18.	INA d.d. BENZINSKA POSTAJA BP Zadar Jazine, ul. Marka Marulića 1a, Zadar	Motorni benzin	*	*
		Dizel	*	*
19.	INA d.d. BENZINSKA POSTAJA BP Zadar Voštarnica, Obala kneza Branimira 20a, Zadar	Motorni benzin	22,5 t + 15 t	*
		Dizel	2x25,5 t	*
20.	INA d.d. BENZINSKA POSTAJA BP Put Murvice – zapad, Zagrebačka ulica 38, Zadar	Motorni benzin	2x22,5	*
		Dizel	17 t + 42,5 t	*
21.	INA d.d. BENZINSKA POSTAJA BP Put Murvice – istok, Zagrebačka ulica 35, Zadar	Motorni benzin	22,5 t + 15 t	*
		Dizel	17 t	*
22.	INA d.d. BENZINSKA POSTAJA BP F. Lisice, Franka Lisice 83, Zadar	Motorni benzin	22,5 t + 15 t	*
		Dizel	17 t	*
23.	INA d.d. BENZINSKA POSTAJA BP Borik, A. G. Matoša 4, Zadar	Motorni benzin	2x18,8 t + 22,5 t + 37,5 t	*
		Dizel	42,5 t	*
24.	INTERMOD d.o.o. Hotel Pinija Petrčane, Ul. Maka Dizdara 1, Zadar	UNP	7,5 t + 11,3 t + 18,8 t	*
25.	LIBURNIJA d.o.o. Pogon servisne garaže – BP I.M. Škarića 2, Zadar	Eurodizel	17 t	*
26.	MARASKA d.d. Pogon II Biogradska cesta 64a, Zadar	Ekstra lako lož ulje	1,2 t + 0,6 t	*
27.	KEPOL TERMINAL Skladištenje i trgovina d.o.o. Gaženička 34, Zadar	Eurodizel	25,5 t + 21,3 t	*
		Bezolovni motorni benzin 95 (BMB-95)	35 t	*
		stiren	3x280 t + 6x275 t + 5x405 t + 2x815 t + 1.640 t	*
28.	OPĆA BOLNICA ZADAR Bože Peričića 5, Zadar	Lož ulje – srednje	90 t	*
		Kisik	4 t	*
		UNP	2x2 t	*
29.	PERCO d.o.o. Hotel Porto Nikole Jurišića 2, Zadar	UNP	2,2 t	*
		Lož ulje ekstra lako	22 t	*
30.	PROplin d.o.o. Distributivni centar Zadar Hrvoja Čutića 68, Zadar	UNP	2x67,5 t	*
31.	SAS Strojogradnja d.o.o.	Lož ulje – ekstra lako	100 t	*

32.	Domoinskoj rata 1, Zadar	Acetilen	0,144 t	*
33.	SRDJANOSKOLOSKI DACKI DOM Obala kneza Branimira 10a, Zadar	Eksstra lako lož ulje	30 t	*
34.	TURISTOTEL d.d. Pranica rublja Gazenička cesta 4a, Zadar	Lako lož ulje	50 t	*
35.	SPORTSKI CENTAR VIŠNIJIK Splitska 3, Zadar	Eksstra lako lož ulje	17,2 t	*
36.	TOCIONICA PLINA ZID Ulica Hrvatskog Sabora 8A, Zadar	UNP	2x150 m ³	*
37.	TANKERKOMERC d.d. Zadar	Dizelska goriva 3 x 8400 t 12.450 t 2 100 t 2 x 840 t 760 t 1.900 t 50 t 120 t lož ulje eksstra lako otpadna ulja	CP jezerce, Put Vrela bb, Zadar VODOVOD d.o.o. Zadar CP izvori-Bokanjac, Put Vrela bb, Zadar BP TIFON Zadar U.I. Dr. Franje Tuđmana 17, Zadar	CP jezerce, Put Vrela bb, Zadar VODOVOD d.o.o. Zadar CP izvori-Bokanjac, Put Vrela bb, Zadar BP "TRI BARTOLA" Zadar Ulica Hrvatskog Sabora 25G, Zadar ODVODNJA ZADAR Ulica Hrvatskog Sabora 2D, Zadar
38.	VODOVOD d.o.o. Zadar CP jezerce, Put Vrela bb, Zadar	Klor	2 x 1 t	*
39.	VODOVOD d.o.o. Zadar CP izvori-Bokanjac, Put Vrela bb, Zadar	Klor	38 x 0,05 t	*
40.	BP TIFON Zadar	Dizel goriva / motorni benzin	*	*
41.	BP "TRI BARTOLA" Zadar Ulica Hrvatskog Sabora 25G, Zadar	Dizel goriva / motorni benzin	*	*
42.	ODVODNJA ZADAR Ulica Hrvatskog Sabora 2D, Zadar	Dizel goriva / motorni benzin	8,53 t	*
43.	MGT d.o.o. - Asfaltina Zadar	Lož ulje	20,4 t	*
44.	Proplin d.o.o. - Prodavonica Zadar	*	*	*
45.	Vodovod d.o.o. - CP Dolac - Mušković	*	*	*

46.	Adria d.d. Gaženička 32, Industrijska zona	Amonijak	18,5 t	*
		Etil alkohol	4 x 25 m ³	*
		Lož ulje	2 x 10 m ³	*

Izvor: Petrol d.o.o. (točka 1.-9.), iz 2023. godine, Prilozi Plana djelovanja CZ Grada Zadra (točka 10.- 46.) iz 2021. godine

*Podaci nisu poznati

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Na području Grada Zadra prema Popisu stanovništva 2021. godine živi 70.779 stanovnika. Najbliži stambeni objekt nalazi se na udaljenosti od 760 m (zračna linija).


Funkcioniranje elemenata kritične infrastrukture

Tablica 84. Utjecaj industrijskih nesreća na kritičnu infrastrukturu Grada Zadra

Vrsta infrastrukture	Učinak
Energetika	Ispuštanje opasnih tvari s lokacije pravne osobe nema značajnijeg utjecaja na energetiku
Zdravstvo	Štetne posljedice od tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća izazvane nesrećom u gospodarskim objektima i prometu mogu izazvati prekid prometa određenim dionicama ceste te usporiti pružanje usluga javnog zdravstva. Ne očekuju se štetne posljedice po zdravstvene objekte na području Grada uzrokovane tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama izazvanima u gospodarskim objektima i prometu. Usljed nesreće može eventualno doći do opterećenosti zdravstvenih kapaciteta zbog većeg broja povrijeđenih osoba, ovisno o razmjerima katastrofe.
Vodno gospodarstvo	Ukoliko dođe do zagađenja podzemnih voda može doći do prekida u opskrbi vodom. Unutar granica područja postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom, kao ni u okruženju istog nema površinskih vodenih tokova. Područje postrojenja smješteno je uz more. Udaljenost spremničkog prostora od mora je 320 m. Lokacija područja postrojenja nalazi se unutar velike do srednje vjerojatnosti pojavljivanja poplave.
Hrana	Može doći do prekida u opskrbi hranom uslijed zatvaranja cesta
Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari	Nema utjecaja uslijed ispuštanja opasnih tvari
Javne službe	Hitne medicinske službe bilježe povećan broj intervencija.
Nacionalni spomenici i vrijednosti	U neposrednoj blizini, jugoistočno od Terminala nalazi se sakralni objekt.

Fizički, klimatološki, geografski, demografski, ekonomski i politički uvjeti

Područje postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom operatera Tankerkomerc d.d. nalazi se unutar industrijske zone Gaženica u jugoistočnom dijelu Grada Zadra. Sa sjeverne strane nalazi se željeznička pruga Zadar-Knin, s južne strane je Skladište tekuće robe Kepol d.o.o., a sa zapadne strane proteže se Gaženička cesta (ujedno i pristupna prometnica) te teretna luka Zadar. Postrojenje je smješteno na ograđenoj površini od 60 000 m².



Maksimalan broj ljudi koji može biti prisutan na području postrojenja je 16 u prvoj smjeni i po 4 u drugoj i trećoj smjeni. Za vrijeme punjenja autocistrume može se na području postrojenja zateći još jedan djelatnik (vozač). U vrijeme remonta postrojenja ili tekućeg poslovanja može se zateći i veći broj radnika, ali takvi slučajevi su rijetki i reguliraju se državljana mreža se zateći i veći broj radnika, ali takvi slučajevi su rijetki i reguliraju se poslovima dozvolama za rad i postupanjem u slučaju incidenta.

Na sljedećoj slici prikazani su javni i industrijski objekti u okruženju te su u nastavku povećala rizik izbjegnja te posljedice velikih nesreća.

U blizini područja postrojenja TTR postroje postrojenja koja bi svojom djelatnošću posebnim dozvolama za rad i postupanjem u slučaju incidenta. Postrojenja zateći još jedan djelatnik (vozač). Za vrijeme punjenja autocistrume može se na području postrojenja zateći još jedan djelatnik (vozač). U vrijeme remonta postrojenja ili tekućeg poslovanja može se zateći i veći broj radnika, ali takvi slučajevi su rijetki i reguliraju se državljana mreža se zateći i veći broj radnika, ali takvi slučajevi su rijetki i reguliraju se poslovima dozvolama za rad i postupanjem u slučaju incidenta.

Oko skladišnog prostora izgrađena je prometnica širine 4 m te je omogućen pristup vatrogasnim vozilima sa svih strana.

Rad na području postrojenja TTR je organiziran u četiri smjene, tri smjene po 8 sati i jedna smjena slobodna.

Temešina djelatnost operatera na lokaciji TTR je skladištenje i manipulacija tekućom robom (nafni derivativi – benzin i dizel). Pretekanje tekućih nafnih derivativa se izbrodova, u spremnike i iz spremnika u brodove, vagbon cisteme i auto cisteme.

Podaci za meteorološke uvjete na području postrojenja TTTR uzimaju se sa najbliže meteorološke stanice (Zadar- OŠ Zadarski otoci) budući da na području postrojenja nema meteorološke postaje.

Prema popisu stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj temeljem nacionalne klasifikacije staništa na području postrojenja TTTR nalazi se stanište tipa J21 Gradske jezgre (kopneno stanište).

Terminal i trgovina tekućom robom se ne nalazi unutar području ekološke mreže, ni unutar područja zaštićenih dijelova prirode.

Na području Terminal i trgovina tekućom robom operatera Tankerkomerc d.d. nisu u prošlosti zabilježene industrijske niti prirodne nesreće većeg intenziteta.

5.6.4. Uzrok

Uzrokom opasnosti smatra se događaj, poremećaj u procesu ili pak propust djelatnika, a uslijed kojih se može oslobođiti opasna tvar ili tvari koje mogu uzrokovati opasnost te može doći do povezivanja u uzročno-posljedični lanac događaja. Uslijed prepostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost, iako svaki sam za sebe ne predstavlja dovoljan uzrok ugrožavanja.

Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđeni su mogući uzroci iznenadnog događaja prikazani sljedećom tablicom.

Tablica 85. Mogući uzroci iznenadnog događaja

Uzroci	Mogući uzroci unutar skupine
Ljudski faktor	Nepažnja prilikom dopreme opasnih tvari, pretakanja i sl.
	Nepridržavanje uputa i nepažnja prilikom održavanja postrojenja
	Rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način
	Nedostatak kontrole procesa
Poremećaji tehnološkog procesa	Procesni ili drugi poremećaj procesnih uvjeta i sigurnosne opreme spremnika (električna oprema, odušci, cjevovodi, i sl.)
	Oštećenje spremnika, auto ili vagon cisterne uslijed korozije, zamora materijala, lošeg brtvljenja i sl.
	Kvarovi većeg opsega na postrojenju i kvarovi opreme za pretovar
Namjerno razaranje	Organizirani kriminal, terorizam, sabotaže, psihički nestabilne osobe
Vanjski uvjeti, prirodne nepogode jačeg intenziteta	Požar
	Potres
	Poplava

5.6.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Tehničko-tehnološke nesreće većinom nastaju djelovanjem čovjeka, odnosno izaziva ih neposredno čovjek svojim ponašanjem i propustima u oblasti rukovanja tehnološkim procesima i općenito tehnikom i njezinim (ne)održavanjem. Uslijed kvara, ljudske pogreške ili prirodne nepogode dolazi do brzog ispuštanja zapaljive tvari. Tvar kojoj je temperatura ključanja viša od temperature okoline, isparavaju sporije, prethodno formirajući lokvu na tlu te nastaje oblak pare koji se širi atmosferom.

Dogadaj s najgorim mogućim posljedicama pretpostavlja razaranje spremnika u siljeđu eksploziju. U trenutku izvanrednog dogadaja ugroženi su djelatnici na lokaciji, djelatnički, pravnički osoba u okolici.

5.6.5.1. Posljedice i informacije o posljedicama

Izvor: Vanski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća kogje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminali i trgovina tekućom robom (TTTR) operatera Tankerkomerc d.d., siječanj 2020. godine

Zone ugroženosti	
Crvena	338 m (0,3 bara=vисока smrtnost)
Narančasta:	428 m (0,14 bara=smrtnost)
Zuta:	590 m (0,07 bara=trajne posljedice)
Zelenja:	885 m (0,03 bara=privremene posljedice)

Tablica 87. Zone ugroženosti za scenarij

Izvor: Vanski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća kogje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminali i trgovina tekućom robom (TTTR) operatera Tankerkomerc d.d., siječanj 2020. godine

Parametar	Benzin	Urban	Topografija terena	Klasa stabilnosti	Brzina vjetra (m/s)	Temperatura okoline (K)	Relativna vlažnost (%)	Smjer vjetra:	SE (najčešći vjetar na predmetnom području)


Tablica 86. Parametri sirenja

Scenarij za dogadaj s najgorim mogućim posljedicama: ispuštanje benzina iz jednog spremnika (2.500 m³, ispuštanje cjelokupne kolичine medija) i nastanak kasne eksplozije para benzina nakon 30 min. Posljedice eksplozije prelaze granice područja postrojenja.

5.6.5. Opis dogadaja - industrijske nesreće

Razaranje spremnika u siljeđu izvanrednog dogadaja te ispuštanje cjelokupne kolичine opasne tvari iz spremnika.

5.6.4.2. Okidac koji je uzrokovoao veliku nesreću



Slika 20. Zone ugroženosti uslijed eksplozije para benzina nakon 30 minuta
Izvor: Izvješće o sigurnosti Terminal i trgovina tekućom robom, Tankerkomer d.d., listopad 2018. godine

Uslijed eksplozije, 30 minuta nakon istjecanja, unutar crvene zone nalaze se svi spremnici opasnih tvari na predmetnoj lokaciji, punilište autocisterni i vagon pretakalište, upravna zgrada, porta i trafostanica na kojima mogu nastati oštećenja. Ova zona izlazi izvan granica postrojenja i obuhvaća objekte i spremnike tvrtke Kepol d.o.o., objekte tvrtke Polikem d.d. (u stečaju), CROSCO i Elgrad d.o.o.. Unutar ove zone moguće su smrtnе posljedice na djelatnicima i prolaznicima koji se nađu unutar ove zone.

Narančasta zona obuhvaća gat. Zona izlazi izvan granica postrojenja i obuhvaća objekt tvrtke Polikem d.d. (u stečaju), spremnike tvrtke Kepol d.o.o., objekte tvrtke CROSCO i Sojara d.o.o., objekte JVP Zadar – Ispostava Gaženica te lokalnu prometnicu i željezničku prugu. Unutar zone smrtnosti, moguće su smrtnе posljedice na djelatnicima i prolaznicima koji se nađu unutar ove zone jer izlazi izvan granica postrojenja.

Žuta zona obuhvaća gat. Ova zona izlazi izvan granica postrojenja i obuhvaća objekte tvrtke Sojara d.o.o. i Elgrad te lokalnu prometnicu, državnu cestu D8 i željezničku prugu.

Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odbarao
Društvena stabilnost i politika			
Stete/gubici na gradjevinama od javnog društvenog značaja			
1	Neznanine	611.044,47 - 1.222.088,94	x
2	Malene	1.222.088,94 - 6.110.444,69	
3	Udjerenje	6.110.444,69 - 18.331.334,06	
4	Znacajne	18.331.334,06 - 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Tablica 90. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – stete/gubici na gradjevinama od javnog društvenog značaja

Društvena stabilnost i politika

Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odbarao
Gospodarstvo			
Tablica 89. Posljedice na gospodarstvo			
1	Neznanine	611.044,47 - 1.222.088,94	
2	Malene	1.222.088,94 - 6.110.444,69	
3	Udjerenje	6.110.444,69 - 18.331.334,06	x
4	Znacajne	18.331.334,06 - 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Gospodarstvo

Kategorija	Posljedice	Kriteriji (stanovniči)	Odbarao
Zivot i zdravlje ljudi			
Tablica 88. Posljedice na život i zdravlje ljudi			
1	Neznanine	<0,708	
2	Malene	0,708 - 3,256	
3	Udjerenje	3,327 - 7,756	
4	Znacajne	8,493 - 24,773	
5	Katastrofalne	25,480>	x

Zivot i zdravlje ljudi

Kriteriji društvenih vrijednosti

Judstvo i okoliš.

Zelena zona obuhvaca gat te izlazi van granica područja postrojenja te infrastrukturnu operatera u okruženju – Sojara d.o.o. i Elgrad. Zona obuhvaca stambene objekte u naselju Bibinje te lokalnu prometnicu, državnu cestu D8 i željezničku prugu. U ovom slučaju ne očekuju se negativne posljedice po spremnike opasne tvari, infrastrukturu, životinje te vodene resurse.

Tablica 91. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku – oštećena kritična infrastruktura

Društvena stabilnost i politika Oštećena kritična infrastruktura			
Kategorija	Posljedice	Kriteriji (euro)	Odabрано
1	Neznatne	611.044,47 – 1.222.088,94	x
2	Malene	1.222.088,94 – 6.110.444,69	
3	Umjerene	6.110.444,69 – 18.331.334,06	
4	Značajne	18.331.334,06 – 30.552.223,44	
5	Katastrofalne	>30.552.223,44	

Vjerojatnost/frekvencija događaja s najgorim mogućim posljedicama za tehničko-tehnološke nesreće

Tablica 92. Vjerojatnost/frekvencija događaja s najgorim mogućim posljedicama – tehničko-tehnološke nesreće

Kategorija	Vjerojatnost/frekvencija			
	Kvalitativno	Vjerojatnost	Frekvencija	Odabran
1	Iznimno mala	<1%	1 događaj u 100 godina i rjeđe	x
2	Mala	1-5%	1 događaj u 20 do 100 godina	
3	Umjerena	5-50%	1 događaj u 2 do 20 godina	
4	Velika	51-98%	1 događaj u 1 do 2 godine	
5	Iznimno velika	>98%	1 događaj godišnje ili češće	

5.6.5.2. Podaci, izvori i metode izračuna



Za izradu scenarija „Ispuštanje benzina iz jednog spremnika (2.500 m^3 , ispuštanje cijelokupne količine medija) i nastanak kasne eksplozije para benzina nakon 30 min na lokaciji Tankerkomerc d.d.“ korišteni su podaci iz:

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine,
- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine,
- Proračun Grada Zadra za 2024. godinu,
- Izvješće o sigurnosti, Tankerkomerc d.d. – Terminal i trgovina tekućom robom, listopad 2018. godine,
- Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal i trgovina tekućom robom (TTTR) operatera Tankerkomerc d.d., siječanj 2020. godine

Dogadjaj s najgorim mogucim posljedicama

Zivot i zdravlje ljudi

Društvena stabilnost i politika



Rizik: Industrijske nesreće
Naziv scenario: Ispustanje benzina iz jednog spremnika (2.500 m^3), ispuštanje cijelog kupne kolicine medija i nastanak kasne eksplozije para benzina nakon 30 min na lokaciji Tanker komerc d.d.

5.6. Matrice rizika za tehničko-tehnološke nesreće


METODOLOGIJA I NEPOUZDANOST

Ne postoji dovoljna količina statističkih, iskustva stručnjaka i ostalih podataka te pouzdana metodologija procjene posljedica zbog čega se očekuju značajnije greške		
Vrlo visoka nepouzdanost	4	
Visoka nepouzdanost	3	X
Niska nepouzdanost	2	
Vrlo niska nepouzdanost	1	
Postoji dovoljna količina statističkih podataka, iskustva stručnjaka i pouzdana metodologija procjene zbog čega je pojavljivanje grešaka vrlo malo vjerojatno		

5.6.7. Karta rizika industrijske nesreće

Grafički prilog 7. Karta rizika za industrijske nesreće na području Grada Zadra.

Slika 21. Matrica rizika s usporedenim rizicima



Zavisnostom procesa izrade projektnih rizika te obrade svih scenarija i izravnavanja rezultata dobivena je mogućnost usporedbe rezultata i njihovog iskazivanja u zaledničkim matricama.

6. MATRICE RIZIKA S USPOREDENIM RIZICIMA

7. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

7.1. PODRUČJE PREVENTIVE

7.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Grad Zadar je donio sljedeće dokumente iz područja civilne zaštite:

- Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar („Glasnik Grada Zadra“ br. 7/21),
- Zaključak o donošenju Plana djelovanja sustava civilne zaštite Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 12/21),
- Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera („Glasnik Grada Zadra“ br. 07/21, 10/22, 8/23),
- Shemu mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Zadra (KLASA:810-01/21-01/02, URBROJ:2198/01-2-21-5, od 03. veljače 2021. godine),
- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 8/21),
- Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Zadra u njihovih zamjenika („Glasnik Grada Zadra“ br. 7/22),
- Odluku o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 7/21),
- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 8/21),
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Zadra za razdoblje od 2020. do 2023. godine („Glasnik Grada Zadra“ br. 15/20),
- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Zadra (KLASA:810-01/17-01/01, URBROJ: 2198/01-2-17-7, od 4. rujna 2017. godine),
- Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar (KLASA: 240-01/23-01/07, URBROJ:2198/01-2-23-5, 19. prosinca 2023. godine),
- Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (KLASA:240-01/23-01/08, URBROJ:2198/01-2-23-6, od 08. prosinca 2023. godine),
- Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2023. godini (KLASA:240-01/23-01/08, URBROJ:2198/01-2-23-5, od 08. prosinca 2023. godine),
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Zadra za razdoblje od 2020. – 2023. godine (KLASA: 810-01/20-01/05, URBROJ:2198/01-1-20-12, od 22. prosinca 2020. godine).

Zakona propisano je da je svaki gradanin dužan brinuti se za svoju osobnu sigurnost sudjelovanja u provodenju mještra i aktivnosti sustava civilne zaštite. Članakom 43. 31/20, 20/21, 114/22 utvrđena opća obvezna, osim u slučaju zakonskih izuzeća, Gradnima je Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18, odgovornih tijela

7.1.3. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika raničnih skupina, upravljačkih i

upozoravaju stanovništva, "Narodne novine" br. 91/23). Nacelinik Stotzera CZ ili osoba koju on ovlasti (članak 9. Pravilnika o postupku ranozajtev, u slučaju izvanrednog događaja na području Grada Zadra, može podnijeti ostalim dijalicima u sustavu može koristiti Gradonagelik Grada Zadra. Naime, upozoravajući i upravljanje križama je jedinstveni alat kojeg zadano sa Stotzerm CZ poduzeti za smanjjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta. **SRUHK** – sustav za rano udiovanje civilne zaštite o opasnostiima koje prijete i mjerama koje je potreban razmješteni informacijski putem mobilnih telefona, broz i učinkovito obavještavati građane i namjenu pozukama treba posvetiti sustavu koji je nedavno uspostavljen i ima posebnu pozornost.

neposrednih i nastupajućih projektnih projekcija se visokom.

Spremnost sustava civilne zaštite na temelju razvijenosti ranozoravajuća, razmješteni informacijski i ujihovog koristišnja za podizanje spremnosti sustava civilne zaštite kroz pripreme za provodenje mještra i aktivnosti u svrhu smanjivanja posljedica protokolu.

Gradonagelika, nacelinik Stotzera CZ Grada Zadra posluje sukladno navedenom pravilniku i aktiviranja operativnih snaga sustava civilne zaštite. U odstavku pozivajući i aktiviranja operativnih snaga sustava civilne zaštite. Nakon primjeka obavijesti o nadolazećoj i neposrednoj opasnosti Gradonagelik će, gospodarskog subjekata korisnika opasnih tvari, pojedinaca, stanovnika Grada Zadra, pravnih osoba koje se civilnom zaštitoru bave u okviru vlastite djelatnosti, hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Hrvatskih voda, Policijske uprave zadarске, Područnog ureda civilne zaštite Split, Službe civilne zaštite Zadar, Državnog se od strane Županijskog centra 112 (ZC 112), Ravnateljstva civilne zaštite, Upozoravajuće Gradonagelika u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavljajući područne (regionalne) samouprave.

7.1.2. Sustavi ranozoravanijski suradnji sa susjednim jedinicama lokalne i

kao i za potrebe izrade Plana dejstvovanja civilne zaštite projekcija se visokom. Međusobnu povezanost i usklađenost te na temelju projekcije implementiranosti ciljeva strategija u javne politike upravljanja rizicima na lokalnoj razini te do koje su koristišeni za potrebe definiranja sastava i strukture operativnih kapaciteta mjeru su strategija u obzir sve izradene dokumente iz navedenе kategorije, ujihovu normativne uređenosti te izradenosti projekta planova od znacaja za sustav civilne zaštite uzimajući u obzir sve izradene dokumente iz navedenе kategorije, ujihovu spremnost sustava civilne zaštite na temelju izradenosti sektorskih strategija,

i zaštitu te provoditi mjere osobne i uzajamne zaštite i sudjelovati u aktivnostima sustava civilne zaštite. Pod mjerama osobne i uzajamne zaštite podrazumijevaju se samopomoć i prva pomoć, premještanje osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i pripadnika drugih ranjivih skupina, kao i druge mjere koje ne trpe odgodu, a koje se provode po nalogu Stožera CZ Grada Zadra i povjerenika civilne zaštite, uključujući i prisilnu evakuaciju kao preventivnu mjeru koja se poduzima radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće.

Stanje svijesti o rizicima pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela nedovoljno je razvijeno stoga je potrebno razvijati komunikacijska i operativna rješenja usklađenih s potrebama pripadnika ranjivih skupina kako bi provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja doveo na zadovoljavajuću razinu. Spremnost sustava civilne zaštite na temelju stanja svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela u sustavu civilne zaštite o suvremenim rizicima i optimalnom postupanju u provođenju obveza iz njihovih nadležnosti kako bi se umanjile posljedice prijetnji procijenjena je **niskom**.

7.1.4. Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

Grad Zadar je izradio sljedeće planske dokumente:

Prostorni plan uređenja:

- PPUG Zadar Gl. Grada Zadra 4/04,
- PPUG Zadar - I. ID (Izmjene i dopune) Gl. Grada Zadra 3/08,
- PPUG Zadar - ispravak greške Gl. Grada Zadra 4/08,
- PPUG Zadar - ispravak greške Gl. Grada Zadra 10/08,
- PPUG Zadar - pročišćeni tekst Gl. Grada Zadra 21/10,
- PPUG Zadar - II. ID (Izmjene i dopune) Gl. Grada Zadra 16/11,
- PPUG Zadar - III. ID (Izmjene i dopune) Gl. Grada Zadra 2/16,
- PPUG Zadar - ispravak greške Gl. Grada Zadra 6/16,
- PPUG Zadar - IV. D (Dopuna-usklađenje) Gl. Grada Zadra 13/16,
- PPUG Zadar - pročišćeni tekst Gl. Grada Zadra 4/17,
- PPUG Zadar - V. ID (Izmjene i dopune 2019.) Gl. Grada Zadra 14/19,
- PPUG Zadar - VI. ID (V. Izmjene i dopune) U IZRADI Gl. Grada Zadra 16/20,
- PPUG Zadar - pročišćeni tekst Gl. Grada Zadra 14/23.

Urbanistički plan uređenja

- UPU Luka Kožino – Primorje Gl. Grada Zadra 3/23 ,
- UPU Groblja Kožino Gl. Grada Zadra 2/20,
- UPU Obalnog pojasa Diklo Gl. Grada Zadra 16/13,
- UPU Zone mješovite namjene Vitrenjak I. (ISTOK) Gl. Grada Zadra 3/21,
- UPU Zone mješovite namjene Vitrenjak I. (ZAPAD) Gl. Grada Zadra 8/19,
- UPU Zone mješovite namjene Vitrenjak II. Gl. Grada Zadra 5/15,
- UPU Stambene zone „Mocire“ Gl. Grada Zadra 6/14,

R.B.	Pozicija	PLANIRANO za 2024. g. (e)	PLANIRANO za 2025. g. (e)	PLANIRANO za 2026. g. (e)
1. DJELENOST POSTROJBI ZA CIVILNU ZASTITU				
1.1.	Redovna djelatnost postrojbi	700,00	700,00	700,00
1.1.1.	civilne zastite	700,00	700,00	700,00
1.1.2.	zastitna objeca i obucga	600,00	600,00	600,00
	postrojbi civilne zastite (opremanje)			

Tablica 93. Financirane sustava civilne zastite Grada Zadra

zastite su slijedeći:

Predviđena sredstva iz proračuna Grada Zadra za 2024. godinu, za sustav civilne

7.4.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

procijenjena je visokom.

Spremnost sustava civilne zastite na temelju očjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta kao bitnog nacionalnog resursa, utjecaja provodenja legalizacije bespravno izgrađenih objekata na sigurnost zajednica te primjenе posebnih gradevinskih preventivnih mjer/standarda u postupcima ugradnje zahjeva i posebnih uvjeta u projektu dokumentaciju te u postupcima izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola projektna je visokom.

- UPU Groblja Ploča Gl. Grada Zadra 06/20.
- UPU Ilicice Punatmika Gl. Grada Zadra 10/16.
- UPU Industrijske zone Barbaricine Gl. Grada Zadra 14/11, 28/10, 1/06
- UPU Industrijsko-skaladinske zone „Gazenička“ Gl. Grada Zadra 6/18, 32/10,
- UPU Trajektni terminal Zadar Gl. Grada Zadra 3/21, 6/18, 7/2000,
- UPU Stambene zone „Ričina“ Gl. Grada Zadra 29/10,
- UPU Stambene zone Krama Gl. Grada Zadra 11/16,
- UPU Prostora vojarne Franaka Lisiće – Novi kampus Gl. Grada Zadra 8/19,
- UPU Mješovite namjene ex Napredak Gl. Grada Zadra 12/08,
- UPU Sportsko rekreacijsko sredista „Visnjik“ Gl. Grada Zadra 3/23, 2/01,
- UPU Predeo Gorjić Biljig Gl. Grada Zadra 2/20,
- UPU Stambene zone Skročini II Gl. Grada Zadra 14/22, 33/10,
- UPU Sportsko – rekreacijske namjene Skročini Gl. Grada Zadra 11/22,
- UPU Zone bivša farma krava Gl. Grada Zadra 20/10,
- UPU Skloništa za životinje Gl. Grada Zadra 5/09,
- UPU Petracane Gl. Grada Zadra 1/19,
- UPU Zone mješovite namjene Vidikovac Gl. Grada Zadra 08/15,
- UPU Stambene zone Vidikovac II Gl. Grada Zadra 33/10,
- UPU Bokanjac – dio Šever Gl. Grada Zadra 3/21,
- UPU Gospodarske zone Crmo Gl. Grada Zadra 16/12, 9/08,

1.1.3.	Jačanje operativne sposobnosti postrojbi civilne zaštite (naknade za rad)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.1.4.	Premije osiguranja Postrojbi civilne zaštite	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.1.5.	Deratizacija i dezinsekcija (te ostale usluge čišćenja i pranja)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.1.6.	Ostale naknade, materijalni rashodi i nespomenute usluge iz proračuna (logistika)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ukupno:		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.	VATROGASTVO			
2.1.	Aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zadra	281.338,93	281.338,93	281.338,93
2.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra	3.730.970,81	3.749.625,66	3.765.970,00
Ukupno:		4.012.309,74	4.030.964,59	4.047.308,93
3.	UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE			
3.1.	Udruge građana kojima je civilna zaštita redovita djelatnost			
3.1.1.	HGSS – Stanica Zadar	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3.1.2.	GDCK Zadar	140.000,00	120.000,00	120.000,00
3.2.	Ostale udruge građana koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite			
3.2.1.	Neprofitne udruge koje su registrirane za djelatnosti tehničke kulture	80.000,00	78.306,46	78.306,46
Ukupno:		254.000,00	232.306,46	232.306,46
4.	PLANSKI DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE			
4.1.	Izrada planova ugroženosti stanovništva	13.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno:		13.000,00	5.000,00	5.000,00
SVEUKUPNO ZA CIVILNU ZAŠTITU:		4.288.309,74	4.277.271,05	4.293.615,39

Spremnost sustava civilne zaštite na temelju ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive posebno za prenamjenu dijela sredstava koja se koriste za reagiranje za potrebe financiranja provođenja preventivnih mjera procjenjuje se **visokom**.

7.1.6. Baze podataka

Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za:

- **članove Stožera civilne zaštite (obveza Grada Zadra),**
- operativne snage vatrogastva,
- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
- ostale udruge,
- **pripadnike postrojbi civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite (obveza Grada Zadra),**

Projekta spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapacita ovisi o razini odgovornosti, sposobnosti i uvjetzbanosti: a) Celine osobe: Razina odgovornosti Gradnog celika Grada Zadra i načelnika upravljačkih kapacita sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, sposobnosti i uvjetzbanosti:

7.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapacita

7.2. PODRUČJE REAGIRANJA

Vrlo niska spremnost	Niska spremnost	Srednja spremnost	Vrlo visoka spremnost	Područje preventivne - ZBIRNO
X				Base podataka
X				Perspektive
X				Ocjena fiskalne situacije i njezine zemljista
	X			Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljista
		X		Odgovornih tijela
			X	Stanje svijesti posedinaca, pripadnika ranih skupina, upravljačkih i samouprave
			X	Sustav ranga upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
			X	Usvajenost strategija, normativne uređenosti te izradenost projekta i planova od znaka za sustav civilne zaštite
				Projekta preventivne

Tablica 94. Analiza sustava civilne zaštite – područje preventivne

Projekta ukupne spremnosti sustava civilne zaštite Grada Zadra u području provodenje preventivnih mjer i aktivnosti usmjerene na zaštitu svih katgorija društvenih vrijednosti koje su potencijalno izložene stetnim utjecajima velikih nesreća je visoka.

Grad Zadar je ustrojio navedene evidencijske te se spremnost sustava civilne zaštite na temelju base podataka projektijske visokom.

- koordinatore na lokaciji (objekta Grada Zadra),
- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

osposobljenosti tiče, ona je procijenjena **visokom spremnošću**. Razina uvježbanosti je procijenjena **niskom**, zbog nedovoljnog broja provođenih vježbi na godišnjoj razini.

- b) Stožer civilne zaštite:** Gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Zadra temeljem kojih Stožer CZ broji načelnika, zamjenika načelnika i 10 članova. Stožer CZ je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer CZ obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera CZ Grada Zadra rukovodi načelnik Stožera, u njegovoj odsutnosti zamjenik, a kada se proglaši velika nesreća, rukovođenje preuzima Gradonačelnik Grada Zadra. Stožer CZ Grada Zadra je upoznat sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl. Razina odgovornosti Stožera CZ Grada Zadra procijenjena je **visokom razinom spremnosti**. Razina osposobljenosti procijenjena je **visokom**. Razina uvježbanosti procijenjena je **niskom**.
- c) Koordinator na lokaciji:** Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Zadra određuje koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedice izvanrednog događaja. Po prvi puta, Načelnik Stožera CZ Grada Zadra imenovao je zbog pandemije COVID-a 19, koordinatora na lokaciji, Alana Medića.
- Temeljem članka 26. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16), Grad Zadar će u suradnji sa operativnim snagama civilne zaštite, u Planu djelovanja civilne zaštite Grada Zadra utvrditi preostali popis potencijalnih koordinatora na lokaciji. Obzirom na činjenicu da svi koordinatori na lokaciji nisu imenovani u trenutno važećem Planu djelovanja civilne zaštite razina odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti je procijenjena **niskom**.

7.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta

Ukupna spremnost operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti spašavanja društvenih vrijednosti izloženih njihovim štetnim utjecajima u velikim nesrećama procjenjuje se **visokom**.

			X		Spremnost operativnih kapaciteta - postrojbi civilne zaštite opće namjene
	X				Spremnost operativnih kapaciteta - redovnih snaga druga gradana (DVD, HCK i HGSS)
	X				Spremnost operativnih kapaciteta - redovnih, gotovih snaga - pravnih osoba
	X				Spremnost operativnih kapaciteta - kapaciteta odgovornih i upravljačkih
				4 3 2 1	PODRUČJE REAGIRANJA
Vrlo niska	Niska	Spremnost	Spremnost	Vrlo visoka	spremnost

Tablica 95. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite Grada Zadra u području reagiranja potencijalno izložene stetnim utjecajima velikih nesreća procijenjena je **visokom**. Aktivnosti usmjerene na zaštitu svih katgorija društvenih vrijednosti koje su potencijalno izložene stetnim utjecajima velikih nesreća procijenjena je **visokom**.

7.2.4. Područje reagiranja

U poglavlju 1.6.1. ove Projekne navede na su vozila i komunikacijska oprema operativnih snaga Grada Zadra.

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta na području Grada Zadra procijenjena je **visokom** i to posebno zbog spremnosti najavanzirijih operativnih kapaciteta od znacaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Spremnost sustava civilne zaštite provodi se na temelju projekne stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju projekne stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

7.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

- samodostatnosti i logističkoj potpori,
- vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti,
- opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom,
- uvježbanosti,
- osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja,
- spremnosti zapovjednog osoblja,
- popunjenoštijudstvom,

Analiza je izvršena na osnovu sljedećih parametara:

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

Spremnost operativnih kapaciteta – povjerenika civilne zaštite		X		
Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta – redovitim službi i gotovih operativnih snaga (pravnih osoba i udruga građana najviše razine operativne spremnosti)			X	
Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava CZ i stanja komunikacijskih kapaciteta – postrojbi CZ (opće namjene)			X	
Područje reagiranja - ZBIRNO			X	

PODRUČJE REAGIRANJA					ZBIRNO
Vrlo visoka	Niska	spremnost	spremnost	spremnost	Područje reagiranja u slučaju potresa - kapaciteta
X				X	operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja
	X				Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta
		X			Spremnost operativnih kapaciteta
			X		odgovornih upravljačkih kapaciteta
				X	Stavba civilne zaštite

Tablica 96. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja – Potres

Potrebne snage u slučaju potresa		Napomena
Dom zdravstvene zaštite Zadar	Zavod za javno zdravstvo Zadar	Snage civilne zaštite kogje nisu u nadležnosti Grada, a koje će se uključiti u slučaju neštoče ili katastrofe
Opcija bolnica Zadar	Zavod za javno zdravstvo Zadar	Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni uređ Zadar
Zavod za javno zdravstvo Zadar	Zavod za hithu medicinu Zadar	Zupanijska uprava za ceste Zadar
Zavod za javno zdravstvo Zadar	Policijaska postaja Zadar	Zupanijska uprava za socijalni rad, UHP Split, Šumarska Zadar
Zavod za javno zdravstvo Zadar	Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni uređ Zadar	HEP ODS d.o.o., Elektra Zadar
Zavod za javno zdravstvo Zadar	Policijaska postaja Zadar	Upravnateljsko razvije poljoprivrede
Zavod za javno zdravstvo Zadar	Zupanijska uprava za ceste Zadar	Ravnateljsko razvije područnu poljoprivredu
Zavod za javno zdravstvo Zadar	Zupanijska uprava za ceste Zadar	Upravnateljsko razvije područnu poljoprivredu
Zavod za javno zdravstvo Zadar	Zupanijska uprava za ceste Zadar	Ravnateljsko razvije područnu poljoprivredu
Zavod za javno zdravstvo Zadar	Zupanijska uprava za ceste Zadar	Sižba civilne zaštite Zadar i sl.

Potres

Analiza sustava na području reagiranja izrađuje se za svaki razlik obradjen u projekni razliku:

Ekstremne temperature

Potrebne snage u slučaju ekstremnih temperatura	Napomena
<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada Zadra - Vatrogasna zajednica Grada Zadra: JVP Zadar i pripadajući DVD-i - HGSS – Stanica Zadar - Gradsko društvo Crvenog križa Zadar - Udruge - Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Zadra - Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite - Koordinatori na lokaciji - Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zadra 	Raspoložive snage civilne zaštite u nadležnosti Grada Zadra
Potrebne snage u slučaju ekstremnih temperatura	Napomena
<ul style="list-style-type: none"> - Dom zdravlja Zadarske županije - Opća bolnica Zadar - Zavod za javno zdravstvo Zadar - Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije - HEP ODS d.o.o., Elektra Zadar - Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivredne - Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar i sl. 	Snage civilne zaštite koje nisu u nadležnosti Grada, a koje će se uključiti u slučaju nesreće ili katastrofe

Tablica 97. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja – Ekstremne temperature

PODRUČJE REAGIRANJA	Vrlo niska spremnost	Niska spremnost	Visoka spremnost	Vrlo visoka spremnost
	4	3	2	1
Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta			X	
Spremnost operativnih kapaciteta			X	
Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta			X	
Područje reagiranja u slučaju ekstremne temperature - ZBIRNO			X	

PODRUČJE REAGIRANJA				
Vrlo visoka	Niska	spremnost	spremnost	1
Spremnost odgovornih i upravljačkih kappačeta	X			
Spremnost operativnih kapaciteta stavala civilne zaštite i stanja				X
Spremnost opravljajućih kapaciteta				X
ZBIRNO u slučaju pozara otvorenog tipa -				X

Tablica 98. Analiza stavala civilne zaštite – područje reagiranja – Pozari otvorenog tipa

Pozari otvorenog tipa		Napomena	Potrebe snage u slučaju pozara otvorenog tipa	Napomena
			Zavod za hiru medicinu Zadarske županije	Snage civilne zaštite koga nisu u nadležnosti nađeležnosti ce se uključiti HEP ODS d.o.o., Elektro Zadar Zupanijska uprava za ceste Zadar Hrvatske šume, UŠP Split, Šumarska postaja Zadar Policijaska uprava Zadarska, Policijska postaja Zadar Zavod za hiru medicinu Zadarske županije
			Grada, a koga nadležnosti nisu u zaštite koga zaštite koga nadležnosti ce se uključiti HEP ODS d.o.o., Elektro Zadar Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar i sl.	

Pozari otvorenog tipa

Poplava

Potrebne snage u slučaju poplava		Napomena
<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada Zadra - Vatrogasna zajednica Grada Zadra: JVP Zadar i pripadajući DVD-i - HGSS – Stanica Zadar - Gradsко društvo Crvenog križa Zadar - Udruge - Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Zadra - Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite - Koordinatori na lokaciji - Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zadra 		Raspoložive snage civilne zaštite u nadležnosti Grada Zadra
Potrebne snage u slučaju poplava		Napomena
<ul style="list-style-type: none"> - Opća bolnica Zadar - Zavod za javno zdravstvo Zadar - Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije - Policijska uprava zadarska, Policijska postaja Zadar - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Zadar - Hrvatske šume, UŠP Split, Šumarija Zadar - Županijska uprava za ceste Zadarske županije - HEP ODS d.o.o., Elektra Zadar - Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede - Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar i sl. 		Snage civilne zaštite koje nisu u nadležnosti Grada, a koje će se uključiti u slučaju nesreće ili katastrofe

Tablica 99. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja – Poplave

PODRUČJE REAGIRANJA	Vrlo niska spremnost	Niska spremnost	Visoka spremnost	Vrlo visoka spremnost
	4	3	2	1
Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta			X	
Spremnost operativnih kapaciteta		X		
Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta			X	
Područje reagiranja u slučaju poplava-ZBIRNO			X	

ZBIRNO	Područje reagiranja u slučaju epidemije i pandemije	X			
REAGIRANJA	Vrlo visoka spremnost	Niska spremnost	Vrlo visoka spremnost	1	2
Spremnost upravljačkih odgovornih i kapaciteta	X				
Spremnost operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite		X			
Stanje mobilnosti i stanja komunikacijskih i stanicnih kapaciteta			X		

Tablica 100. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja – Epidemije i pandemije

Način	Potrebne snage u slučaju epidemija i pandemija	Način	Potrebne snage u slučaju epidemija i pandemija
Dom zdravila Zadar	Dom zdravila Zadar	Opća bolnica Zadar	Opća bolnica Zadar
Snage civilne zaštite kogje nisu u nadežnosti	Snage civilne zaštite kogje nisu u nadežnosti	Zavod za javno zdravstvo Zadar	Zavod za javno zdravstvo Zadar
Zavod za hiruršku medicinu Zadar	Zavod za hiruršku medicinu Zadar	Zavod za hiruršku medicinu Zadar	Zavod za hiruršku medicinu Zadar
Grada, a kogje ce se ukljuci	Grada, a kogje ce se ukljuci	Policijска uprava Zadarska, Policijska postaja Zadar	Ravnateljstvo civilne zaštite, Policijska postaja Zadar
Ravnateljstvo civilne zaštite Split,	Ravnateljstvo civilne zaštite Split,	Služba civilne zaštite Zadar i sl.	Služba civilne zaštite Zadar i sl.
Način	Potrebne snage u slučaju epidemija i pandemija	Način	Potrebne snage u slučaju epidemija i pandemija

Epidemije i pandemije

Industrijske nesreće

Potrebne snage u slučaju potresa		Napomena
<ul style="list-style-type: none"> - Stožer civilne zaštite Grada Zadra - Vatrogasna zajednica Grada Zadra: JVP Zadar i pripadajući DVD-i - HGSS – Stanica Zadar - Gradsко društvo Crvenog križa Zadar - Udruge - Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Zadra - Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite - Koordinatori na lokaciji - Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zadra 		Raspoložive snage civilne zaštite u nadležnosti Grada Zadra
Potrebne snage u slučaju potresa		Napomena
<ul style="list-style-type: none"> - Opća bolnica Zadar - Zavod za javno zdravstvo Zadar - Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije - Policijska uprava zadarska, Policijska postaja Zadar - HEP ODS d.o.o., Elektra Zadar - Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar i sl. 		Snage civilne zaštite koje nisu u nadležnosti Grada, a koje će se uključiti u slučaju nesreće ili katastrofe

Tablica 101. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja – Industrijske nesreće

PODRUČJE REAGIRANJA	Vrlo niska spremnost	Niska spremnost	Visoka spremnost	Vrlo visoka spremnost
	4	3	2	1
Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta			X	
Spremnost operativnih kapaciteta		X		
Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta			X	
Područje reagiranja u slučaju industrijske nesreće ZBIRNO			X	

SPREMNOŠT				
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE				
Vrlo niska	Niska	spremnost	spremnost	Vrlo visoka
4	3	2	1	
				X
				X
				X
				ZBIRNO Sustav civilne zaštite -

Tablica 102. Analiza sustava civilne zaštite – sustav civilne zaštite - zbirno

Projektna spremnosti ujedno su i sustava civilne zaštite za upravljanje rizicima od velikih nesreća (područje preventivne) i za spašavanje svih kategorija državnenih vrijeđnosti izloženih stetnim utjecajima u velikim nesrećama (područje reagiranja) je vjerojatno najviša u skladu s prethodno izloženim.


7.3. TABLICNI PRIKAZ SPREMNOŠTI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

8. VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALARP načela (**As Low As Reasonably Practicable**).

Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

1. **Prihvatljivi rizik** – svi su niski za koje uz uobičajene nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera.
2. **Tolerirani rizik** - umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit, i visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit.
3. **Neprihvatljivi rizik** - su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.



Slika 22. ALARP načela
Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, iz 2021. godine

Svrha vrednovanja rizika je priprema podloga za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno da li će se određeni rizik prihvatiti ili će se poduzimati mjere kako bi se umanjio. U procesu odlučivanja o dalnjim aktivnostima po određenim rizicima koriste se analize rizika i scenariji koji su sastavni dio Procjene.

Iz tablice 103. vrednovanje rizika proizlazi da na području Grada Zadra imamo pandemiju, dok su neprihvatljivi rizici ekstremne temperaturе i pozari otvorenoг tipa. tolerirani rizik uslijed industrijskih nesreća, poplava, te epidemija i

Scenariј	Dogadaj s najgorim posljedicama	Vrednovanje
Potres	Umreren rizik	Toleriran rizik
Eksstreme temperaturе	Veliči visok rizik	Neprihvatljivi rizik
Pozari otvorenoг tipa	Veliči visok rizik	Neprihvatljivi rizik
Poplava	Visok rizik	Toleriran rizik
Epidemije i pandemije	Visok rizik	Toleriran rizik
Industrijske nesreće	Umreren rizik	Toleriran rizik

Tablica 103. Vrednovanje rizika

9. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE

1.

RIZIK: Potres	
Koordinator:	Nositelj:
Ante Babić	Jana Mijailović
Izvršitelj:	
Darko Kasap	

2.

RIZIK: Požari otvorenog tipa	
Koordinator:	Nositelj:
Ante Babić	Boris Jović
Izvršitelj:	
Roko Knez	

3.

RIZIK: Poplava	
Koordinator:	Nositelj:
Ante Babić	Boris Jović
Izvršitelj:	
Roko Knez	

4.

RIZIK: Ekstremne temperature	
Koordinator:	Nositelj:
Ante Babić	Mario Pešut
Izvršitelj:	
Mate Pinčić	

5.

RIZIK: Epidemije i pandemije	
Koordinator:	Nositelj:
Ante Babić	Edi Karuc
Izvršitelj:	
Mate Pinčić	

6.

RIZIK: Industrijske nesreće	
Koordinator:	Nositelj:
Ante Babić	Robertino Dujela
Izvršitelj:	
Darko Kasap	

Konzultant ALFA ATEST d.o.o. Poljička cesta 32, 21 000 Split.

Karte rizika su prikazane u mjerilu 1:25 000 kose omogućuju jasan prikaz svih temeljnih rezultata Projekne rizika za svaki posredni obradeni rizik. Karte rizika objasne obilježja prikazanih rizika. Karte rizika su izrađene na razini Grada Zadra te na su odgovarajućim bojama iz matrica za prikaz rizika.

Karta projektni izradena je u mjerilu 1:25 000 na razini Grada Zadra. Mjerilo je odabранo na način da su projektnje jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru. Na karti su prikazane lokacije, dosezi te raspodjeljenost svih obradjenih projektnih.

				Graficki prilog 7d.
			Karta rizika – industrijske nesreće	Graficki prilog 7c.
				Graficki prilog 7b.
				Graficki prilog 7a.
				Graficki prilog 6d.
			Karta rizika – epidemije i pandemije	Graficki prilog 6c.
				Graficki prilog 6b.
				Graficki prilog 6a.
			Karta rizika – poplave	Graficki prilog 5d.
				Graficki prilog 5c.
				Graficki prilog 5b.
				Graficki prilog 5a.
			Karta rizika – pozari otvorenog tipa	Graficki prilog 4d.
				Graficki prilog 4c.
				Graficki prilog 4b.
				Graficki prilog 4a.
			Karta rizika – ekstremne temperature	Graficki prilog 3d.
				Graficki prilog 3c.
				Graficki prilog 3b.
				Graficki prilog 3a.
			Karta rizika – potresi	Graficki prilog 2d.
				Graficki prilog 2c.
				Graficki prilog 2b.
				Graficki prilog 2a.
			Karte projektni	Graficki prilog 1d.
				Graficki prilog 1c.
				Graficki prilog 1b.
				Graficki prilog 1a.

Kartografski prikaz dan je u prilozima ove Projekne rizika:

10. KARTOGRAFSKI PRIKAZ

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ove Procjene prestaje važiti Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar (KLASA: 810-01/21-01/04, URBROJ:2198/01-1-21-6, od 02. kolovoza 2021. godine).

Ova Procjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA: 240-01/23-01/07

URBROJ: 2198/01-1-24-12

Zadar, 22. travnja 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA



KRITERIJI ZA IZRADU PROJEKNE RIZIKA	5
1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE GRAĐA ZADRA	6
1.1. GEOGRAFSKI POKAZATELJI	6
1.1.1. GEOGRAFSKI POKAZATELJI	6
1.1.2. BROJ STANOVNIKA	7
1.1.3. GUSTOĆA NASELJENOSTI	7
1.1.4. RAZMEŠTAJ STANOVNIŠTVA	8
1.1.5. SPOLNO - DOBNA RASPODJELA STANOVNIŠTVA	9
1.1.6. BROJ STANOVNIKA KOJEM JE POTREBNA NEKA VRSTA POMOĆI PRI OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH ZADATAKA	12
1.1.7. PROMETNA POKAZATELJI	12
1.2. DRUŠTVENO - POLITIČKI POKAZATELJI	14
1.2.1. SJEDIŠTE UPRAVNOG TJELA GRAĐA ZADRA	16
1.2.2. ZDRAVSTVENE USTANOVE	18
1.2.3. ODGOJNO - OBRAZOVNE USTANOVE	20
1.2.4. BROJ DOMAĆINSTAVA I BROJ ČLANOVA OBITELJI PO DOMAĆINSTVU	23
1.2.5. BROJ, VRSTA (NAMJENA) I STAROST GRADBINE	23
1.3.1. BROJ ZAPOSLENIH I MJESETA ZAPOSLENJA	25
1.3.2. BROJ PRIMATELJA SOCIJALNIH, MIROVINSKIH I SLOČINIH NAKNADA	30
1.3.3. PRORĀČUN GRAĐA ZADRA	32
1.3.4. GOSPODARSKE GRANE	32
1.3.5. VELIKE GOSPODARSKE TVRKE	34
1.3.6. OBJEKTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE	35
1.4. PRIRODNO - KULTURNI POKAZATELJI	42
1.4.1. ZAŠTICENA PODRUČJA	42
1.4.2. KULTURNO - POKIĆENA BASTINA	43
1.5. POKIĆENI POKAZATELJI	47
1.5.1. PRIJASNJI DOGADAJI I STETE USLJED PRIRODNIH NEPOGOĐA	47
1.5.2. UVJEDENE MJERE NAKON DOGADAJA KOJI SU UZRKOVALI ŠTETU	48
1.6. POKAZATELJI OPERATIVNIH SPOSOBNOSTI	49
1.6.1. POPIS OPERATIVNIH SNAGA	49
2. IDENTIFIKAЦIJA PRJETNJI - REGISTRIR RIZIKA	64
2.1. POPIS IDENTIFIČIRANIH PRJETNJI I RIZIKA	64
2.2. ODAБRANI RIZICI I RAZLOZI ODAБRIA	66
2.3. KARTA PRJETNJI	69
3. KRITERIJI ZA PROJEKNU UTJECAJU PRJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH	69
3.1. ŽIVOT I ZDRAVJE LUDI	70
3.2. GOSPODARSTVO	71
3.3. DRUŠTVENA STABILNOST I POLITIKA	71
3.4. MATERIČNE RIZIKA	73
4. VJEROJATNOST	75
5.1. OPIС SCENARIJA - POTRES	76
5.1.1. NAZIV SCENARIJA, RIZIK, RADNA SKUPINA	77
5.1.2. PRIKAZ UTJECAJA NA INFRASTRUKTURU	77
5.1.3. KONTEKST	84
5.1.4. UZROK	90
5.1.5. OPIС DOГADJA - POTRES	91
5.1.6. MATERIČNE RIZIKA ZA POTRES	102
5.1.7. KARTA RIZIKA ZA POTRES	103

5.2. OPIS SCENARIJA - EKSTREMNE TEMPERATURE.....	104
5.2.1. NAZIV SCENARIJA, RIZIK, RADNA SKUPINA.....	104
5.2.2. PRIKAZ UTJECAJA NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	105
5.2.3. KONTEKST.....	105
5.2.4. UZROK	110
5.2.5. OPIS DOGAĐAJA - EKSTREMNE TEMPERATURE	111
5.2.6. MATRICE RIZIKA ZA EKSTREMNE TEMPERATURE	115
5.2.7. KARTA RIZIKA ZA EKSTREMNE TEMPERATURE	116
5.3. OPIS SCENARIJA – POŽAR OTVORENOG TIPA.....	117
5.3.1. NAZIV SCENARIJA, RIZIK, RADNA SKUPINA.....	117
5.3.2. PRIKAZ UTJECAJA NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	118
5.3.3. KONTEKST.....	118
5.3.4. UZROK	120
5.3.5. OPIS DOGAĐAJA – POŽAR OTVORENOG TIPA.....	130
5.3.6. MATRICE RIZIKA ZA POŽARE OTVORENOG TIPA.....	134
5.3.7. KARTA RIZIKA ZA POŽARE OTVORENOG TIPA.....	135
5.4. OPIS SCENARIJA - POPLAVE.....	136
5.4.1. NAZIV SCENARIJA, RIZIK, RADNA SKUPINA.....	136
5.4.2. PRIKAZ UTJECAJA NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	137
5.4.3. KONTEKST.....	137
5.4.4. UZROK	139
5.4.5. OPIS DOGAĐAJA - POPLAVE IZAZVANE IZLJEVANJEM KOPNENIH VODENIH TIJELA	140
5.4.6. MATRICE RIZIKA ZA POPLAVE IZAZVANE IZLJEVANJEM KOPNENIH VODENIH TIJELA	145
5.4.7. KARTA RIZIKA ZA POPLAVE IZAZVANE IZLJEVANJEM KOPNENIH VODENIH TIJELA	146
5.5. OPIS SCENARIJA - EPIDEMIJE I PANDEMIJE.....	147
5.5.1. NAZIV SCENARIJA, RIZIK, RADNA SKUPINA.....	147
5.5.2. PRIKAZ UTJECAJA NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	150
5.5.3. KONTEKST.....	150
5.5.4. UZROK	153
5.5.5. OPIS DOGAĐAJA – EPIDEMIJE I PANDEMIJE	155
5.5.6. MATRICE RIZIKA ZA EPIDEMIJE I PANDEMIJE	159
5.5.7. KARTA RIZIKA ZA EPIDEMIJE I PANDEMIJE	160
5.6. OPIS SCENARIJA - TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE S OPASNIM TVARIMA	161
5.6.1. NAZIV SCENARIJA, RIZIK, RADNA SKUPINA.....	161
5.6.2. PRIKAZ UTJECAJA NA INFRASTRUKTURU.....	162
5.6.3. KONTEKST.....	162
5.6.4. UZROK	169
5.6.5. OPIS DOGAĐAJA - INDUSTRJSKE NESREĆE.....	170
5.6.6. MATRICE RIZIKA ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NESREĆE	174
5.6.7. KARTA RIZIKA INDUSTRJSKE NESREĆE	175
6. MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA	176
7. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE.....	177
7.1. PODRUČJE PREVENTIVE.....	177
7.1.1. USVOJENOST STRATEGIJA, NORMATIVNE UREĐENOSTI TE IZRAĐENOST PROCJENA I PLANOVA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	177
7.1.2. SUSTAVI RANOG UPOZORAVANJA I SURADNJA SA SUSJEDnim JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	178
7.1.3. STANJE SVIJESTI POJEDINACA, PRIPADNIKA RANJIVIH SKUPINA, UPRAVLJAČKIH I ODGOVORNih TIJELA	178
7.1.4. OCJENA STANJA PROSTORNOG PLANIRANJA, IZRade PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA RAZVOJA, PLANSKOG KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA	179
7.1.5. OCJENA FISKALNE SITUACIJE I NJEZINE PERSPEKTIVE	180

7.1.6. BAZE PODATAKA	181
7.2. PODRUČJE REAGIRANJA	182
7.2.1. SPREMINOST ODGOVORNINI I UPRAVLJAČKIH KAPACITETA	182
7.2.2. SPREMINOST OPERATIVNIH KAPACITETA	183
7.2.3. STANJE MOBILNOSTI OPERATIVNIH KAPACITETA	183
7.2.4. STANJA KOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA	184
7.3. TABLJINI PRIKAZ SPREMINOSTI SUSTAVA CIVILNE ZASTITE	192
7.4. VREDNOVANJE RIZIKA	193
8. VREDNOVANJE RIZIKA	195
9. POPIŠ SUDIONIKA IZRADA PROJEĆE RIZIKA ZA PODELINE RIZIKE	196
10. KARTOGRAFSKI PRIKAZ	197
11. ZAVRŠNE ODRDEBE	197

Na temelju članka 17., stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 7., stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 3/17) te članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 - pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana 19. prosinca 2023. godine, **d o n o s i**

O D L U K U
o postupku izrade
Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar
i osnivanju Radne skupine za izradu
Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar, osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar te određuju koordinator, nositelji, izvršitelji izrade Procjene rizika te konzultant.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar (u dalnjem tekstu: Procjena) izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zadarske županije.

Postupak izrade Procjene obuhvaća prikupljanje, obradu i analiziranje podataka.

Članak 2.

Ovom Odlukom određuju se koordinator za svaki pojedini rizik te nositelji i izvršitelji izrade rizika.

Ovom Odlukom određuje se ALFA ATTEST d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite kao konzultant.

Koordinatori organiziraju i koordiniraju izradu svakog pojedinog rizika, dok su Izvršitelji dužni surađivati te u okviru svoje nadležnosti doprinositi razradi rizika.

Lista koordinatora za pojedine rizike, nositelja, Izvršitelja i konzultanta nalazi se u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar (u dalnjem tekstu: Radna skupina).

Članovi Radne skupine, istovremeno i nositelji za pojedine rizike, osim Gradonačelnika kao glavnog koordinatora, imenju se:

1. Ante Babić, Načelnik Stožera CZ, koordinator,
2. Jana Mijailović, član za potres,
3. Boris Jović, član za požar otvorenog tipa,
4. Boris Jović, član za poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,
5. Mario Pešut, član za ekstremne temperature,
6. Edi Karuc, član za epidemije i pandemije,
7. Robertino Dujela, član za industrijske nesreće.



Branislav Đurić

GRADONACELNIK

Zadar, 19. prosinca 2023.
URBRO: 2198/01-2-23-5
KLASA: 240-01/23-01/07

Ova Odluka stupa na snagu danom donesenja, a objavit će se u "Glasniku Grada Zadra".
Članak 8.

Radskom vijeću Grada Zadra predložen je glavnom koordinatoru potrebanje za prepoznačenje novog projekta.
Projektna ulaznica parametara u konstenciju scenarijima i postupcima analizirana je u sklopu promjena se može izraditi i često, ukoliko u razdoblju u kojem periodu nastupi značajna provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom razdoblju u svakome mjesecu.
Projektna se izrade ne smije jednom u tri godine te se uskladišnje i usvajanje mora poslupeka između izradu Projektnog, odnosno izvršnoga Projekta.
Radska skupina za izradu Projektnog predlaže glavnom koordinatoru potrebanje za poštovanje i izvođenje glavnog koordinatora.
U pošteličnoj izmjeni izradu nadležnosti te o promjenama, jedan put u godišnje zadaje koordinator, nakon donesenja Projektnog, nastavlja s prvenstvenim događajem kreatanju od koordinatora, dosavljajući projektnog Projektnog koordinatoru koji dostavlja Radskom vijeću Grada Zadra predložen je glavnom koordinatoru potrebanje za prepoznačenje novog projekta.
Koordinator dosavljajući projektnog Projektnog koordinatoru koji dostavlja Članak 7.

Izvršitelji imaju sljedeće obveze:
- sudjeluju u izradi scenarija za poslovni razlik.
- priskupljaju podatke za analizu i evaluaciju iznika.
- Članak 6.

Nositelji imaju sljedeće obveze:
- na Projektnu koordinatore razne podatke u zadanim rokovima te suradjuju lijekom rada
- o izljevu procesa priskupljanih podataka redovito obavještavaju koordinatora,
- kontaktraju s nadležnim tijelima, te zainteresenim institucijama u svrhu priskupljanih informacija,
- nositelji su za vrijednost podataka za koji su prema Prilogu 1, ove Odluke utvrđeni odgovorni su za vrijednost podataka iz svih nadležnosti,
- sudjeluju u analizi i evaluaciji podataka iz svih nadležnosti,
- izraduju scenarije za okredene razlike.
Članak 5.

Koordinatorima sljedeće obveze:
- predlagajuće izmjene i dopuna Projektnog.
- koordiniranje i nadziranje procesa izrade Projektnog.
- organizacijsku i vodjenje sastanaka Radne skupine.
- Članak 4.

Prilog 1.

Rizik	Koordinator	Nositelji	Izvršitelji	Konzultant
Potres	Ante Babić	Jana Mijailović	Dabro Kasap	ALFA A TEST d.o.o.
Požari otvorenog tipa	Ante Babić	Boris Jović	Roko Knež	ALFA A TEST d.o.o.
Poplava izazvana izljevanjem kopnenih vodenih tijela	Ante Babić	Boris Jović	Roko Knež	ALFA A TEST d.o.o.
Ekstremne temperature	Ante Babić	Mario Pešut	Mate Pavić	ALFA A TEST d.o.o.
Epidemije i pandemije	Ante Babić	Eđi Karuč	Mate Pavić	ALFA A TEST d.o.o.
Industrijske nesreće	Ante Babić	Robertino Dujela	Darko Kasap	ALFA A TEST d.o.o.

ješenja.

Kako i grovackog dñstva, tako i većih osoba, da se na tržištu nastavi novoga ješenja, u interesu je objektivnih razloga uže moguće provesti postupak za izdavanje novoga ješenja, u obvezanju stručnih poslova planiranja u području civilne zaštite, te je nješeno kao u izreći ovog pravimenog

ulrdene da ALFA ATTEST d.o.o. potrebne uvjete ispunjava.

svih relevantnih dosavljene dokaza o ujedima kogje je grovacko drustvo trebalo ispunjavati te je poslova. Slijedom toga, izvršen je postupak projekta, ukladno važećim propisima, autentičnosti suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite I. i II. grupu poslova. Slijedom toga, izvršen je postupak projekta, ukladno važećim propisima, autentičnosti

.

ALFA ATTEST d.o.o. je dopisom od 27. rujna 2023. godine, podnio zahtev za produženje

stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. svjetlina kogje je grovacko drustvo trebalo ispunjavati, izdana suglasnost za obavljanje I. i II. grupe nakon postupka projekta, ukladno važećim propisima, autentičnosti svih relevantnih dokaza o trgovackom drustvu ALFA ATTEST d.o.o., Poljicka cesta 32, 21000 Split, OIB: 03448022583, a KLASA: UP/I-810-01/20-01/3, URBROJ: 511-01-322-23-17 od 25. travnja 2023. godine, kojem je Tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite donijelo je privremeno ješene

Obrázek enje

mjeseci od dana 17. studenog 2023. godine do 17. svibnja 2024. godine. 01/20-01/3!URBROJ: 511-01-322-23-17 od 25. travnja 2023. godine, produžuje se rok za 6 (šest) planirajuća civilne zaštite na rok od 6 (šest) mjeseci privremenim ješenjem KLASA: UP/I-810-03448022583, kojem je izdana suglasnost za obavljanje I. i II. grupe stručnih poslova u području trgovackom drustvu ALFA ATTEST d.o.o., Poljicka cesta 32, 21000 Split, OIB: Temeljem članaka 12. stavka 1. podstavka 22. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), a u svrhu članakom 100. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21), donosim

PRIVRMENO JEŠENJE

Zagreb, 19. listopada 2023.
URBROJ: 511-01-322-23-19
KLASA: UP/I-810-01/20-01/3

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
REPUBLIKA HRVATSKA



UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

RAVNATELJ

dr. sc. Damir Trut



DOSTAVITI:

1. ALFA ATTEST d.o.o.,
Poljička cesta 32,
21000 Split
2. pismohrani – ovdje

CLANOVI RADNE SKUPINE:	
Koordinator:	Ante Babić, Nagelnički Stotžera civilne zaštite
Clan za potres:	Jana Milićević
Clan za podzemlje:	Boris Jović
Clan za poplavu:	Boris Jović
Clan za pandemije:	Edi Karuč
Clan za ekstremne tempperature:	Mario Pešut
Clan za industrijske nesreće:	Roberto Dujele
VODITELJ:	Andela Dželalija, dipl. inž. biol. i eko. mora
Clan:	Marko Kadić, struč. spec. inž. seč.
Clan:	Mirjana Adlašić, mag. inž. geodjinge.
DATUM ZAVRŠETKA	Siječanj, 2024. godine
IZRADE:	

OVLASTENIK U SVJESTVU KONZULTANTASA VJESENKA:

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ZADAR