




1 1:25

pogled iznutra





Jednokrilna zaokretna puna glatka vrata za zidarski otvor dim 90/205 cm.  
U donjem dijelu ugrađena aluminijska rešetka dim 30x10 cm.  
U stavku uključena završna obrada, sav pričvršni i spojni materijal.

1

2 1:25

pogled iznutra





Jednokrilna zaokretna puna glatka vrata za zidarski otvor dim 80/205 cm.  
U stavku uključena završna obrada, sav pričvrсни i spojni materijal.

2

a) desna.....kom 2  
b) lijeva ..... kom 2

3 1:25

pogled iznutra




Jednokrilna zaokretna puna glatka vrata za zidarski otvor dim 70/205 cm.  
U stavku uključena završna obrada, sav pričvrсни i spojni materijal.

3


a) desna.....kom 2  
b) lijeva ..... kom 2

4 1:25

pogled iznutra



unutra



Dvokrilna zaokretna puna glatka vrata sa fiksnim ostakljenim nadsvjetlom za zidarski otvor dim 125/245 cm.



Svjetla visina vrata 205 cm, veće krilo širine 95 cm, nadsvjetlo ostakljeno staklom  $d=4$  mm.

U stavku uključena završna obrada, sav pričvrnsni i spojni materijal.

4

5 1:25


pogled iznutra



Jednokrilna zaokretna puna glatka vrata za zidarski otvor dim 100/205 cm.  
U stavku uključena završna obrada, sav pričvrсни i spojni materijal.

5

6 1:25



Jednokrilna zaokretna puna glatka vrata za zidarski otvor dim 100/205 cm. Krilo vrata se mora moći otvoriti za 180°. U stavku uključena završna obrada, sav pričvrсни i spojni materijal.

6

a) desna.....kom 2  
b) lijeva ..... kom 2